

贾滩镇消防站装饰装修改造工程 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

贾滩镇消防站装饰装修改造工程 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

项目名称：贾滩镇消防站装饰装修改造工程

第 1 页 共 1 页

一、工程概况：
本工程为贾滩镇消防站装饰装修改造工程，位于河南贾滩镇，主要包含室内外建筑装饰工程、电气工程、给排水工程等。

二、编制范围：
图纸范围内的建筑、安装工程及图纸答疑。

三、编制依据：
1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；
2、与建设项目有关的文件、规范、技术资料。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防站车库

标段：贾滩镇消防站装饰装修改造工程

第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		土方						
1	010101001001	平整场地	1. 平整场地 2. 其他说明: 详见相关设计图纸及施工质量验收规范要求	m2	115.1			
2	010101003001	挖基槽土方	挖基槽土方 1. 土壤类别: 详见图纸设计 2. 挖土深度: 详见图纸设计 3. 弃土运距: 依据现场情况自行考虑	m3	14.26			
3	010101004001	挖基坑土方	挖基坑土方 1. 土壤类别: 详见图纸设计 2. 挖土深度: 详见图纸设计 3. 弃土运距: 依据现场情况自行考虑	m3	154.29			
4	010103001001	回填方	基础回填 1. 密实度要求: 详见图纸设计 2. 填方材料品种: 素土回填 3. 填方粒径要求: 详见图纸设计 4. 填方来源、运距: 依据现场情况自行考虑	m3	133.82			
5	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 现场余方 2. 运距: 自行考虑 3. 其他: 详见图纸设计及规范要求	m3	35.27			
		分部小计						
		基础						
1	010401001001	砖基础	1. 砖基础 2. MU20 砼普通砖 3. 砂浆强度等级: 预拌砌筑砂浆M7.5 4. 其它说明: 详见相关图纸设计及规范要求	m3	10.16			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防站车库

标段：贾滩镇消防站装饰装修改造工程

第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	010501001001	垫层	1. 混凝土强度等级:C15 2. 混凝土拌和料要求:碎石、粒径按规范 3. 商品混凝土, 运输、浇筑自行考虑 4. 模板制作、安装及拆除 5. 其他:详见图纸设计及规范要求	m3	7.53			
3	010501003001	独立基础	1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土拌和料要求:碎石、粒径按规范 3. 商品混凝土, 运输、浇筑自行考虑 4. 模板制作、安装及拆除 5. 其他:详见图纸设计及规范要求	m3	14.11			
4	010503004001	圈梁	1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土拌和料要求:碎石、粒径按规范 3. 商品混凝土, 运输、浇筑自行考虑 4. 模板制作、安装及拆除 5. 其他:详见图纸设计及规范要求	m3	2.11			
		分部小计						
		主体						
1	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:240*60*40煤矸石普通砖 2. 墙体类型: 实心砖墙 3. 砂浆强度等级:M5混合砂浆 4. 其他说明:未尽事宜参见相关设计及规范要求	m3	31.76			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防站车库

标段：贾滩镇消防站装饰装修改造工程

第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	010502001001	矩形柱	1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土拌和料要求:碎石、粒径按规范 3. 商品混凝土,运输、浇筑自行考虑 4. 模板制作、安装及拆除 5. 其他:详见图纸设计及规范要求	m3	4.41			
3	010502002001	构造柱	构造柱 1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土拌和料要求:碎石、粒径按规范 3. 商品混凝土,运输、浇筑自行考虑 4. 模板制作、安装及拆除 5. 其他:详见图纸设计及规范要求	m3	5.61			
4	010503004002	圈梁	1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土拌和料要求:碎石、粒径按规范 3. 商品混凝土,运输、浇筑自行考虑 4. 模板制作、安装及拆除 5. 其他:详见图纸设计及规范要求	m3	5.57			
5	010503005001	过梁	过梁 1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土拌和料要求:碎石、粒径按规范 3. 商品混凝土,运输、浇筑自行考虑 4. 模板制作、安装及拆除 5. 其他:详见图纸设计及规范要求	m3	2.3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防站车库

标段：贾滩镇消防站装饰装修改造工程

第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	010507007001	其他构件	混凝土包柱脚 1. 混凝土强度等级:C20 2. 混凝土拌和料要求:碎石、粒径按规范 3. 商品混凝土,运输、浇筑自行考虑 4. 模板制作、安装及拆除 5. 其他:详见图纸设计及规范要求	m3	1.45			
7	010507007002	其他构件	1. 混凝土强度等级:C40二次灌浆 2. 混凝土拌和料要求:碎石、粒径按规范 3. 商品混凝土,运输、浇筑自行考虑 4. 模板制作、安装及拆除 5. 其他:详见图纸设计及规范要求	m3	0.48			
8	010515001001	现浇构件钢筋	1. 现浇构件圆钢筋HPB400 直径≤10mm 2. 含搭接、接头	t	0.868			
9	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径 φ18mm 2. 其它:详见图纸设计、要求及相关规范	t	1.858			
10	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径 φ25mm 2. 其它:详见图纸设计、要求及相关规范	t	0.181			
11	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:砌体加筋 2. 其它:详见图纸设计、要求及相关规范	t	0.078			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防站车库

标段：贾滩镇消防站装饰装修改造工程

第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
12	010516001001	螺栓	1. M24地脚螺栓安装 2. 其它：详见图纸设计、要求及相关规范	套	56			
13	010603001001	实腹钢柱	1. 钢材品种、规格：H250*180*6*8，Q355B级 2. 连接方式：焊接 3. 表面净化处理：除锈等级达到Sa2.5级 4. 油漆品种、刷漆遍数：两底一面防锈漆，安装后补刷底漆一度，刷面漆一度 5. 防火等级应满足图纸及相关建筑规范 6. 钢构件运距：自行考虑 7. 连接件、隔板、封板、埋件等构件均已综合考虑在清单项内。 8. 其它说明：详见相关设计图纸、要求及规范，包含图纸设计及规范要求施工所可能发生的全部费用。	t	1.246			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防站车库

标段：贾滩镇消防站装饰装修改造工程

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
14	010604001001	钢梁	1. 钢材品种、规格：H250*180*6*8，Q355B级 2. 连接方式：焊接 3. 表面净化处理：除锈等级达到Sa2.5级 4. 油漆品种、刷漆遍数：两底一面防锈漆，安装后补刷底漆一度，刷面漆一度 5. 防火等级应满足图纸及相关建筑规范 6. 钢构件运距：自行考虑 7. 连接件、隔板、封板、埋件等构件均已综合考虑在清单项内。 8. 其它说明：详见相关设计图纸、要求及规范，包含图纸设计及规范要求施工所可能发生的全部费用。	t	1.631			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防站车库

标段：贾滩镇消防站装饰装修改造工程

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
15	010606001001	钢支撑	1. 钢材品种、规格:HN200*100*5.5*8， Φ89*3圆钢，Q355B级 2. 连接方式:焊接 3. 表面净化处理:除锈等级达到Sa2.5级 4. 油漆品种、刷漆遍数:两底一面防锈漆， 安装后补刷底漆一度，刷面漆一度 5. 防火等级应满足图纸及相关建筑规范 6. 钢构件运距:自行考虑 7. 连接件、隔板、封板、埋件等构件均已综合考虑在清单项内。 8. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范，包含图纸设计及规范要求施工所可能发生的全部费用。	t	0.594			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防站车库

标段：贾滩镇消防站装饰装修改造工程

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
16	010606001002	钢拉条	1. 钢材品种、规格:SC φ 12圆钢, Q235B级 2. 连接方式:焊接 3. 表面净化处理:除锈等级达到Sa2.5级 4. 油漆品种、刷漆遍数:两底一面防锈漆, 安装后补刷底漆一度, 刷面漆一度 5. 防火等级应满足图纸及相关建筑规范 6. 钢构件运距:自行考虑 7. 连接件、隔板、封板、埋件等构件均已综合考虑在清单项内。 8. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范, 包含图纸设计及规范要求施工所可能发生的全部费用。	t	0.13			
17	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格:镀锌薄壁型钢C220*70*20*2.2, Q235B级 2. 连接方式:焊接 3. 表面净化处理:除锈等级达到Sa2.5级 4. 防火等级应满足图纸及相关建筑规范 5. 钢构件运距:自行考虑 6. 连接件、隔板、封板、埋件等构件均已综合考虑在清单项内。 7. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范, 包含图纸设计及规范要求施工所可能发生的全部费用。	t	0.461			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防站车库

标段：贾滩镇消防站装饰装修改造工程

第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
18	010606011001	钢板天沟	1. 2.5mm厚镀锌钢板天沟; 2. 具体做法详见图纸及相关图集;	t	0.389			
19	010607003001	雨篷	1. 材料品种、规格: 详见图纸 2. 雨篷宽度: 1.2m	m2	1.8			
20	010901002001	型材屋面	1. 屋面板采用100mm厚岩棉夹芯板, 内板彩钢板厚度0.4mm, 外板彩钢板厚度0.5mm; 2. 其他: 详见图纸	m2	102.22			
		分部小计						
		门窗						
1	010802004001	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸: M1221 2. 门框、扇材质: 钢制防盗门(单开) 3. 含门套、大小五金等配件 4. 其他说明: 详见相关设计及规范	m2	2.52			
2	010803001001	金属卷帘(闸)门	1. 门代号及洞口尺寸: JML4042 2. 门材质: 门帘采用优质热镀锌合金钢板滚压制成, 厚度1.0mm, 宽度115mm(设有抗风钩), 导轨采用优质热镀锌钢板压制成, 规格10 cmx1.5mm 3. 启动装置品种、规格: 电机选用中美合资王威牌600kQ型电机50Hz220V 4. 其他说明: 详见相关设计及规范	m2	16.8			
3	010807001001	金属(断桥)窗	1. 框、扇材质: 80系列塑钢窗 2. 含五金配件 3. 其他说明: 详见相关设计及规范	m2	24.3			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防站车库

标段：贾滩镇消防站装饰装修改造工程

第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		装饰						
1	011101002001	金刚砂楼面	1. 金刚砂耐磨地坪材料 2. 150厚C20细石混凝土, 随打随抹平, 表面打磨或喷砂处理 3. 素水泥浆浆一道 4. 60厚C15混凝土垫层 5. 150厚3:7灰土 6. 素土夯实 7. 做法: 12YJ1-地102 8. 其他: 详见施工图纸、规范及相关要求	m2	105.01			
2	011201001001	墙面一般抹灰 (内墙面)	1. 配套基层处理 2. 20厚掺外加剂、掺混合料防水砂浆 3. 5厚1:2水泥砂浆抹面压光 4. 其他: 详见施工图纸、规范及相关要求	m2	206.51			
3	011201001002	墙面一般抹灰 (外墙面)	1. 9厚1:3水泥砂浆 2. 6厚1:2水泥砂浆抹平 3. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆, 中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 4. 其他: 详见施工图纸、规范及相关要求	m2	206.51			
4	011406001001	抹灰面油漆	1. 涂饰底层涂料 2. 涂饰主层涂料 3. 涂饰面层涂料两遍 4. 其他: 详见施工图纸、规范及相关要求	m2	206.51			
		分部小计						
		其他						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防站车库

标段：贾滩镇消防站装饰装修改造工程

第 11 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	010507001001	散水	散水 做法详见图纸设计 1. 60厚C20混凝土，上撒1:1水泥砂浆压实赶光 2. 150厚3:7灰土 3. 素土夯实 4. 含模板制作、安装、拆除 5. 商品混凝土运输自行考虑	m2	31.88			
2	010507001002	坡道	坡道 做法详见图纸设计 1. 100厚C20混凝土，随捣随抹成麻面，坡道做金刚砂 2. 300厚3:7灰土并防滑 3. 素土夯实 4. 含模板制作、安装、拆除 5. 商品混凝土运输自行考虑	m2	25.05			
3	010902004001	屋面排水管	1. 部位:屋面 2. 排水管品种、规格:UPVCΦ110 3. 其它说明:详见相关设计及规范要求	m	30			
4	011508004001	金属字	1. 消防徽 2. 消防站字 3. 按甲方要求	项	1			
		分部小计						
		措施项目						
1	011701001001	综合脚手架	综合脚手架	m2	115.09			
2	011703001001	垂直运输	垂直运输	m2	115.09			
3	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	大型机械进出场	项	1			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防站车库

标段: 贾滩镇消防站装饰装修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额(元)	调整费率 (%)	调整后 金额(元)	备 注
1	01	其他措施费（费率类）						
1.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
1.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
1.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
2	02	其他（费率类）						
3	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：消防站车库

标段：贾滩镇消防站装饰装修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：消防站车库

标段：贾滩镇消防站装饰装修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：消防站车库

标段：贾滩镇消防站装饰装修改造工程

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：消防站车库

标段：贾滩镇消防站装饰装修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

主要材料价格表

工程名称: 消防站车库

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修改造

标段：贾滩镇消防站装饰装修改造工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
		新增墙体						
1	011210006001	石膏板隔墙	1. 双面双层(12+12)防火石膏板 2. C100系列轻钢龙骨 3. 其他说明:详见相关设计及规范	m2	334.83			
		分部小计						
		门窗工程						
1	010802004001	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:M1022 2. 门框、扇材质:钢制防盗门(单开) 3. 含门套、大小五金等配件 4. 其他说明:详见相关设计及规范	m2	11			
2	010802001001	金属门	1. 铝合金中空玻璃门(门联窗门部分) 2. 铝合金普通中空玻璃(5+9A+5) 3. 含大小五金配件 4. 其它说明:详见相关设计图纸、相关要求及规范	m2	10.08			
3	010807001001	金属(断桥)窗	1. 铝合金中空玻璃窗(门联窗窗部分) 2. 铝合金普通中空玻璃(5+9A+5) 3. 含五金配件 4. 其它说明:详见相关设计图纸、相关要求及规范	m2	98.63			
		分部小计						
		楼地面装饰工程						
1	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:100mm卫生间墩台 2. 其他说明:详见相关设计及规范	m3	0.58			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修改造

标段：贾滩镇消防站装饰装修改造工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	011102003001	块料地面（地-1 防水）	1. 10厚防滑地砖面层, DTG砂浆擦缝 2. 30厚DS M15砂浆 (1:3干硬水泥砂浆) 结合层, 表面撒水泥粉 3. 1.5+1.5厚聚氨酯防水涂料 4. 最薄处60厚C20 细石混凝土找坡层, 向地漏找1%坡随打随抹平。地漏四周及管根部用DS M15砂浆 (1:3水泥砂浆) 抹小八字角 5. 界面剂1道 6. 80厚C20混凝土垫层 7. 压实填土, 压实系数不小于90% 8. 部位: 一层餐厅、厨房 9. 其他说明: 详见相关设计及规范	m2	60.29			
3	011102003003	块料地面（地-2 地砖）	1. 10厚地砖面层, DTG砂浆擦缝用人造石专用填缝 2. 40厚DS M15砂浆 (1:3干硬水泥砂浆) 结合层, 表面撒水泥粉 3. 界面剂1道 4. 压实填土, 压实系数不小于90% 5. 部位: 一层其他房间 6. 其他说明: 详见相关设计及规范	m2	196.36			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修改造

标段：贾滩镇消防站装饰装修改造工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	011102003006	块料楼面（楼-1 砖）	1. 10厚地砖面层, DTG砂浆擦缝用人造石专用填缝 2. 40厚DS M15砂浆 (1:3干硬水泥砂浆) 结合层, 表面撒水泥粉 3. 界面剂1道 4. 现浇钢筋混凝土楼板 5. 部位: 二层其他房间 6. 其他说明: 详见相关设计及规范	m2	197.75			
5	011102003005	块料楼面（楼-2 ）	1. 10厚防滑地砖面层, DTG砂浆擦缝 2. 20厚DS M15砂浆 (1:3干硬水泥砂浆) 结合层, 表面撒水泥粉 3. 1.5+1.5厚聚氨酯防水涂料 4. 最薄处60厚C20 细石混凝土找坡层, 向地漏找1%坡随打随抹平。地漏四周及管根部用DS M15砂浆 (1:3水泥砂浆) 抹小八字角 5. 界面剂1道 6. 部位: 二层卫生间、浴室 7. 其他说明: 详见相关设计及规范	m2	58.46			
6	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线高度: 100mm 2. 8厚黑色墙砖, DTG砂浆勾缝 3. 5厚DTA砂浆粘贴 4. 8厚DP M5砂浆 (1:1:6水泥石灰砂浆) 打底并划出纹道 5. 界面剂1道 6. 部位: 其他房间 7. 其他说明: 详见相关设计及规范	m2	46.75			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 装饰装修改造

标段：贾滩镇消防站装饰装修改造工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
7	040203006001	沥青混凝土	1. 30厚AC-13沥青细粒混凝土,碾压平整 2. 其他说明:详见相关设计及规范	m2	934. 41			
8	040203006002	沥青混凝土	1. 50厚AC-13沥青粗粒混凝土,碾压平整 2. 其他说明:详见相关设计及规范	m2	934. 41			
9	040203003001	透层、粘层	1. PC-2乳化沥青透层(用量1. 0L/m2) 2. 其他说明:详见相关设计及规范	m2	934. 41			
10	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	1. 200mm6%水泥稳定碎石 2. 其他说明:详见相关设计及规范	m2	934. 41			
11	040202011001	碎石	1. 300mm级配碎石 2. 其他说明:详见相关设计及规范	m2	934. 41			
12	040202001001	路床(槽)整形	1. 素土夯实,压实度>93% 2. 其他说明:详见相关设计及规范	m2	934. 41			
		分部小计						
		墙面装饰工程						
1	011201001002	墙面一般抹灰(内墙-1)	1. 8厚DPM5砂浆(1:1:6水泥石膏砂浆) 2. 界面剂1道 3. 墙体整理平整 4. 部位: 其他房间 5. 其他说明:详见相关设计及规范	m2	997. 79			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修改造

标段：贾滩镇消防站装饰装修改造工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	011204003001	块料墙面	1.5~10厚陶瓷墙砖,DTG砂浆勾缝或白水泥擦缝 2.5厚DTA砂浆或瓷砖胶黏剂粘结层 3.2.0厚聚合物水泥防水涂料 4.9厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)打底找平 5.部位:餐厅、厨房、卫生间、浴室 6.其他说明:详见相关设计及规范	m2	306.37			
3	011406001002	抹灰面油漆	1.A级无机涂料两遍 2.3厚耐水腻子分遍找平 3.部位:其他房间 4.其他说明:详见相关设计及规范	m2	997.79			
4	011407001001	真石漆	1.外墙真石漆 2.6厚DP M20砂浆(1:2.5水泥砂浆) 3.5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型) 4.1.5厚聚合物水泥防水材料 5.9厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)找平 6.界面剂1道 7.喷湿墙面 8.其他说明:详见相关设计及规范	m2	536.91			
		分部小计						
		天棚工程						
1	011301001001	天棚抹灰	1.界面剂1道 2.5~8厚 DP M10砂浆(1:0.5:3水泥石灰膏砂浆)抹平 3.20厚无机保温砂浆(用于有保温的空间底板) 4.其他说明:详见相关设计及规范	m2	342.44			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 装饰装修改造

标段：贾滩镇消防站装饰装修改造工程

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	011302001001	吊顶天棚	1. 铝合金方型板 2. 1.5厚聚合物水泥防水砂浆找平(防水防潮层) 3. 配套金属龙骨 4. 其他说明:详见相关设计及规范	m2	117.55			
3	011406001003	抹灰面油漆	1. 2~3厚面层耐水腻子刮平 2. A级无机涂料两遍 3. 其他说明:详见相关设计及规范	m2	342.44			
		分部小计						
		其他						
1	011210005001	成品隔断	1. 卫生间隔断 2. 其他说明:详见相关设计及规范	m2	28.8			
2	011505010001	镜面玻璃	1. 梳妆镜 2. 做法: 详见16J9 14-1 3/XT25 3. 其它说明:详见图纸设计、要求及相关规范	m2	3.90			
3	011505008001	烘手器	1. 烘手器 2. 做法: 详见16J9 14-1 2/XT29 3. 其它说明:详见图纸设计、要求及相关规范	项	1			
		分部小计						
		措施项目						
1	011701006001	装饰脚手架	1. 装饰脚手架	项	1			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修改造

标段: 贾滩镇消防站装饰装修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额(元)	调整费率 (%)	调整后 金额(元)	备 注
1	01	其他措施费（费率类）						
1.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
1.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
1.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
2	02	其他（费率类）						
3	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施 工费+单价措施安全文 明施工费					
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 装饰装修改造

标段：贾滩镇消防站装饰装修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：装饰装修改造

标段：贾滩镇消防站装饰装修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：装饰装修改造

标段：贾滩镇消防站装饰装修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称: 装饰装修改造

标段：贾滩镇消防站装饰装修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

主要材料价格表

工程名称: 装饰装修改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：贾滩镇消防站装饰装修改造工程

第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
		给水工程						
1	010101003001	挖土方	1. 挖土深度:2m内 2. 弃土运距:综合考虑 3. 其它:满足图纸、图集、招标文件、设计及施工验收规范相关要求	m3	1.68			
2	010103001001	管沟回填土	1. 名称:管沟回填土 2. 素土回填 3. 其他:满足图纸、图集、招标文件、设计及施工验收规范相关要求	m3	1.68			
3	031001005001	铸铁管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:球墨铸铁管 DN400 4. 连接形式:承插连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗、压力试验 6. 其他:管件安装,满足图纸、图集、招标文件、设计及施工验收规范相关要求	m	15			
4	031001007005	PSP钢塑复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PSP钢塑复合管 DN65 4. 连接形式:沟槽连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗、消毒、压力试验 6. 其他:管件安装,满足图纸、图集、招标文件、设计及施工验收规范相关要求	m	6.05			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：贾滩镇消防站装饰装修改造工程

第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
8	031001007002	PSP钢塑复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PSP钢塑复合管 DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗、消毒、压力试验 6. 其他:管件安装,满足图纸、图集、招标文件、设计及施工验收规范相关要求	m	16.38			
9	031001007009	PSP钢塑复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PSP钢塑复合管 DN15 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗、消毒、压力试验 6. 其他:管件安装,满足图纸、图集、招标文件、设计及施工验收规范相关要求	m	7.2			
10	031001006009	塑料管	1. 介质:冷水 2. 材质、规格:PP-R管S4系列DN50 3. 连接形式:热熔连接 4. 管卡安装 5. 管道冲洗、消毒	m	1.95			
11	031001006010	塑料管	1. 介质:冷水 2. 材质、规格:PP-R管S4系列DN40 3. 连接形式:热熔连接 4. 管卡安装 5. 管道冲洗、消毒	m	0.9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水工程

标段：贾滩镇消防站装饰装修改造工程

第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
12	031001006011	塑料管	1. 介质:冷水 2. 材质、规格:PP-R管S4系列DN32 3. 连接形式:热熔连接 4. 管卡安装 5. 管道冲洗、消毒	m	2.8			
13	031001006012	塑料管	1. 介质:冷水 2. 材质、规格:PP-R管S4系列DN25 3. 连接形式:热熔连接 4. 管卡安装 5. 管道冲洗、消毒	m	18.65			
14	031001006013	塑料管	1. 介质:冷水 2. 材质、规格:PP-R管S4系列DN20 3. 连接形式:热熔连接 4. 管卡安装 5. 管道冲洗、消毒	m	4.35			
15	031001006014	塑料管	1. 介质:冷水 2. 材质、规格:PP-R管S4系列DN15 3. 连接形式:热熔连接 4. 管卡安装 5. 管道冲洗、消毒	m	23.57			
16	031001006015	塑料管	1. 介质:热水 2. 材质、规格:PP-R管S3.2系列DN25 3. 连接形式:热熔连接 4. 管卡安装 5. 管道冲洗、消毒	m	4.25			
17	031001006016	塑料管	1. 介质:热水 2. 材质、规格:PP-R管S3.2系列DN20 3. 连接形式:热熔连接 4. 管卡安装 5. 管道冲洗、消毒	m	1.8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水工程

标段：贾滩镇消防站装饰装修改造工程

第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
18	031001006017	塑料管	1. 介质:热水 2. 材质、规格:PP-R管S3.2系列DN15 3. 连接形式:热熔连接 4. 管卡安装 5. 管道冲洗、消毒	m	9.42			
19	031003013001	水表	1. 名称:水表 2. 材质:铜质 3. 规格、压力等级:DN65 4. 连接方式:螺纹连接 5. 其他:满足图纸、图集、招标文件、设计及施工验收规范相关要求	个	1			
20	031003013002	水表	1. 名称:水表 2. 材质:铜质 3. 规格、压力等级:DN32 4. 连接方式:螺纹连接 5. 其他:满足图纸、图集、招标文件、设计及施工验收规范相关要求	个	1			
21	031003001004	蝶阀	1. 名称:蝶阀 2. 材质:铜质 3. 规格、压力等级:DN65 4. 连接方式:螺纹连接 5. 安装部位:室内 6. 其他:满足图纸、图集、招标文件、设计及施工验收规范相关要求	个	1			
22	031003001005	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:螺纹 4. 具体要求详见图纸	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：贾滩镇消防站装饰装修改造工程

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
23	031003001002	螺纹阀门	1. 类型：截止阀 2. 规格、压力等级：DN32 3. 连接形式：螺纹 4. 具体要求详见图纸	个	1			
24	031003001006	螺纹阀门	1. 类型：截止阀 2. 规格、压力等级：DN25 3. 连接形式：螺纹 4. 具体要求详见图纸	个	2			
25	031003001007	螺纹阀门	1. 类型：止回阀 2. 规格、压力等级：DN25 3. 连接形式：螺纹 4. 具体要求详见图纸	个	1			
26	031003001008	螺纹阀门	1. 类型：自动排气阀 2. 规格、压力等级：DN15 3. 连接形式：螺纹 4. 具体要求详见图纸	个	2			
27	031002003001	套管	1. 名称：钢套管（穿墙） 2. 材质：碳钢钢管 3. 规格：DN65 4. 其他：孔洞预留，满足图纸、图集、招标文件、设计及施工验收规范相关要求	个	1			
28	031002003002	套管	1. 名称：钢套管（穿墙） 2. 材质：碳钢钢管 3. 规格：DN32 4. 其他：孔洞预留，满足图纸、图集、招标文件、设计及施工验收规范相关要求	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水工程

标段：贾滩镇消防站装饰装修改造工程

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
29	031002003003	套管	1. 名称:钢套管 (穿楼板) 2. 材质:碳钢钢管 3. 规格:DN50 4. 其他:孔洞预留,满足图纸、图集、招标文件、设计及施工验收规范相关要求	个	1			
30	031002003004	套管	1. 名称:钢套管 (穿楼板) 2. 材质:碳钢防水钢管 3. 规格:DN50 4. 其他:孔洞预留,满足图纸、图集、招标文件、设计及施工验收规范相关要求	个	1			
31	031002001001	管道支架	1. 名称: 管道支架	kg	33.93			
32	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别:手工除锈 2. 油漆品种: 樟丹漆二道, 灰色调和漆二道	kg	33.93			
33	031201001001	管道刷油	管道刷油 1. 位置: 明装衬塑管道 2. 油漆品种: 铁红防锈漆二道, 面漆二道	m ²	13.6			
34	031202008001	埋地管道防腐蚀	管道防腐 1. 位置: 给水埋地管道 2. 防腐品种: 三油两布	m ²	0.84			
35	030413002001	凿 (压)槽	1. 名称: 剔槽 2. 位置: 厨房给水支管 3. 其他详见图纸	m	7.2			
		分部小计						
		排水工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水工程

标段：贾滩镇消防站装饰装修改造工程

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	010101003002	挖土方	1.挖土深度:2m内 2.弃土运距:综合考虑 3.其它:满足图纸、图集、招标文件、设计及施工验收规范相关要求	m3	1.98			
2	010103001002	管沟回填土	1.名称:管沟回填土 2.素土回填 3.其他:满足图纸、图集、招标文件、设计及施工验收规范相关要求	m3	1.98			
3	031001006018	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:U-PVC, DN150 4.连接形式:粘接 5.其他详见图纸设计	m	23.84			
4	031001006004	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:U-PVC, DN100 4.连接形式:粘接 5.其他详见图纸设计	m	15.53			
5	031001006005	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:U-PVC, DN75 4.连接形式:粘接 5.其他详见图纸设计	m	22.32			
6	031001006006	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:U-PVC, DN50 4.连接形式:粘接 5.其他详见图纸设计	m	4.49			
7	030413003001	打洞(孔)	1.名称:预留孔洞 2.规格:DN100 3.含堵洞	个	5			
8	030413003003	打洞(孔)	1.名称:预留孔洞 2.规格:DN75 3.含堵洞	个	9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水工程

标段：贾滩镇消防站装饰装修改造工程

第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
9	030413003002	打洞(孔)	1. 名称: 预留孔洞 2. 规格: DN50 3. 含堵洞	个	1			
10	031004006001	大便器	1. 材质: 陶瓷 2. 规格、类型: 液压脚踏阀一体式蹲便器 3. 含五金配件	组	5			
11	031004007001	小便器	1. 材质: 陶瓷 2. 规格、类型: 挂式小便器 3. 组装形式: 成套 4. 附件名称、数量: 含五金配件	组	3			
12	031004003001	洗脸盆	1. 材质: 陶瓷 2. 规格、类型: 台式洗脸盆 3. 组装形式: 成套 4. 附件名称、数量: 水龙头、含五金配件	组	3			
13	031004004001	洗涤盆	1. 材质: 不锈钢 2. 规格、类型: 洗涤槽 3. 组装形式: 成套 4. 附件名称、数量: 水龙头、含五金配件	组	1			
14	031004004002	洗涤盆	1. 材质: 不锈钢 2. 规格、类型: 洗涤盆 3. 组装形式: 成套 4. 附件名称、数量: 水龙头、含五金配件	组	2			
15	031004010001	淋浴器	1. 材质: 不锈钢 2. 规格、类型: 淋浴器 3. 组装形式: 成套 4. 附件名称、数量: 角阀、含五金配件	套	4			
16	031004014004	给、排水附(配件)	1. 材质: 网框式地漏 2. 型号、规格: DN150	个	5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：贾滩镇消防站装饰装修改造工程

第 11 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	031003001003	螺纹阀门	1.名称：截止阀 2.规格：DN40	个	1			
4	031003001009	螺纹阀门	1.名称：截止阀 2.规格：DN25	个	4			
5	031003001010	螺纹阀门	1.名称：真空破坏器 2.规格：DN25	个	1			
6	031002003005	套管	1.名称:钢套管 2.材质:碳钢钢管 3.规格:DN25 4.其他:孔洞预留, 满足图纸、图集、 招标文件、设计及 施工验收规范相关 要求	个	2			
7	030905002001	水灭火控制装置调试	1.消防调试	点	4			
		分部小计						
		措施项目						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水工程

标段：贾滩镇消防站装饰装修改造
工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费 率 (%)	金 额(元)	调整费 率(%)	调整后 金额(元)	备 注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施 工费+单价措施安全文 明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水工程

标段: 贾滩镇消防站装饰装修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 给排水工程

标段：贾滩镇消防站装饰装修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：给排水工程

标段：贾滩镇消防站装饰装修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：给排水工程

标段：贾滩镇消防站装饰装修改造工程

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

主要材料价格表

工程名称: 给排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：贾滩镇消防站装饰装修改造工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
		强电工程						
1	030404017001	配电箱	1. 名称: 照明配电箱1AL1 2. 规格型号: 详见设计 3. 安装方式: 距地1.5m壁装 4. 含无端子外部接线	台	1			
2	030404017002	配电箱	1. 名称: 照明配电箱2AL1 2. 规格型号: 详见设计 3. 安装方式: 距地1.5m壁装 4. 含无端子外部接线	台	1			
3	030404017003	配电箱	1. 名称: 照明配电箱1AP1 2. 规格型号: 详见设计 3. 安装方式: 距地1.5m壁装 4. 含无端子外部接线	台	1			
4	030404017005	配电箱	1. 名称: 照明配电箱1AP-CF 2. 规格型号: 详见设计 3. 安装方式: 距地1.5m壁装 4. 含无端子外部接线	台	1			
5	030404017006	配电箱	1. 名称: 应急照明配电箱1PD1 2. 规格型号: 详见设计 3. 安装方式: 距地1.5m壁装 4. 含无端子外部接线	台	1			
6	030404017004	配电箱	1. 名称: 2AP-RS 2. 规格型号: 详见设计 3. 安装方式: 距地1.5m壁装 4. 含无端子外部接线	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：贾滩镇消防站装饰装修改造工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
7	030404032001	端子箱	总等电位箱MEB	台	1			
8	030404032002	端子箱	1. 名称:局部等电位联结箱LEB 2. 规格:详见图纸 3. 安装部位:暗装, 底距地0.3m	台	3			
9	030411003001	桥架	1. 名称:强电桥架 2. 规格:200*100	m	76.68			
10	030413001001	铁构件	1. 电缆桥架支吊架制作安装	kg	77.78			
11	031201003002	金属结构刷油	1. 名称: 桥架支架防腐 2. 防腐要求: 除锈后先刷樟丹两道, 再刷银粉两道	kg	77.78			
12	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:输配电装置系统调试 2. ≤1kV交流供电	系统	1			
13	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格、型号:WDZ-YJY-4*50+1*25mm ² 3. 敷设方式、部位:沿桥架或穿管敷设	m	32.86			
14	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格、型号:WDZ-YJY-5*10mm ² 3. 敷设方式、部位:沿桥架或穿管敷设	m	41.28			
15	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格、型号:WDZ-YJY-5*16mm ² 3. 敷设方式、部位:穿管敷设	m	5.7			
16	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号、规格:五芯 ≤50mm ²	个	2			
17	030408006002	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号、规格:五芯 ≤10mm ²	个	5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：贾滩镇消防站装饰装修改造工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
18	030408006003	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 型号、规格: 五芯 ≤16mm ²	个	2			
19	030411001007	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: SC100 4. 配置形式: 明配	m	4.28			
20	030411001008	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: SC50 4. 配置形式: 明配	m	0.49			
21	030411001009	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: SC40 4. 配置形式: 明配	m	11.08			
22	030411001001	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: 刚性阻燃管 3. 规格: PVC20 4. 配置形式: 暗敷设	m	668.34			
23	030411001010	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: RC15 4. 配置形式: 暗敷设	m	148.96			
24	030411004001	配线	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: WDZ-BYJ-2.5mm ² 4. 材质: 铜芯	m	1093.39			
25	030411004002	配线	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: WDZ-BYJ-4mm ² 4. 材质: 铜芯	m	1012.79			
26	030411004003	配线	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 桥架内穿线 3. 型号: WDZ-BYJ-4mm ² 4. 材质: 铜芯	m	479.55			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：贾滩镇消防站装饰装修改造工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
27	030412004009	装饰灯	1. 名称: A型消防应急壁灯 2. 规格: HZ-ZFZC-E12W-LD, 内置锂电池, 应急时间大于40min 3. 安装形式: 壁装, 距地2.5m处安装	套	18			
28	030412004007	装饰灯	1. 名称: A型安全出口标志灯 2. 规格: HZ-BLZC-II 1LROE1W-E, 内置锂电池, 应急时间大于40min 3. 安装形式: 门框上0.2米安装	套	2			
29	030412004008	装饰灯	1. 名称: A型单向应急疏散指示标识灯 2. 规格: HZ-BLZC-II 1LROE1W-E, 内置锂电池, 应急时间大于40min 3. 安装形式: 门框上0.2米安装	套	6			
30	030412004010	装饰灯	1. 名称: A型疏散出口标志灯 2. 规格: HZ-BLZC-II 1LROE1W-E, 内置锂电池, 应急时间大于40min 3. 安装形式: 距地2.5m吊装	套	2			
31	030412004011	装饰灯	1. 名称: A型双面方向标志灯(单向) 2. 规格: HZ-BLZC-II 1LROE1W-E, 内置锂电池, 应急时间大于40min 3. 安装形式: 壁装0.5m	套	3			
32	030412004012	装饰灯	1. 名称: 楼层标志灯(A型) 2. 规格: 中型 LED 1W DC36V 3. 安装形式: 距地2.5米吊装	套	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：贾滩镇消防站装饰装修改造工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
33	030404033001	风扇	1. 名称: 300*300 嵌入式换气扇 2. 型号: 详见设计 3. 安装方式: 吊顶内安装	台	2			
34	030412001001	普通灯具	1. 名称: 壁灯 (声控型) 2. 型号: 220V 1X1 8W 3. 安装方式: 吸顶安装	套	3			
35	030412001002	普通灯具	1. 名称: 节能灯 (防水防尘型) 2. 型号: 220V 1X1 2W 3. 安装方式: 吸顶安装	套	7			
36	030412001003	普通灯具	1. 名称: 吸顶灯 2. 型号: 220V 1X1 8W 3. 安装方式: 吸顶安装	套	14			
37	030412001004	普通灯具	1. 名称: 吸顶灯 (声控型) 2. 型号: 220V 1X1 8W 3. 安装方式: 吸顶安装	套	1			
38	030412005001	荧光灯	1. 名称: 单管荧光灯 2. 型号: 220V 1X2 2W 3. 安装方式: 梁底平吊	套	12			
39	030412005002	荧光灯	1. 名称: 双管荧光灯 2. 型号: 220V 2X2 2W 3. 安装方式: 梁底平吊	套	30			
40	030412005003	荧光灯	1. 名称: 双管荧光灯 (防水防尘型) 2. 型号: 220V 1X2 2W 3. 安装方式: 梁底平吊	套	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段: 贾滩镇消防站装饰装修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后 金额(元)	备 注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 电气工程

标段：贾滩镇消防站装饰装修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电气工程

标段：贾滩镇消防站装饰装修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气工程

标段：贾滩镇消防站装饰装修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称：电气工程

标段：贾滩镇消防站装饰装修改造工程

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

主要材料价格表

工程名称: 电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]