

周口市淮阳区伏羲文化改革发展试验区管理委员会淮阳公
共标识标牌(一期)项目--更正公告

一项目基本情况

- 1、项目编号：淮财磋商采购-2026-23
- 2、项目名称：周口市淮阳区伏羲文化改革发展试验区管理委员会淮阳公共标识
标牌(一期)项目
- 3、首次公告日期及发布媒介：2026 年 07 月 15 日《河南省政府采购网》周口市
公共资源交易中心网(<http://jyzx.zhoukou.gov.cn>)
- 4、原投标截止时间(投标文件递交截止时间):2026 年 07 月 29 日 10 时 00 分(北
京时间)

二、更正信息

- 1、更正事项：采购公告 采购文件
- 2、原文件获取时间：2026 年 07 月 15 日至 2026 年 07 月 22 日，每天上午 00:00
至 12:00，下午 12:00 至 23:59(北京时间，法定节假日除外。)
- 文件获取截止时间变更为 2026 年 07 月 22 日 23 时 59 分（北京时间）
- 3、原开标时间:2026 年 07 月 29 日 10 时 00 分（北京时间）
- 开标时间变更为:2026 年 07 月 29 日 10 时 00 分（北京时间）

4、原采购内容：

原产品规格参数

序号	产品名称	产品参数	单位	数量
1	精神堡垒	1. 名称：精神堡垒 1.5m*0.65m*8m 2. 正立面：主材金属板材质 3. 侧立面：侧面图案详见设计图纸，蚀刻填漆 3. 基础：钢筋混凝土基础，具体详见图纸 4. 其他：其他细节做法、零星配件详见设计图纸。	个	1
2	精神堡垒定制特殊 字符	（1）顶部 LOGO，1.5mm 金属板切割折弯焊接内容整体氟碳烤漆，厚度 100mm 正面乳白亚克力面板 UVLOGO 图案, 内置 LED 光源, 夜间正面发光； （2）主体，2mm 金属板切割折弯焊接内容整体氟碳烤漆，厚度 250mm；“淮阳龙湖旅游度假区 Longhu Tourism Resort in Huaiyany”1.5mm 金属板切割折弯焊接内容整体氟碳烤漆，厚度 80mm, 正面 5mm 乳白亚克力面板贴金色透光膜, 内置 LED 光源, 夜间正面发光;龙形图案：1.5mm	个	1

		金属板切割折弯焊接内容整体氟碳烤漆,厚度60mm,背面衬15mm乳白亚克力,内置LED光源,夜间背溢光效果;(3)底部:1.5mm金属板切割折弯焊接内容整体氟碳烤漆,厚度100mm,中间夹15+15mm磨砂白亚克力,内置LED光源,夜间侧溢光效果;		
3	二级节点标识	1.名称:二级节点标 1.13m*0.42m*6m 2.正立面:主材金属板材质 2.3.侧面:侧面图案详见设计图纸,化学腐蚀雕刻填漆, 4.内部钢结构:两边竖向为180*100*6mm厚热镀锌方管;横向为60*60*3mm厚@500热镀锌方管; 4.基础:钢筋混凝土基础,具体详见图纸 5.其他:其他细节做法、零星配件详见设计图纸。	个	5
4	二级标识定制特殊字符	(1)顶部:1.5mm金属板切割折弯焊接内容整体氟碳烤漆,厚度60mm,正面乳白亚克力面板UVLOGO图案,内置LED光源,夜间正面发光;2mm金属板切割折弯焊接内容整体氟碳烤漆,厚度180mm;(2)“伏羲文化公园 Fuxi Cultural Park”、“弦歌湖研学村 XuangeLakeResearchandLearningVilage”做法为1.5mm金属板切割折弯焊接内容整体氟碳烤漆,厚度60mm,正面5mm乳白亚克力面板贴金色透光膜,内置LED光源,夜间正面发光;主体材质做法:2mm金属板切割折弯焊接内容整体氟碳烤金属漆,厚度300mm;八卦图人行图标做法: 1.5mm金属板切割折弯焊接内容整体氟碳烤漆,厚度60mm,背面衬10mm乳白亚克力,内置LED光源,夜间背溢光效果(3)底部:1.5mm金属板切割折弯焊接内容整体氟碳烤漆,厚度60mm,中间夹20mm磨砂白亚克力,内置LED光源,夜间侧溢光效果。	个	5
5	车行指引	1.名称:车行指引 2.正立面:金属板材质 3.侧面:1.5mm金属板切割折弯焊接内容整体氟碳烤金属漆,厚度150mm; 4.内部钢结构:两边竖向为100*100*2.5mm厚热镀锌方管;横向为50*50*1.5mm厚@500热镀锌方管; 4.基础:钢筋混凝土基础,具体详见图纸 5.其他:其他细节做法、零星配件详见设计图纸。	个	12
6	车行指引定制特殊字符	(1)顶部:1.5mm金属板切割折弯焊接内容整体氟碳烤漆,厚度30mm,正面5mm乳白亚克力面板贴金色透光膜内置LED光源,夜间正面发光;	个	12

		1. 5mm 金属板切割折弯焊接内容整体氟碳烤金属漆, 厚度 100mm; (2) 主体: 字体做法: 2mm 金属板切割折弯氟碳烤漆, 背衬 15mm 磨砂亚克力, 内置 LED 光源, 夜间侧发光; 1. 5mm 金属板切割折弯焊接内容整体氟碳烤金属漆, 厚度 150mm, 其他详见设计图纸		
7	人行指引	1. 名称: 人行指引 2. 正立面: 金属板材质。其他详见设计图纸 3. 侧面: 1. 5mm 金属板切割折弯焊接内容整体氟碳烤金属漆, 厚度 150mm; 3. 内部钢结构: 两边竖向为 70*70*2. 5mm 厚镀锌方管; 横向为 30*30*1. 5mm 厚@500 镀锌方管; 4. 基础: 钢筋混凝土基础, 具体详见图纸 5. 其他: 其他细节做法、零星配件详见设计图纸。	个	21
8	人行指引 特殊字符 定制	(1) 顶部: 1. 5mm 金属板切割折弯焊接, 内容整体氟碳烤漆, 厚度 30mm, 正面 5mm 乳白亚克力面板贴金色, 透光膜, 内置 LED 光源, 夜间正面发光, 文字部分 2mm 金属板切割, 烤金色漆; (2) 中间部分: 1. 5mm 金属板切割折弯焊接; 整体氟碳烤漆, 厚度 70mm, 1. 5mm 金属板切割折弯焊接, 内容整体氟碳烤金属漆, 厚度 150mm, 1. 5mm 金属板切割折弯焊接造型, 整体做仿石材效果, 厚度 100mm, 内容镂空背衬 5mm 黑白板, 内置 LED 光源, 夜间正发光效果, 底纹内容镂空, 背衬 5mm 乳亚克力, 贴透光膜, 内置 LED 光源, 夜间正发光效果底部藏灯。	个	21
9	钢化玻璃 镭射处理	6+6 夹胶超白钢化玻璃 0. 38m*0. 445m, 内容镭射填漆处理,	个	21
10	区域引导	1. 名称: 区域引导 2. 正立面: 主体金属板材质 3. 内部钢结构: 钢结构为镀锌方管, 具体尺寸详见设计图纸 4. 基础: 钢筋混凝土基础, 具体详见图纸 5. 其他: 其他细节做法、零星配件详见设计图纸。	个	6
11	区域导览 特殊字符 定制	顶部: 1. 5mm 金属板切割折弯焊接, 内容整体氟碳烤漆, 厚度 30mm, 正面 5mm 乳白亚克力面板贴金色, 透光膜, 内置 LED 光源, 夜间正面发光, 文字部分 2mm 金属板切割, 烤金色漆; (2) 中间部分: 1. 5mm 金属板切割折弯焊接, 整体氟碳烤漆, 厚度 70mm , 1. 5mm 金属板切割折弯焊接, 内容整体氟碳烤金属漆, 厚度 150mm, 内容信息 UV 平板印刷内容丝印, 内部包含手绘图, 底纹内容镂空, 背衬 5mm 乳亚克力, 贴透光膜, 内置 LED 光源, 夜间正发光	个	6

		效果, 1.5mm 金属板切割折弯焊接造型, 整体做仿石材效果, 厚度 100mm, 底部藏灯, 夜间向下打光效果 (3) 底部: 6+6 夹胶超白钢化玻璃, 内容镭射填漆处理		
12	钢化玻璃 镭射处理	6+6 夹胶超白钢化玻璃 1.55m*0.475m, 内容镭射填漆处理	个	6
13	定制款总 导览手绘 图 6.13 平 方公里	项目专员对需要绘制的景点进行实地考察踩点, 通过无人机航拍、携带设备经经纬度确认等方式, 对需要绘制的美食点位、道路、公共设施、重要景点进行数据采集。 信息字段包括: 名称、类别、经纬度、照片、简介、主建筑东南向俯视 45 度摄影照等。 将区域范围内的景点、大型标志性建筑、设施、山川、水系、路网等重要设施, 用插图的形式绘制	个	1
14	南坛公园 手绘图 7.33 万平 方米	项目专员对需要绘制的景点进行实地考察踩点, 通过无人机航拍、携带设备经经纬度确认等方式, 对需要绘制的美食点位、道路、公共设施、重要景点进行数据采集。 信息字段包括: 名称、类别、经纬度、照片、简介、主建筑东南向俯视 45 度摄影照等。 将区域范围内的景点、大型标志性建筑、设施、山川、水系、路网等重要设施, 用插图的形式绘制	个	1
15	陈楚古街 手绘图面 积 20 万平 方米	项目专员对需要绘制的景点进行实地考察踩点, 通过无人机航拍、携带设备经经纬度确认等方式, 对需要绘制的美食点位、道路、公共设施、重要景点进行数据采集。 信息字段包括: 名称、类别、经纬度、照片、简介、主建筑东南向俯视 45 度摄影照等。 将区域范围内的景点、大型标志性建筑、设施、山川、水系、路网等重要设施, 用插图的形式绘制	个	1
16	弦歌台手 绘图 2.667 平方米	项目专员对需要绘制的景点进行实地考察踩点, 通过无人机航拍、携带设备经经纬度确认等方式, 对需要绘制的美食点位、道路、公共设施、重要景点进行数据采集。 信息字段包括: 名称、类别、经纬度、照片、简介、主建筑东南向俯视 45 度摄影照等。 将区域范围内的景点、大型标志性建筑、设施、山川、水系、路网等重要设施, 用插图的形式绘制	个	1
17	伏羲公园 手绘图 43 万平方米	项目专员对需要绘制的景点进行实地考察踩点, 通过无人机航拍、携带设备经经纬度确认等方式, 对需要绘制的美食点位、道路、公共设施、	个	1

		重要景点进行数据采集。 信息字段包括：名称、类别、经纬度、照片、简介、主建筑东南向俯视 45 度摄影照等。 将区域范围内的景点、大型标志性建筑、设施、山川、水系、路网等重要设施，用插图的形式绘制		
18	银铃世界卡通手绘图 1.15 万平方米，康养中心区域全部标注	项目专员对需要绘制的景点进行实地考察踩点，通过无人机航拍、携带设备经经纬度确认等方式，对需要绘制的美食点位、道路、公共设施、重要景点进行数据采集。 信息字段包括：名称、类别、经纬度、照片、简介、主建筑东南向俯视 45 度摄影照等。 将区域范围内的景点、大型标志性建筑、设施、山川、水系、路网等重要设施，用插图的形式绘制	个	1
19	区域宣传栏	1. 名称：区域宣传栏 2. 正立面：主体金属板材质 3. 内部钢结构：镀锌方管，具体尺寸详见设计图纸 4. 基础：钢筋混凝土基础，具体详见图纸 5. 其他：其他细节做法、零星配件详见设计图纸。	个	10
20	区域宣传栏特殊字符定制	（1）1.5mm 金属板切割折弯焊接，内容整体氟碳烤漆，厚度 30mm，正面 5mm 乳白亚克力面板贴金色透光膜，内置 LED 光源，夜间正面发光文字部分 2mm 金属板切割，烤金色漆，1.5mm 金属板切割折弯焊接，整体氟碳烤漆，厚度 70mm（2）中间部分：1.5mm 金属板切割折弯焊接，内容整体氟碳烤金属漆，厚度 150mm，表面 8mm 超白钢化玻璃画面高清喷绘，内置 LED 光源，背面开启，底纹内容镂空，背衬 5mm 乳亚克力，贴透光膜，内置 LED 光源，夜间正发光效果，1.5mm 金属板切割折弯焊接造型，整体做仿石材效果，厚度 100mm，底部藏灯，夜间向下打光效果；	个	10
21	钢化玻璃镭射处理	6+6 夹胶超白钢化玻璃 2.36m*0.475m，内容镭射填漆处理	个	10
22	警示标志	1. 名称：警示标识 2. 做法：1.5mm 金属板切割折弯焊接，内容整体氟碳烤金属漆，厚度 40mm，1.5mm 金属板切割折弯焊接，做仿石材效果，厚度 10mm，内容丝印 3. 其他：详见设计图纸	个	15
23	区域介绍牌	1. 名称：区域介绍牌 2. 正立面：主体金属板材质 3. 内部钢结构：两边竖向为 70*70*2.5mm 厚镀锌方管；横向为 30*30*1.5mm 厚@500 镀锌方管；	个	5

		4. 基础：钢筋混凝土基础，具体详见图纸 5. 其他：其他细节做法、零星配件详见设计图纸。		
24	区域介绍牌特殊字符	(1) 顶部：1.5mm 金属板切割折弯焊接，内容整体氟碳烤漆，厚度 30mm，正面 5mm 乳白亚克力面板贴金色，透光膜，内置 LED 光源，夜间正面发光，文字部分 2mm 金属板切割，烤金色漆；(2) 中间部分：1.5mm 金属板切割折弯焊接，整体氟碳烤漆，厚度 70mm，1.5mm 金属板切割折弯焊接，内容整体氟碳烤金属漆，厚度 150mm，1.5mm 金属板切割折弯焊接造型，整体做仿石材效果，厚度 100mm 内容镂空背衬 5mm 黑板，内置 LED 光源，夜间正发光效果底纹内容镂空，背衬 5mm 乳亚克力，贴透光膜，内置 LED 光源夜间正发光效果，底部藏灯，夜间向下打光效果	个	5
25	钢化玻璃镭射处理	6+6 夹胶超白钢化玻璃 0.47m*0.445m，内容镭射填漆处理	个	5
26	垃圾箱	1. 名称：垃圾箱 2. 做法：1.5mm 金属板切割折弯焊接内容，整体氟碳烤漆，1.5mm 金属板切割折弯焊接内容，整体做仿石材效果，内容丝印，内部配内筒镀锌板焊接，背后可开启 3. 其他详见设计图纸	个	12
27	IP 公仔	1. 名称：IP 公仔 2. 做法：面涂亮面漆，IP 公仔玻璃钢材质；内部钢结构为方管及圆管，具体尺寸及型号详见设计图纸； 3. 基础：混凝土基础，其他配件详见图纸	组	1
28	座椅	1. 名称：座椅 2. 材质：1.5mm 金属板切割折弯焊接 3. 尺寸：1500*450mm，座面想钱防腐木 4. 其他：详见设计图纸	个	4
29	万象指	1. 名称：万象指 2. 主体：金属板材质 3. 基础：混凝土基础，具体详见图纸 4. 其他：其他细节做法、零星配件详见设计图纸。	个	12
30	万向指特殊字符	1.5mm 金属板切割折弯焊接内容，整体氟碳烤漆，表面仿石纹效果，内容镂空，背衬黑板，内置 LED 光源，夜间正面发光，图形部分 2mm 金属板切割，烤漆金属漆处理，1.5mm 金属板切割折弯焊接内容，整体氟碳烤漆，装饰线条丝印处理	个	12
31	安装费用	标识标牌安装、机械费用	项	1

变更为:

序号	产品名称	产品参数	方案图	单位	数量
1	精神堡垒	1. 名称：精神堡垒 1.5m*0.65m*8m 2. 正立面：主体，3mm304#不锈钢激光切割折弯焊接成型，打磨除锈底漆喷涂三遍，面立邦氟碳漆喷涂三遍，光滑无颗粒，厚度 450mm； 3. 侧立面：侧面图案详见设计图纸，化学腐蚀雕刻填漆，呈现凹凸感；表层处理同正立面主体； 4. 内部钢结构：两边竖向为 250*150*8mm 厚镀锌方管；中间竖向 80*80*4mm 厚@600 镀锌方管；横向为 80*80*4mm 厚@600 镀锌方管； 5. 基础：2.4m*2.4m*1.3m 钢筋混凝土基础、预埋件		个	1
2	精神堡垒定制特殊字符	（1）顶部 LOGO 合计 0.69 平方米，1.5mm304#不锈钢切割折弯焊接内容 15mm 磨砂亚克力 uv 打印底部水晶背光，厚度 80mm，字体夜间整体背发光效果，蓝景电源 3500K 暖光，正底面发光； （2）中英文文字合计 8.85 平方米：“淮阳龙湖旅游度假区 Longhu Tourism Resort in Huaiyany”，1.5mm304#不锈钢切割折弯焊接内容整体氟碳烤漆，厚度 50+20+10mm，三维铝板浮雕字体夜间整体背发光效果，蓝景电源 3500K 暖光，侧面发光； （3）龙形图案 合计 0.93 平方米：1.5mm304#不锈钢切割折弯焊接内容整体氟碳烤漆，厚度 60mm，三维铝板浮雕字体夜间整体背发光效果，蓝景电源 3500K 暖光，侧面发光； （4）底部水元素 长 5.3m*0.8m：1.5mm304#不锈钢切割折弯焊接内容整体氟碳烤漆，厚度 100mm，中间夹 15+15mm 磨砂白亚克力，夜间侧溢光效果，蓝景电源 3500K 暖光；		个	1



3	二级节点标识	1. 名称：二级节点标识 1. 13m*0.42m*6m 2. 正立面：主体，3mm304#不锈钢激光切割折弯焊接成型，打磨除锈底漆喷涂三遍，面立邦氟碳漆喷涂三遍，光滑无颗粒，厚度 300mm； 3. 侧面：侧面图案详见设计图纸，化学腐蚀雕刻填漆，呈现凹凸感；表层处理同正立面主体； 4. 内部钢结构：两边竖向为 180*100*6mm 厚热镀锌方管；横向为 60*60*3mm 厚@500 热镀锌方管； 4. 基础：2.1.7m*1.7m*1.3m 钢筋混凝土基础、预埋件		个	5
4	二级标识定制特殊字符	(1) 顶部 LOGO 合计 0.34 平方米，1.5mm304#不锈钢切割折弯焊接内容整体氟碳烤漆，厚度 60mm，内容 15mm 磨砂亚克力 uv 打印底部水晶背光，蓝景电源 3500K 暖光，正底发光； (2) 中英文文字 合计 4.4 平方米：中英文字符详见图纸，做法 1.5mm304#不锈钢切割折弯焊接内容整体氟碳烤漆，厚度 60mm，三维铝板浮雕字体夜间整体背发光效果，蓝景电源 3500K 暖光，侧面发光； (3) 龙形图案 合计 0.55 平方米：1.5mm304#不锈钢切割折弯焊接内容整体氟碳烤漆，厚度 60mm，三维铝板浮雕字体夜间整体背发光效果，蓝景电源 3500K 暖光，侧面发光； (3) 底部水元素 长 3.97m*0.6m：1.5mm304#不锈钢切割折弯焊接内容整体氟碳烤漆，厚度 60mm，中间夹 20mm 磨砂白亚克力，夜间侧溢光效果，蓝景电源 3500K 暖光；		个	5


5	车行指引	1. 名称：车行指引 2. 4m*0.55m*0.15m 2. 正立面：主体：主体 3mm304#不锈钢激光切割数控折弯焊接成型，打磨除锈底漆喷涂三遍，表面立邦氟碳漆喷涂三遍，光滑无颗粒，厚度150mm；其他详见设计图纸 3. 侧面：1.5mm304#不锈钢切割折弯焊接内容整体氟碳烤金属漆，厚度150mm； 4. 内部钢结构：两边竖向为100*100*2.5mm 厚热镀锌方管；横向为50*50*1.5mm 厚@500 热镀锌方管； 4. 基础：1.2m*1.2m*0.5m 钢筋混凝土基础、预埋件		个	12
6	车行指引定制特殊字符	(1) 顶部 P 型标识 合计 0.372 平方米，1.5mm304#不锈钢切割折弯焊接内容整体氟碳烤漆，厚度 30mm，三维铝板浮雕字体夜间整体背发光效果，蓝景电源 3500K 暖光，侧面发光； (2) 中英文字+箭头标识 合计 1.1 平方米：做法 1.5mm304#不锈钢切割折弯焊接内容整体氟碳烤漆，厚度 30mm，三维铝板浮雕字体夜间整体背发光效果，蓝景电源 3500K 暖光，侧面发光； (3) 荷花图案+中英文字符 合计 0.52 平方米：1.5mm304#不锈钢切割折弯焊接内容整体氟碳烤漆，厚度 30mm，三维铝板浮雕字体夜间整体背发光效果，蓝景电源 3500K 暖光，侧面发光；		个	12
7	人行指引	1. 名称：人行指引 2. 2m*0.6m*0.15m 2. 正立面：(1) 主体：主体 3mm304#不锈钢激光切割数控折弯焊接成型，打磨除锈底漆喷涂三遍，表面立邦氟碳漆喷涂三遍，光滑无颗粒，厚度 70mm，内容文字镂空背衬 5mm 黑白板，内置蓝景 LED 光源，夜间正发光效果。其他详见设计图纸 3. 内部钢结构：两边竖向为		个	21

		70*70*2.5mm 厚镀锌方管；横向为30*30*1.5mm 厚@500 镀锌方管； 4. 基础：0.7m*0.7m*0.5m 钢筋混凝土基础、预埋件			
8	人行指引特殊字符定制	1. 顶部荷花图案+中英文字符 合计0.52 平方米：1.5mm304#不锈钢切割折弯焊接内容 15mm 磨砂亚克力 uv 打印底部水晶背光，厚度 30mm，夜间整体背发光效果，蓝景电源 3500K 暖光，正底发光；	 底部8+8mm超白钢化玻璃，图案内容镭射填漆处理 图案可根据区域属性进行调整	个	21
9	钢化玻璃镭射处理	6+6 夹胶超白钢化玻璃 0.38m*0.445m, 内容镭射填漆处理， 周围亮化		个	21
10	区域引导	1. 名称：区域引导 2. 正立面：（1）主体：主体 3mm304# 不锈钢激光切割数控折弯焊接成型，打磨除锈底漆喷涂三遍，表面立邦氟碳漆喷涂三遍，光滑无颗粒，厚度 150mm；底纹内容镂空，背衬 5mm 乳亚克力，贴透光膜，内置蓝景 LED 光源，夜间正发光效果，其他详见设计图纸 底部藏灯，夜间向下打光效果； 3. 内部钢结构：5. 两边竖向为 70*70*2.5mm 厚热镀锌方管；横向为 30*30*1.5mm 厚@500 热镀锌方管； 4. 基础：0.9m*0.9m*0.5m 钢筋混凝土基础、预埋件		个	6
11	区域导览特	顶部荷花图案+中英文字符 合计0.52 平方米：1.5mm304#不锈钢切割折弯焊接内容 15mm 磨砂亚克力 uv 打印底部水晶背光，厚度 30mm，三维铝板浮雕字体夜间整体背发光效		个	6

	殊 字 符 定 制	果, 蓝景电源 3500K 暖光, 侧面发光;			
12	钢 化 玻 璃 镭 射 处 理	6+6 夹胶超白钢化玻璃 1.55m*0.475m, 内容镭射填漆处理, 周围亮化		个	6
13	定 制 手 绘 图	定制款总导览手绘图 6.13 平方公里	项目专员对需要绘制的景点进行实地考察踩点, 通过无人机航拍、携带设备经经纬度确认等方式, 对需要绘制的美食点位、道路、公共设施、重要景点进行数据采集。 信息字段包括: 名称、类别、经纬度、照片、简介、主建筑东南向俯视 45 度摄影照等。 将区域范围内的景点、大型标志性建筑、设施、山川、水系、路网等重要设施, 用插图的形式绘制。(中标后提供)	个	1
14	定 制 手 绘 图	南坛公园手绘图 7.33 万平方米	项目专员对需要绘制的景点进行实地考察踩点, 通过无人机航拍、携带设备经经纬度确认等方式, 对需要绘制的美食点位、道路、公共设施、重要景点进行数据采集。 信息字段包括: 名称、类别、经纬度、照片、简介、主建筑东南向俯视 45 度摄影照等。 将区域范围内的景点、大型标志性建筑、设施、山川、水系、路网等重要设施, 用插图的形式绘制。(中标后提供)	个	1
15	定 制 手 绘 图	陈楚古街手绘图面积 20 万平方米	项目专员对需要绘制的景点进行实地考察踩点, 通过无人机航拍、携带设备经经纬度确认等方式, 对需要绘制的美食点位、道路、公共设施、重要景点进行数据采集。 信息字段包括: 名称、类别、经纬度、照片、简介、主建筑东南向俯视 45 度摄影照等。 将区域范围内的景点、大型标志性建筑、设施、山川、水系、路网等重要设施, 用插图的形式绘制。(中标后提供)	个	1
16	定 制 手 绘 图	弦歌台手绘图 2.667 万平方米	项目专员对需要绘制的景点进行实地考察踩点, 通过无人机航拍、携带设备经经纬度确认等方式, 对需要绘制的美食点位、道路、公共设施、重要景点进行数据采集。 信息字段包括: 名称、类别、经纬度、照片、简介、主建筑东南向俯视 45 度摄影照等。 将区域范围内的景点、大型标志性建筑、设施、山川、水系、路网等重要设施, 用插图的形式绘制。(中标后提供)	个	1
17	定 制 手	伏羲公园手绘图 43 万平方米	项目专员对需要绘制的景点进行实地考察踩点, 通过无人机航拍、携带设备经经纬度确认等方式, 对需要绘制的美食点位、道路、公共设施、重要景点进行数据采集。	个	1

	绘图		信息字段包括：名称、类别、经纬度、照片、简介、主建筑东南向俯视 45 度摄影照等。 将区域范围内的景点、大型标志性建筑、设施、山川、水系、路网等重要设施，用插图的形式绘制。（中标后提供）		
18	定制手绘图	银铃世界卡通手绘图 1.15 万平方米，康养中心区域全部标注	项目专员对需要绘制的景点进行实地考察踩点，通过无人机航拍、携带设备经经纬度确认等方式，对需要绘制的美食点位、道路、公共设施、重要景点进行数据采集。 信息字段包括：名称、类别、经纬度、照片、简介、主建筑东南向俯视 45 度摄影照等。 将区域范围内的景点、大型标志性建筑、设施、山川、水系、路网等重要设施，用插图的形式绘制。（中标后提供）	个	1
19	区域宣传栏	1. 名称：区域宣传栏 2. 正立面：（1）主体部分：3mm304#不锈钢激光切割数控折弯焊接成型，打磨除锈底漆喷涂三遍，面立邦氟碳漆喷涂三遍，光滑无颗粒，厚度 150mm （2）中间部分：1.5mm304#不锈钢切割折弯焊接，内容整体氟碳烤金属漆，厚度 70mm，表面 8mm 超白钢化玻璃画面高清喷绘，内置 LED 光源，背面开启，底纹内容镂空，背衬 5mm 乳亚克力，贴透光膜，内置 LED 光源，夜间正发光效果，1.5mm304#不锈钢切割折弯焊接造型，整体做仿石材效果，厚度 100mm，底部藏灯，夜间向下打光效果； 3. 内部钢结构：两边竖向为 70*70*2.5mm 厚热镀锌方管；横向为 30*30*1.5mm 厚@500 热镀锌方管； 4. 基础：0.9m*0.9m*0.5m 钢筋混凝土基础、预埋件	 正视图 比例1:12	个	10
20	区域宣传栏特殊字符定制	顶部荷花图案+中英文字符 合计 0.52 平方米：1.5mm304#不锈钢切割折弯焊接内容 15mm 磨砂亚克力 uv 打印底部水晶背光，厚度 30mm，三维铝板浮雕字体夜间整体背发光效果，蓝景电源 3500K 暖光，侧面发光；		个	10

	符				
25	钢化玻璃 镭射处理	6+6 夹胶超白钢化玻璃 0.47m*0.445m, 内容镭射填漆处理		个	5
26	垃圾箱	1. 名称: 垃圾箱 2. 做法: 1.5mm304#不锈钢切割折弯焊接内容, 整体氟碳烤漆, 1.5mm304#不锈钢切割折弯焊接内容, 整体做仿石材效果, 内容丝印, 内部配内筒镀锌板焊接, 背后可开启		个	12
27	IP公仔	1. 名称: IP 公仔 2. 做法: 面涂亮面漆, IP 公仔玻璃钢材质; 内部钢结构为方管及圆管, 具体尺寸及型号详见设计图纸; 3. 基础: 0.8*0.8*0.5m 混凝土基础		组	1
28	座椅	1. 名称: 座椅 2. 材质: 1.5mm304#不锈钢切割折弯焊接 3. 尺寸: 1500*450mm, 座面想钱防腐木		个	4
29	万象指	1. 名称: 万象指 2. 做法: 1.5mm304#不锈钢切割折弯焊接内容, 整体氟碳烤漆, 表面仿石纹效果, 内容镂空, 背衬黑白板, 内置 LED 光源, 夜间正面发光, 图形部分 2mm 不锈钢切割, 烤漆金属色处		个	12

		理, 1.5mm304#不锈钢切割折弯焊接内容, 内容不锈钢围边造型, 三维铝板浮雕字体, 内置蓝景 LED 光源 3500k 暖光 装饰线条丝印处理 3. 基础: 0.6m*0.6m*1m 钢筋混凝土基础、预埋件			
30	万向指特殊字符	中英文字符 合计 2 平方米: 1.5mm304#不锈钢切割折弯焊接内容整体氟碳烤漆, 厚度 30mm, 三维铝板浮雕字体夜间整体背发光效果, 蓝景电源 3500K 暖光, 侧面发光; 龙形图案: 合计 0.96 平方米: 1.5mm304#不锈钢切割折弯焊接内容整体氟碳烤漆, 厚度 30mm, 三维铝板浮雕字体夜间整体背发光效果, 蓝景电源 3500K 暖光, 侧面发光;		个	12
31	安装费用	标识标牌安装、机械费用		项	1

5、更正日期:2026 年 07 月 20 日

三、其他补充事宜

无

四、凡对本次公告内容提出询问, 请按以下方式联系

1. 采购人信息

名称:周口市淮阳区伏羲文化改革发展试验区管理委员会

地址:周口市淮阳区

联系人:贾世浩

联系方式:15981972677

2. 采购代理机构信息(如有)

名称:周口市公共资源交易中心(周口市政府采购中心)

地址:周口市光明路与政通路交叉口向北 100 米路东

联系人: 刘 宇 联系方式:0394-8106517

周口市淮阳区伏羲文化改革发展试验区管理委员会

