

周口市公共资源交易中心

竞争性磋商文件

项目名称:商水县文化广电和旅游局商水县叶氏庄园三号院展示利用建设项目

项目编号:商水财磋商采购-2026-58

2026 年 7 月 9 日

目 录

第一章 竞争性磋商邀请函

第二章 供应商须知

第三章 采购项目内容及要求

第四章 响应性文件内容及格式

第五章 合同主要条款 合同签订指引、供应商履约验收指引

第一章 竞争性磋商邀请函

项目概况

商水县文化广电和旅游局商水县叶氏庄园三号院展示利用建设项目的潜在投标人应在周口市公共资源交易中心网（<http://jyzx.zhoukou.gov.cn>）获取招标文件，并于2026年7月21日10点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：商水财磋商采购-2026-58

项目名称：商水县文化广电和旅游局商水县叶氏庄园三号院展示利用建设项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：825151.75元

最高限价：825151.75元

包划分：1 个包

包号	包名称	包最高限价元
1	商水县文化广电和旅游局商水县叶氏庄园三号院展示利用建设项目	825151.75

采购需求：文物保护建筑修缮（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

合同履行期限：30日历天

是否接受进口产品：否

本项目是否接受联合体投标：否

本项目是否为只面向中小企业采购：是，采购预留金额 825151.75 元， 必须提供中小企业声明函

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- (3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
- (4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
- (5) 参加政府采购活动前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录;
- (6) 法律、行政法规规定的其他条件。

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求: 促进中小企业和监狱企业发展扶持政策、政府强制采购节能产品强制采购、节能产品及环境标志产品优先采购、促进残疾人就业政府采购政策。

3. 本项目的特定资格要求: (1) 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125 号)和豫财购【2016】15 号的规定, 对列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)的“重大税收违法失信主体”、“失信被执行人”和“中国政府采购”网站(www.ccgp.gov.cn)的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商和法定代表人, 将拒绝其参加政府采购活动; 在标书中附加加盖公章的网页查询截图, 查询日期为公告发布之日起至投标截止之日止。

(2) 供应商须具备建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质和古建筑工程专业承包叁级及以上资质, 并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力, 其中拟派项目负责人须具备相关专业二级及以上注册建造师执业资格, 具备有效的安全生产考核合格证书, 且未担任其他在施建设工程项目的项目经理。

三、获取采购文件

时间: 2026年7月9日至2026年7月16日 (北京时间, 法定节假日除外)

地点: 周口市公共资源交易中心网 (<http://jyzx.zhoukou.gov.cn>)

方式: 供应商请在网站自主注册后下载采购文件 (zkzf 格式) 及资料, 需办理 CA 数字证书后方可提交响应文件, 具体办理事宜请查阅周口市公共资源交易中心网站。

售价: 0

四、响应文件提交

截止时间: 2026年7月21日10点00分 (北京时间)

地点: 加密电子响应文件须在投标截止时间前通过周口市公共资源交易中心网(网

址<http://jyzx.zhoukou.gov.cn>）。

五、开启（竞争性磋商方式必须填写）

时间：2026年7月21日10点00分（北京时间）

地点：周口市公共资源交易中心开标室

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：商水县文化广电和旅游局

地址：商水县

项目联系人：王天星

联系方式：13939453988

2. 采购代理机构信息

名称：周口市公共资源交易中心政府采购中心

地址：周口市光明路与政通路交叉口向北 100 米路东

项目联系人：王蕾

联系方式：0394-8106517 18638068666

3. 监督单位：商水县财政局

联系方式：0394-5859699

周口市公共资源交易中心政府采购中心

2026 年 07 月 9 日

第二章 供应商须知

供应商须知前附表		
序号	条款	内 容
1.	项目概况	1) 项目名称：商水县文化广电和旅游局商水县叶氏庄园三号院展示利用建设项目 2) 采购内容：工程量清单包括的全部内容 3) 采购人：商水县文化广电和旅游局 4) 采购代理机构：周口市公共资源交易中心政府采购中心
2.	对供应商的资格要求	见竞争性磋商邀请函
3.	报价费用	无论报价和磋商的过程和结果如何，供应商自行承担所有与参加报价及磋商有关活动的全部费用，并提供承诺。
4.	响应文件语言	中文
5.	报价货币	人民币
6.	报价范围及说明	报价包括所本项目所招标的工程量清单及有关附表包括的全部内容、保险、税费、包装、现场落地、安装、验收等（采购项目技术规格、参数及要求）
7.	响应文件有效期	响应文件递交截止期后 60 日内有效
8.	响应文件的组成	供应商应按本磋商文件规定的格式，填写并提供相关文件或资料，本磋商文件第三部分要求的文件和资料也须一并提供。供应商还可根据自己的理解，提供其他必要的技术响应、样本资料及附件；
9.	响应文件封面要求	无
10.	响应文件份数要求	加密的电子投标文件须在投标截止时间前成功上传
11.	响应文件装订和密封要求	无
12.	竞争性磋商文件的澄清	对竞争性磋商文件进行的澄清，以网上公告的方式通知供应商。澄清或修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交响应文件截止时间至少 5 日前。
13.	响应文件递交截止时间	2026 年 月 日 午 点 分 （见磋商公告）

14.	响应文件递交地点	周口市公共资源交易中心网 网址：周口市公共资源电子交易服务平台会员系统（网址 http://jyzx.zhoukou.gov.cn ） （本项目实行网上远程开标无须到现场提交响应文件）
15.	磋商时间	2026 年 月 日上午 10 点 00 分 见磋商公告
16.	磋商程序和内容	详见磋商文件第二章
17.	授予合同	采购人根据磋商小组的推荐意见，由采购人确定成交供应商。采购代理机构向成交供应商发出成交通知书。
18.	签订合同	1) 接到成交通知书 30 天内，成交供应商应与采购人签订采购合同。 2) 本磋商文件、响应文件及磋商、评审过程中有关澄清、承诺文件的内容，将作为签订合同的主要内容。
19.	投标保证金	不需要缴纳投标保证金
20.	工期	30 日历天。
21.	付款方式（要求详细填写）	签订合同后 70%，验收合格后付 27%，余 3%一年后付清。
22.	勘察现场	不组织
23.	报价	一次报价
24.	所属行业	建筑业

一、总则

1. 适用范围

1.1 本竞争性磋商文件仅适用于本次竞争性磋商邀请函中所述项目。

2. 定义

2.1 “采购代理机构”：周口市公共资源交易中心政府采购中心。

2.2 “采购人”：商水县文化广电和旅游局

2.3 “供应商”系指按竞争性磋商文件规定取得竞争性磋商文件并参加竞争性磋商活动的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “供应商代表”：系指代表供应商参加本次竞争性磋商活动的供应商的法定代表人或其委托代理人。

2.5 “工程”：——指谈判供应商按谈判文件规定，须为采购人提供的工程施工及服务。

2.6 “法定代表人”系指法人单位（企业）法人营业执照（或事业法人登记证书上）上注明的法定代表人；如为其他组织或个体经营者参加竞争性磋商会的，指营业执照上注明的负责人或经营者。

2.7 “重大违法记录”系指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

2.8 “不具备良好的商业信誉”是指：

（1）有重大违法记录的（满三年的除外）；

（2）被各级财政部门列入政府采购严重违法失信行为信息记录的（期限已满的除外）；

(3) 被各级政府采购监督管理部门禁止在一定期限内参加政府采购活动等处罚的（期限已满的除外）；

(4) 被各级法院列入失信名单的（已依法解除的除外）；

(5) 法律法规规定的其他情形。

3. 采购预算

3.1 本次采购预算：见公告。

4. 合格的供应商

4.1.1 符合供应商资格条件（详见第一部分供应商资格条件）

4.1.2 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明函；

4.1.3 政府采购供应商诚信承诺书；

4.1.4 供应商自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书；

4.2 供应商需提供售后服务体系与承诺。

4.3 符合本竞争性磋商文件规定的供应商资格要求及项目要求的其它条件，并按照要求提供相关证明材料。

4.4 供应商应遵守国家法律、法规有关竞争性磋商的规定。

4.5 凡通过磋商小组符合性审查的供应商均为合格供应商。未通过符合性审查的供应商将视为不响应本项目的竞争性磋商文件被否决。

4.6 （是否要求现场进行实地勘查）否

注：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动，并提供承诺，否则视为无效响应。

5. 竞争性磋商文件的约束力

5.1 供应商一旦参加竞争性磋商，即被认为接受了本竞争性磋商文件中的所有条款和规定。

5.2 供应商如认为本竞争性磋商文件含有倾向性或排斥潜在供应商的条款而使自己的权益受到损害的，请以书面形式向采购人提出，否则，将视为对本竞争性磋商文件要求无任何异议，并不得因此在竞争性磋商会开始后提出任何异议。

5.3 本磋商文件由采购人负责解释。

二、竞争性磋商文件

6. 竞争性磋商文件的组成

6.1 竞争性磋商文件是用以阐明的采购需求、采购程序和合同格式等的规范性文件。竞争性磋商文件主要由以下部分组成：

- （1）竞争性磋商邀请函；
- （2）供应商须知；
- （3）采购需求；
- （4）响应性文件内容及格式；
- （5）合同主要条款。

6.2 供应商收到竞争性磋商文件后，应仔细检查竞争性磋商文件是否齐全、是否有表述不明确或缺（错、重）字等问题。供应商发现任何页数和附件数量的遗缺，任何数字或词汇模糊不清，任何词义含混不清的情形，应立即与采购人联系解决。如果供应商因未按上述提出要求而造成不良后果的，采购人不承担任何责任。供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条件、条款和规范等要求。如果有异议在规定的时间内提出，没有异议需做出“无异议”承诺书，承诺书作为响应文件的组织部分，否则为无效响应文件。

6.3 供应商被视为充分熟悉本采购项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本竞争性磋商文件不再对上述情况进行

行描述。

6.4 供应商必须详阅竞争性磋商文件的所有条款、文件及表格格式等。供应商若未按竞争性磋商文件的要求和规范编制、提交响应性文件，将有可能导致响应性文件被拒绝接受或被视为无效。

7. 竞争性磋商文件的澄清与修改

7.1 提交（接收）响应文件截止之日前，采购人可以对已发出的竞争性磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或修改的内容作为竞争性磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响相应文件编制的，采购人将在提交响应文件截止时间至少5个日前，在政府采购相关网站以变更公告的方式通知所有获取竞争性磋商文件的供应商，不足5日的，采购人顺延提交（接收）响应文件截止时间。

三、响应性文件的编制

8. 要求

8.1 供应商应仔细阅读、并充分理解竞争性磋商文件的所有内容，按照竞争性磋商文件的要求编制、提交响应性文件。响应性文件应对竞争性磋商文件的要求作出实质性响应，并对所提供的全部资料做出真实性、合法性承诺，否则其响应性文件将作为无效处理。

8.2 任何对竞争性磋商文件的忽略或误解不能作为响应性文件没有完全响应竞争性磋商文件的有效理由。

8.3 供应商没有按照竞争性磋商文件要求提供全部资料，或者供应商没有对竞争性磋商文件在各方面都作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其响应性文件被拒绝。

9. 响应性文件的语言及度量衡

9.1 响应性文件以及供应商与采购代理机构之间的所有书面往来都应用简体中文书写。

9.2 供应商使用其他语言的，以中文翻译为准。

9.3 关于计量单位，竞争性磋商文件已有明确规定的，使用竞争性磋商文件规定的计量单位；竞争性磋商文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.4 本竞争性磋商文件所表述的时间均为北京时间。

10. 响应性文件的组成

10.1 响应性文件由资格性证明材料、符合性证明材料、其他材料三部分组成。具体内容和格式见竞争性磋商文件第四章。

11. 响应性文件格式

11.1 供应商应按照竞争性磋商文件提供的格式编写响应性文件，不得缺少、留空或私自更改任何竞争性磋商文件要求填写的表格或提交的资料。竞争性磋商文件提供格式的按格式填列，未提供格式的可自行拟定。

12. 竞争性磋商报价

12.1 报价包括所投工程、税费、材料、现场落地、验收和交付后约定期限内免费维保等工作所发生的一切应有费用。

12.2 经过磋商后进行的报价为供应商的最终报价。

12.3 采购人不接受有选择的报价。

12.4 最终报价不得超过采购预算。

12.5 报价均须以人民币为计算单位。

13. 响应性文件有效期

13.1 响应性文件有效期为自竞争性磋商开始之日起 60 天，有效期短于此规定的

响应性文件将被视为无效。

13.2 特殊情况下,采购人可于响应性文件有效期满之前书面要求供应商同意延长有效期,供应商应在采购人规定的期限内以书面形式予以答复。供应商答复不明确或逾期未答复的,均视为拒绝上述要求。

14. 响应性文件的签署、盖章

14.1 响应性文件中凡是要求签署和加盖公章处均须由供应商的法定代表人或其委托代理人签字并加盖供应商公章。本竞争性磋商文件所表述(指定)的公章是指法人(供应商)行政公章,不包括专用章。

14.2 响应性文件应无涂改和行间插字,除非这些改动是为改正供应商造成的必须修改的错误进行的。有改动时,修改处应由供应商代表签署证明或加盖公章,但非供应商出具的材料,供应商改动无效。

14.3 供应商提交的资料应证明其满足竞争性磋商文件要求,该文件可以是文字资料、图纸和数据等详细描述的资料。

15 电子投标文件制作,见周口市公共资源交易中心网站下载中心版块《投标单位-电子投标文件视频制作手册》的相关规定。

四、 响应性文件的递交

加密的电子磋商响应文件,应在磋商截止时间前通过周口市公共资源交易中心会员系统上传;本项目实行网上远程开标,未加密的电子响应文件和纸质响应文件均不再提交。在解密投标响应开始时30分钟内进行解密,超时视为放弃递交响应文件。

注:加密的电子投标文件的递交,见周口市公共资源交易中心网站下载中心版块《投标单位-电子投标文件视频制作手册》的相关规定。如未在招标文件规定的投标时间截止前上传网上响应文件,投标无效。

供应商须使用单位CA证书进行电子响应文件远程解密,详见周口市公共资源电子

交易中心网站（网址：<http://jyzx.zhoukou.gov.cn>）办事指南《不见面开标远程在线解密会员端操作手册操作指南》。

16. 响应性文件的递交

16.1 供应商应在竞争性磋商邀请函中规定的截止日期和时间前，将响应性文件在会员系统成功上传，递交（接收）地点为竞争性磋商邀请函中规定的地址。

16.2 若采购人推迟了响应性文件接收截止时间，采购人和供应商受响应性文件接收截止时间制约的所有权利和义务均应以新的截止时间为准。

17. 响应性文件的修改和撤回

17.1 供应商在提交响应性文件截止时间前，可以对已上传的响应文件进行撤回补充、修改或撤回，补充、修改，之后进行再次上传，再次上传内容作为响应性文件的组成部分。

17.2 响应性文件的补充、修改文件应按照本竞争性磋商文件有关规定进行密封、签署，修改后的加密的电子投标文件须在投标截止时间前成功上传。

17.3 供应商在响应性文件接收截止时间后不得修改、撤回响应性文件。供应商在响应性文件接收截止时间后修改响应性文件的，将被拒绝接受。

17.4 供应商有下列情形之一的，采购人将拒绝接受其响应性文件：

17.4.1 在竞争性磋商文件规定的响应性文件接收截止时间之后递交响应性文件的；

17.4.2 响应性文件未按竞争性磋商文件规定密封、签署、盖章的；

17.4.3 一个供应商不止递交一套响应性文件的。

五、竞争性磋商

18. 组建竞争性磋商小组

18.1 采购人根据采购项目的特点依法组建竞争性磋商小组。

18.2 竞争性磋商小组确认竞争性磋商文件，并负责具体评审事务，根据有关法律法规和竞争性磋商文件规定的评审程序，按照评审方法及评审标准独立履行竞争性磋商小组职责。

19. 资格性和符合性审查

19.1 资格性检查。竞争性磋商小组依据有关法律法规和竞争性磋商文件的规定，对响应性文件中资质证明等进行审查，审查每个供应商提交的资质证明材料是否齐全、完整、合法、有效。

19.1.1 资格性审查的内容包括：竞争性磋商文件规定的供应商资格条件；

19.2 符合性检查。对资格性检查合格的供应商的响应性文件，依据竞争性磋商文件的规定，从响应性文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度，审查响应性文件是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出了响应。

19.2.1 符合性审查的内容包括：

- （1）响应性文件的有效性（签署情况等）；
- （2）响应性文件的完整性；
- （3）对竞争性磋商文件的响应程度（是否存在重大负偏离等）。

以上资格性审查和符合性审查的内容只要有一条不满足，则响应性文件无效，将不进入竞争性磋商程序。

注意事项：资格性、符合性证明材料见竞争性磋商文件第四章规定。

19.3 实质性响应的响应性文件是指与竞争性磋商文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离；重大负偏离的认定须经竞争性磋商小组三分之二以上同意。

19.4 重大偏离系指供应商资格条件、采购需求等明显不能满足竞争性磋商文件的

要求，或者实质上与竞争性磋商文件不一致，而且限制了采购单位的权利或供应商的义务，纠正这些偏离将对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响；

19.5 如果响应性文件实质上没有响应竞争性磋商文件的要求，将作为无效处理，供应商不得再对响应性文件进行任何修正从而使其响应性文件成为实质上响应的文件；

19.6 竞争性磋商小组审定响应性文件的响应性只根据响应性文件本身的内容而不寻求外部证据。

19.7 凡有下列情况之一的，其响应性文件也被视为未实质性响应竞争性磋商文件，按照无效处理（不再参加竞争性磋商）：

19.7.1 未按竞争性磋商文件规定要求签署、盖章的；

19.7.2 资格证明文件不全的，或不符合竞争性磋商文件中规定的资格要求的；

19.7.3 供应商代表未能出具有效身份证明，或与身份不符的；

19.7.4 不符合竞争性磋商文件规定的实质性要求的；

19.7.5 响应性文件内容不齐全或内容虚假的；

19.7.6 响应性文件的实质性内容未使用中文表述；

19.7.7 响应性文件的内容修改处未按规定签名或盖章的；

19.7.8 违反法律、行政法规、竞争性磋商文件规定的其他情形的。

19.7.9 不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡 MAC 地址、CPU 序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；

19.7.10 不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备编制，打印、复印、加密或者上传的；

19.7.11 不同供应商的投标（响应）文件由同一人送达或者分发，或者不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；

19.7.12 不同供应商的投标（响应）文件的内容存在两处以上细节错误一致；

19.7.13 不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的；

19.7.14 不同供应商投标（响应）文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手。

19.8 在评审过程中，竞争性磋商小组发现供应商有下列情形之一的，视为供应商相互串通，按照无效处理并依据法律、法规追究其相关责任。具体表现形式如下：

- 19.8.1 不同供应商的响应性文件互相混装的；
- 19.8.2 不同供应商授权同一人作为供应商委托代理人的；
- 19.8.3 不同供应商的响应性文件载明的项目管理成员为同一人的；
- 19.8.4 有证据证明供应商与采购人、采购代理机构或者其他供应商串通的其他情形；
- 19.8.5 竞争性磋商小组认定的其他串通情形。

项目符合性审查表				
序号	指标名称	指标要求	是否通过	投标文件格式及提交资料要求
1	营业执照	见招标文件		见投标文件
2	法定代表人及身份证	见招标文件		见投标文件
3	纳税凭证和社保证明	见招标文件		见投标文件
4	财务审计报告	见招标文件		见投标文件
5	“信用中国”“中国政府采购网”查询	见招标文件		见投标文件
6	投标文件签字盖章格式	见招标文件		见投标文件
7	合格供应商的声明函和承诺书	见招标文件		见投标文件

8	工期	见招标文件		见投标文件
9	投标有效期	见招标文件		见投标文件
10	工程技术要求	见招标文件		见投标文件
11	其他实质性要求	见招标文件		见投标文件
12				
13				
14	结论	是否通过审查		

20. 响应性文件的澄清

20.1 竞争性磋商小组在对响应性文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应性文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应性文件的范围或者改变响应性文件的实质性内容。

20.2 竞争性磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其委托代理人签字或者加盖公章。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

20.3 供应商拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在竞争性磋商小组规定时间内作出书面澄清、说明、补正的，其响应性文件将被作为无效处理。

20.4 供应商的书面澄清材料作为响应性文件的补充。

20.5 竞争性磋商小组不得接受供应商主动提出的澄清和解释。

20.6 并非每个供应商都将被询问、澄清。

21. 竞争性磋商

21.1 资格性审查和符合性审查合格的供应商，将进入本次竞争性磋商程序。

21.2 竞争性磋商将按照供应商的签到顺序进行。

21.3 磋商内容包括：

21.3.1 按照竞争性磋商文件中商务部分的内容,对照供应商提交的响应文件逐一进行比较各项指标和要求。

21.3.2 按照竞争性磋商文件中技术部分的内容,对照供应商提交的响应文件逐一进行比较各项指标和要求。

21.3.3 按照竞争性磋商文件中合同条款部分的内容,对照供应商提交的响应文件逐一进行比较各项指标和要求。

21.3.4 在磋商中,磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料及其他信息。

21.4 在竞争性磋商过程中,竞争性磋商小组可以根据竞争性磋商文件和竞争性磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款,但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容,须经采购人代表确定。

21.4.1 对竞争性磋商文件作出实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分,竞争性磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加竞争性磋商的供应商。

21.4.2 供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和竞争性磋商小组的要求重新提交响应性文件,并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

21.5 报价

一次报价依据是供应商的投标函和开标记录表。

六、评定标准

22. 竞争性磋商过程及保密原则

22.1 磋商小组采用综合评分法对有效供应商的响应文件和报价进行评审。磋商委员会按照投标人综合得分由高到低推荐中标候选人，采购人将从评委会推荐的中标候选人中依次选取成交供应商。

采购代理机构在评标结束后 2 个工作日内将评标报告送采购人。采购人自收到评标报告之日起 5 个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中确定中标人。

22.2 对通过初步审查的响应文件，采用百分制综合评分法进行评价。

评标方法：

评分指标	分值	指标说明及评分标准	评分依据
报价得分（30分）	报价（30分）	满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： $\text{磋商报价得分} = (\text{磋商基准价} / \text{最后磋商报价}) \times 30$ 备注：价格分计算保留小数点后二位。 注： - 若投标人投标价格均超过控制价，做废标处理。 - 对小型、微型、监狱企业、残疾人福利性单位投标报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加本项目的中小企业应当提供《中小企业声明函》（格式详见《政府采购促进中小企业发展管理办法》）。 - 没有提供证明材料的投标人（供应商）将被视为不接受评标报价的扣除，用原投标报价参与评审。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。没有提供	

		证明材料的投标人（供应商）将被视为不接受评标报价的扣除，用原投标报价参与评审。根据财库〔2017〕141号《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位在参加政府采购活动时提供《残疾人福利性单位声明函》，不再提供《中小微企业声明函》，投标人（供应商）在《残疾人福利性单位声明函》中的承诺如有虚假，其中标资格将被取消，并根据相关规定进行处罚。
技 术 部 分 (54 分)	施工方案和技术措施（8分）	1、提供施工方案和技术措施（含工程特点、施工重点与难点及绿色施工）的得8分； 2、不提供不得分。
	质量管理体系与措施（6分）	1、提供质量管理体系与保证措施的得6分； 2、不提供不得分。
	安全管理体系与措施（8分）	1、提供施工安全生产保障体系 and 安全管理目标的得4分，缺项或不提供不得分； 2、根据工程特点、周边环境和施工工艺，现场重大危险源辨识，制定有关相应的安全管理措施的得4分，缺项或不提供不得分；
	文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施（8分）	1、提供文明施工、环境保护管理体系、施工现场扬尘治理措施的得8分； 2、不提供不得分。
	工程进度计划与措施（6分）	1、提供工程进度计划与措施的得6分； 2、不提供不得分。
	施工进度表或网络计划图（6分）	1、提供施工进度表或网络计划图的得6分； 2、不提供不得分。
	施工总平面布置图（6分）	1、提供施工总平面布置图的得6分； 2、不提供不得分。

	拟投入资源配备计划(6 分)	(1) 机械:投入计划与进度计划呼应,机械设备与本项目配置合理,满足安全技术规范和施工精度需要的得 2 分;不提供不得分。 (2) 劳动力:投入劳动力计划与进度计划呼应,能满足施工需要的得 2 分;不提供不得分。 (3) 主要物资供应计划:主要物资投入计划与进度计划呼应,能满足施工需要的得 2 分;不提供不得分。
商 务 部 分 (16 分)	业绩(4 分)	供应商提供 2023 年 1 月 1 日以来类似的业绩,每附 1 个得 2 分,最高得 4 分;缺项或不提供不得分。 注:业绩需提供合同、中标通知书。
	投标人承诺书 (12 分)	1、不拖欠农民工工资承诺 2 分;不提供不得分。 2、工程质量承诺 2 分;不提供不得分。 3、工程工期承诺 2 分;不提供不得分。 4、安全文明施工和环保承诺 2 分;不提供不得分。 5、扬尘污染防治和建筑垃圾处置方案 2 分;不提供不得分。 6、保修期内外及其他承诺 2 分;不提供不得分。

最终得分为磋商小组所有成员计分的算术平均值,计算保留小数点两位,小数点后第三位四舍五入。

22.3 磋商小组根据综合评分情况,按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商,并编写评审报告。综合得分相同的供应商,报价较低者优先;报价也相同的,由采购人自行确定。

22.4 采购人应当从评审报告提出的成交候选供应商中,按照排序由高到低的原则确定成交供应商,也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的,视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

22.5 若供应商的报价高于项目预算，磋商小组有权根据采购人意见及其实际情况，拒绝该报价。

22.6 为保证成交结果的公正性，竞争性磋商期间直至授予供应商合同时，竞争性磋商小组成员不得与供应商私下交换意见。在竞争性磋商结束后，凡与竞争性磋商情况有接触的任何人不得将竞争性磋商情况扩散出竞争性磋商小组成员之外。

22.7 在竞争性磋商期间，供应商不得向竞争性磋商小组成员询问其它供应商竞争性磋商情况，不得进行旨在影响成交结果的活动。

22.8 在竞争性磋商期间，采购人将有专门人员与供应商进行联络。

23. 竞争性磋商终止

23.1 出现下列情形之一时，采购人有权宣布竞争性磋商终止，并将理由通知所有供应商：

- （1）因情况变化，不再符合竞争性磋商适用情形的；
- （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- （3）在采购过程中符合磋商文件要求的供应商不足 3 家的；
- （4）在采购活动中因重大变故，采购任务取消的；

七、成交通知

24. 成交通知

24.1 采购人应当自收到评审报告之日起 5 个工作日内在评审报告推荐的中标或者成交候选人中按顺序确定中标或者成交供应商。

24.2 在发出成交公告后请采购人、中标人登录周口市公共资源交易中心网 (<http://jyzx.zhoukou.gov.cn>) 自行下载成交通知书。

24.3 成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，

采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任。

八、合同授予

25. 签订合同及合同的执行

25.1 采购人、成交供应商在成交通知书发出之日起 30 日内，按照竞争性磋商文件确定的合同文本签订政府采购合同。

25.2 采购人不得向成交供应商提出超过竞争性磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离竞争性磋商文件确定的合同文本协议。

25.3 竞争性磋商文件、竞争性磋商文件的修改文件、成交供应商的响应性文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订合同的组成部分，并与合同一并作为本竞争性磋商文件所列项目的互补性法律文件，与合同具有同等法律效力。

九、质疑处理

26. 质疑程序及处理

26.1 供应商认为采购过程、成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或应当知道自己的权益受到损害之日起 7 个工作日内，由投标人授权代表（或法人代表）按照相关规定，向采购人提出质疑，逾期不予受理。

26.2 采购人在收到供应商的书面质疑后 7 个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他供应商，但答复内容不得涉及商业秘密。

26.3 质疑供应商行使质疑权时，必须遵守“实事求是”和“谨慎性”原则，承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任，采购人将遵循“谁过错谁负担”的原则，由过错方提交相关的调查论证费用。

26.4 质疑必须由供应商的法定代表人或委托代理人（响应性文件中所确定的，如

递交质疑者不是响应性文件中确定的委托代理人，须由供应商另行出具授权）以送达的方式提交，未按上述要求提交的质疑函采购人有权不予受理。

第三章 采购项目内容及要求 (内容及要求)

1、本项目采购内容:

根据本项工程采购需求,本次谈判内容如下:工程量清单及有关附表包括的全部内容。

工程量清单：

附件 1

(一) 漕运文化展厅						
序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价	合价
1	漕运文化展厅布置	1. 古船只修饰保养 2. 购置、布置古船只配套用具	项	1		
(二) 叶氏庄园展厅						
序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价	合价
1	茶馆场景布置	购置、修复八仙桌、太师椅、长条凳	套	2		
2	地域图绘制场景布置	购置、修复八仙桌一张、长条凳三条	套	1		
3	河南省首张地域图	1. 地图修复 2. 地图装裱 规格：850*1200mm	副	1		
4	叶炳旭袁河清成亲拜堂场景布置	1. 金玉满堂绣品横幅	副	1		
		2. 龙凤呈祥绣品门帘	副	1		
		3. 地面地毯布置	项	1		
		4. 古代婚礼场景布置				
		5. 购置、修复雕花条几一个、八仙桌一个、太师椅两把	套	1		
		6. 购置老式精品木雕	个	2		
5	古代精品花窗	购置古代精品花窗	对	15		
(三) 民俗文化展厅						
序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价	合价
1	行业场景招牌雕刻	招牌雕刻（规格：1400*500mm）	个	5		
2	商水古八景书法作品展示	1. 书法作品撰写	个	8		
		2. 书法作品装裱（规格：600*900mm）	套	8		
3	场景布置——粮行	1. 隔断布置（规格：4000*2600mm）（规格：3200*2600mm）	平	18.72		
		修复、布置、布展（储物立柜一个、储物条柜两个、小方桌一张、储物矮 2. 柜一个、大小粮斗两个、麦穴两个）	间	1		
4	场景布置——茶馆	1. 隔断布置（规格：4000*2600mm）（规格：3200*2600mm）	平	18.72		

		修复、布置、布展（条几一张、方桌一张、条凳三条、茶馆茶具一套）	间	1		
5	场景布置——酒馆	1. 隔断布置 （规格：4000*2600mm） （规格：3200*2600mm）	平	18.72		
		修复、布置、布展（老式立柜一个、八仙桌一张、太师椅一把、储物矮柜一个、酒坛十个、酒馆量器用具一套）	间	1		
6	场景布置——药铺	1. 隔断布置 （规格：4000*2600mm） （规格：3200*2600mm）	平	18.72		
		购置、修复、布置、布展（八仙桌一张、太师椅四把、中药柜一个、立柜两个）	间	1		
7	场景布置——布庄	1. 隔断布置 （规格：3200*2600mm）	平	8.32		
		修复、布置、布展（纺花车一个、织布机一套、缝纫机一台）	间	1		
8	民俗文化场景布置	购置、修复、布置（八仙桌、太师椅）	套	7		
9	民俗文化展厅灯光布置	灯笼二十个	个	20		
10	民国瓷碗	民国瓷碗	个	32		
11	老式磁盘	老式磁盘	个	36		

（四）传统服饰展厅

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价	合价
1	服饰文化厅场景布置	洗补、布展——云肩	套	6		
		洗补、布展——绣花上衣	件	2		
		洗补、布展——绣花半裙	条	4		
		洗补、布展——绣花鞋	双	2		
		购置、洗补、布展——绣花枕套	个	16		
		购置、洗补、布展——绣花帽	个	24		
		购置、洗补、布展——绣品	个	50		

（五）农耕文化展厅

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价	合价
1	农耕场景布置	1. 麦穴一个（规格：d=1.6m，h=1.5m）、农耕用具一套	项	1		

（六）农耕场景展厅

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价	合价
1	农耕文化厅场景布置	购置、修复、布展——牌匾	个	2		
		购置、修复、布展——床头木雕	个	1		

		购置、修复、布展——木制对联	对	6		
		购置、修复、布展——花板	块	30		
		购置、修复、布展——老式特大称	杆	4		
		购置、修复、布展——老式大称	杆	20		
		购置、修复、布展——等子称	杆	2		
		修复、布展——太平车六辆、独轮车六个、婴儿车六个、犁耨锄耙杈各六个、织布机两个、扬谷机两个、辘轳水桶四套、风箱四个、蒸笼四套、大缸二十个、小缸十个、扁担二十条	套	1		

附件 2

展板

采购物品名称		规格	单位	数量
1	定制牌匾门头	1. 定制牌匾门头 2. 规格：1600*400 mm 3. 实木板材拼接、手工雕刻文字、油漆	个	1
2	实木展板	1. 名称：实木展板 2. 规格：1100*800 mm 3. 实木板材拼接	个	8
3	铸铁展示架	1. 名称：铸铁展示架 2. 规格：600*450* 1000 高 mm 3. 铸铁管焊接外框架、展示面不锈钢切割、整体静电喷塑、丝网印刷文字内容。	个	4
4	艺术品展柜	1. 名称：艺术品展柜（含 LED 灯带） 2. 上玻璃规格：1200*500*300mm 3. 下实木规格：1200*500*600mm 4. 基层：15mm 厚阻燃板 5. 面层：3mm 水曲柳木饰面三底两面聚酯漆	个	11
5	定制牌匾门头	1. 定制牌匾门头 2. 规格：1600*400 mm 3. 实木板材拼接、手工雕刻文字、油漆	个	1
6	展示厅简介	1. 展示厅简介 2. 铸铁管焊接外框架、展示面不锈钢切割、整体静电喷塑、丝网印刷文字内容。	个	1
7	西墙南侧、北侧 KT 板展板	1. 西墙南侧、北侧 KT 板展板 2. 规格：4.8m*1.98m、1.2m*1.3m、0.65m*1.7m 3. 15mmPVC 高清 UV 打印镀晶、异形切割	个	15
8	信息指示牌	1. 名称：信息指示牌 2. 规格：600*450* 1350mm 3. 铸铁管焊接外框架、展示面不锈钢切割、整体静电喷塑、丝网印刷文字内容。	个	3
9	文明提示牌	1. 名称：文明提示牌 2. 规格：420*320* 1370mm 3. 铸铁管焊接外框架、展示面不锈钢切割、整体静电喷塑、丝网印刷文字内容。	个	2
10	定制牌匾门头	1. 定制牌匾门头 2. 规格：1600*400 mm 3. 实木板材拼接、手工雕刻文字、油漆	个	1
11	展示厅简介	1. 展示厅简介	个	1

		2. 铸铁管焊接外框架、展示面不锈钢切割、整体静电喷塑、丝网印刷文字内容。		
12	旗帜招牌	1. 旗帜招牌 2. 贡缎布双面高清 UV 打印	个	5
13	信息指示牌	1. 名称：信息指示 牌 2. 规格：600*450* 1350mm 3. 铸铁管焊接外框架、展示面不锈钢切割、整体静电喷塑、丝网印刷文字内容。	个	5
14	文明提示牌	1. 名称：文明提示 牌 2. 规格： 420*320* 1370mm 3. 铸铁管焊接外框架、展示面不锈钢切割、整体静电喷塑、丝网印刷文字内容。	个	1
15	定制牌匾门头	1. 定制牌匾门头 2. 规格：1350*300 mm 3. 实木板材拼接、手工雕刻文字、油漆	个	1
16	展示厅简介	1. 展示厅简介 2. 铸铁管焊接外框架、展示面不锈钢切割、整体静电喷塑、丝网印刷文字内容。	个	1
17	艺术品展柜	1. 名称：艺术品展柜（含 LED 灯带） 2. 上玻璃规格：1200*500*300mm 3. 下实木规格：1200*500*600mm 4. 基层：15mm 厚阻燃板 5. 面层：3mm 水曲柳木饰	个	6
18	水晶介绍牌	1. 展示柜内水晶介绍牌 2. 定制 20mm 厚亚克力雕刻、丝印内容	个	10
19	实木展板	1. 名称：实木展板 2. 规格：2.43*1.22m 3. 实木板材拼接、手工雕刻文字、油漆	个	1
20	模特架	1. 名称：模特架 2. 规格：高 1.65m 3. 20mm 不锈钢管异形加工焊接。	个	3
21	文明提示牌	1. 名称：文明提示牌 2. 规格：420*320*1370mm 3. 铸铁管焊接外框架、展示面不锈钢切割、整体静电喷塑、丝网印刷文字内容。	个	1
22	定制服饰墙面展示架	1. 名称：定制服饰墙面展示架 2. 规格：2m 3. 20mm 不锈钢管异形加工焊接。	个	1
23	定制服饰墙面介绍牌	1. 名称：定制服饰墙面介绍牌 2. 铸铁管焊接外框架、展示面不锈钢切割、整体静电喷塑、丝网印刷文字内容。	个	4

24	定制牌匾门头	1. 定制牌匾门头 2. 规格: 1600*400 mm 3. 实木板材拼接、手工雕刻文字、油漆	个	1
25	展示厅简介	1. 展示厅简介 2. 铸铁管焊接外框架、展示面不锈钢切割、整体静电喷塑、丝网印刷文字内容。	个	1
26	KT 板展板	1. KT 板展板 2. 规格: 2.28m*6.58m、1.88m*5.86m 3. 15mmPVC 高清 UV 打印镀晶、异形切割	m2	26.02
27	文明提示牌	1. 名称: 文明提示牌 2. 规格: 1189*1600*1370mm 3. 铸铁管焊接外框架、展示面不锈钢切割、整体静电喷塑、丝网印刷文字内容。	个	2
28	定制牌匾门头	1. 定制牌匾门头 2. 规格: 1600*400mm 3. 实木板材拼接、手工雕刻文字、油漆	个	1
29	展示厅简介	1. 展示厅简介 2. 铸铁管焊接外框架、展示面不锈钢切割、整体静电喷塑、丝网印刷文字内容。	个	1
30	C20 水泥堆砌景观造型	1. C20 水泥堆砌景观造型 2. 手工堆砌、层叠塑形、脱模、保留施工痕迹、高压水冲、表面凿毛 2. 规格: 长度 16.2m, 直径 30cm	m	16.2
31	“河底”艺术彩绘、雕塑	1. “河底”艺术彩绘、雕塑 2. 基层: 双层 9.5mm 耐火石膏板满批腻子三遍 3. 面层: 艺术绘画	m2	64
32	“河底”景石、水草造型	1. “河底”景石、水草造型 2. 仿真景石、水草造型	项	1
33	墙面水彩绘画	1. 墙面水彩绘画 2. 规格: 3.3m 高 3. 基层: 双层 9.5mm 耐火石膏板满批腻子三遍 4. 面层: 艺术绘画	m2	140.8 2
34	墙面特制造型垂柳	1. 名称: 墙面特制造型垂柳 2. 规格: 3000*3000mm 3. 仿真柳树枝条插接造型	项	1
35	地面成品假花	1. 名称: 地面成品假花 2. 仿真绿植造型	m2	4.14
36	定制遮光窗	1. 定制遮光窗 2. 规格: 1.0m*0.6m	樘	4

		3.全遮光窗帘布		
37	仿古挑檐门头	1.仿古挑檐门头 2.上挂2个红灯笼 3.煅烧仿古青瓦结合防腐木造型	项	1
38	墙面水彩绘画	1.墙面水彩绘画 2.规格：6.0*3.7m、4.9*3.7m、4.8*1.98m 3.基层：双层9.5mm耐火石膏板满批腻子三遍 4.面层：艺术绘画	m2	49.83
39	定制遮光窗	1.定制遮光窗 2.规格：1.0m*0.6m 3.全遮光窗帘布	樘	4
40	墙面水彩绘画	1.墙面水彩绘画 2.规格：8.27*3.1m 3.基层：双层9.5mm耐火石膏板满批腻子三遍 4.面层：艺术绘画	m2	102.6
41	定制遮光窗	1.定制遮光窗 2.规格：1.0m*0.6m 3.全遮光窗帘布	樘	9
42	玉米、艺术麦杆	1.工艺仿真麦 2.覆土、上铺泡沫板、上”种“工艺麦，小麦经特殊处理不腐不坏	项	1
43	仿真草坪雪景布置	1.名称：仿真冬小麦和仿真雪 2.珍珠棉打底，”种“上仿真麦苗，覆盖仿真雪	m2	10.87
44	定制遮光窗	1.定制遮光窗 2.规格：1.0m*0.6m 3.全遮光窗帘布	樘	9

蜡像、沙盘

采购物品名称		规格	单位	数量
1	仿真蜡像 艺术人物雕塑	1. 艺术人物雕塑、 2. 内部：金属骨架 + 玻璃钢躯干。 皮肤：特制模型蜡（头、手）与硅胶/玻璃钢（身体）的结合体。 色彩：多层手绘的油性/丙烯颜料。 毛发：真人毛发单根植入。 眼睛：定制生产的丙烯酸树脂眼球。	个	7
2	沙盘	1. 沙盘叶氏庄园原始布局 2. 规格：3.28*2.08*0.75m 3. 定制沙盘模型 4. 数控雕刻泡沫板、3D 打印地形、激光切割亚克力、ABS 板、3D 打印、人造草皮、精细塑料树木、人造草皮、精细塑料树木、透明环氧树脂胶、高级木材、铝合金、带灯光系统。	项	1

附件 3

商水县叶氏庄园三号院展示利用建设项
目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

封-1

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

商水县叶氏庄园三号院展示利用 工程
建设项目

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专
用章)

法定代表人

法定代表人

或其授权人：_____
(签字或盖章)

或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师
签字盖专用
章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：商水县叶氏庄园三号院展示利用建设项目

标段：商水县叶氏庄园三号院展示利用建设项目

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		漕运文化展厅						
1	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1m 以内	m3	11.47			
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土	m3	2.35			
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:素土 2. 运距:1km	m3	9.12			
4	010501001002	垫层	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m3	2.29			
5	010501003002	独立基础	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	6.83			
6	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋 HRB400 以内 直径 ≤18mm	t	0.494			
7	010516002002	预埋铁件	1. 规格:350*350*20 垫板、80*80*20 小垫板	t	0.818			
8	010516001002	螺栓	1. 螺栓种类:预埋锚栓 2. 规格:M24	t	0.245			
9	010606013002	零星钢构件	1. 钢材品种、规格:Q355B 2. 单根柱质量:0.022t 3. 底漆:红丹防锈漆一遍 4. 面漆:调和漆二遍	t	0.45			
10	010604001002	钢梁	1. 梁类型:矩形 2. 钢材品种、规格:B200*100*5.00 Q355B 热镀锌 3. 底漆:红丹防锈漆一遍 4. 面漆:调和漆二遍	t	3.875			

本页小计		
------	--	--

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：商水县叶氏庄园三号院展示利用建设项目 标段：商水县叶氏庄园三号院展示利用建设项目 第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
11	011102003002	块料楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:双层夹胶钢化玻璃(8+0.76pvb+8)	m2	93.9			
12	020512001002	木地板	1. 板厚度:5800*85*40 截面 2. 木材品种:成品防腐木	m2	21.69			
13	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:砖砌体拆除 2. 拆除砌体的截面尺寸:宽 0.9m, 高 0.8m	m3	30.1			
14	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:砖渣 2. 运距:1km	m3	30.1			
15	011201001001	墙面一般抹灰	部位:拆除墙体后内墙做法 1. 配套基层处理 2. 20 厚掺外加剂、掺合料的防水砂浆, 分层铺抹压实 3. 7 厚底层粉刷石膏砂浆抹平 4. 2 厚面层粉刷石膏罩面	m2	36.32			
16	011101001001	水泥砂浆楼地面	部位:地面硬化 1. 30 厚 1:3 干性水泥砂浆 2. 1.5 后聚合物防水涂料 3. 刷基层处理剂 4. 200 厚 C25 素砼 5. 300 厚水泥土垫层(水泥含量 6%) 6. 素土夯实	m2	121.89			

17	011407001001	墙面喷刷涂料	部位:室内 1. 基层类型:抹灰面 2. 刮腻子遍数:2 遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆 2 遍 4. 未尽事宜详见图纸、图集及相关文件	m2	239.42			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：商水县叶氏庄园三号院展示利用建设项目 标段：商水县叶氏庄园三号院展示利用建设项目

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		叶氏庄园展示厅						
1	011407001002	墙面喷刷涂料	部位:室内 1. 基层类型:抹灰面 2. 刮腻子遍数:2 遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆 2 遍 4. 未尽事宜详见图纸、图集及相关文件	m2	227.92			
2	030412004002	装饰灯	1. 名称:可调角度LED 射灯 2. 规格:12W 3. 未尽事宜详见图纸、图集及相关文件	套	24			
3	010810005002	滑轨	1. 射灯滑轨 2. 未尽事宜详见图纸、图集及相关文件	m	12			
4	030412005003	荧光灯	1. 名称:单管荧光灯 2. 型号、规格:T5 14W, 220V 3. 安装方式:吸顶安装	套	8			

5	030404034002	照明开关	1. 名称:四联单控翘板开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:明装, 1. 3m 4. 未尽事宜详见图纸、图集及相关文件	个	1			
6	030411004002	配线	1. 名称:线管穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号、规格:WDZBN-RYJS-2*2.5 4. 材质:铜芯 5. 未尽事宜详见图纸、图集及相关文件	m	60			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：商水县叶氏庄园三号院展示利用建设项目 标段：商水县叶氏庄园三号院展示利用建设项目

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
7	030411001002	配管	1. 名称:线管 2. 材质:PVC 3. 规格:16mm 4. 配置形式:明敷 5. 未尽事宜详见图纸、图集及相关文件	m	60			
		分部小计						
		民俗文化展示厅						
1	011406001002	抹灰面油漆	部位:室内 1. 基层类型:抹灰面 2. 刮腻子遍数:2 遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆 2 遍 4. 未尽事宜详见图纸、图集及相关文件	m2	241.41			
2	030412004008	装饰灯	1. 名称:可调角度LED 射灯 2. 规格:12W 3. 未尽事宜详见图纸、图集及相关文件	套	17			

3	010810005007	滑轨	1. 射灯滑轨 2. 未尽事宜详见图纸、图集及相关文件	m	12			
4	030412005004	荧光灯	1. 名称:单管荧光灯 2. 型号、规格:T5 14W, 220V 3. 安装方式:吸顶安装	套	8			
5	030404034007	照明开关	1. 名称:四联单控翘板开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:明装, 1. 3m 4. 未尽事宜详见图纸、图集及相关文件	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：商水县叶氏庄园三号院展示利用建设项目 标段：商水县叶氏庄园三号院展示利用建设项目 第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	030411004007	配线	1. 名称:线管穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号、规格:WDZBN-RYJS-2*2.5 4. 材质:铜芯 5. 未尽事宜详见图纸、图集及相关文件	m	60			
7	030411001004	配管	1. 名称:线管 2. 材质:PVC 3. 规格:16mm 4. 配置形式:明敷 5. 未尽事宜详见图纸、图集及相关文件	m	60			
		分部小计						
		传统服饰展示厅						

1	011406001003	抹灰面油漆	部位:室内 1. 基层类型:抹灰面 2. 刮腻子遍数:2 遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆 2 遍 4. 未尽事宜详见图纸、图集及相关文件	m2	88.93			
2	011102003001	块料楼地面	1. 名称: 仿古地砖 2. 规格: 400*400mm 3. 未尽事宜详见图纸、图集及相关文件	m2	32.52			
3	011104001002	地毯楼地面	1. 名称: 地毯 2. 规格: 7. 35m*4. 45m 3. 未尽事宜详见图纸、图集及相关文件	m2	32.52			
4	030412004009	装饰灯	1. 名称:可调角度LED 射灯 2. 规格:12W 3. 未尽事宜详见图纸、图集及相关文件	套	10			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：商水县叶氏庄园三号院展示利用建设项目 标段：商水县叶氏庄园三号院展示利用建设项目

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	010810005008	滑轨	1. 射灯滑轨 2. 未尽事宜详见图纸、图集及相关文件	m	6			
6	030404034008	照明开关	1. 名称:四联单控翘板开关 2. 规格:250V，10A 3. 安装方式:明装，1. 3m 4. 未尽事宜详见图纸、图集及相关文件	个	1			

7	030411004008	配线	1. 名称:线管穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号、规格:WDZBN-RYJS-2*2.5 4. 材质:铜芯 5. 未尽事宜详见图纸、图集及相关文件	m	25			
8	030411001005	配管	1. 名称:线管 2. 材质:PVC 3. 规格:16mm 4. 配置形式:明敷 5. 未尽事宜详见图纸、图集及相关文件	m	25			
		分部小计						
		农耕场景展示厅东厅						
1	011406001004	抹灰面油漆	部位:室内 1. 基层类型:抹灰面 2. 刮腻子遍数:2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆 2遍 4. 未尽事宜详见图纸、图集及相关文件	m2	221.58			
2	011101001003	水泥砂浆楼地面	1. 砖砌 24cm 厚地台 2. 30mm1:2 水泥砂浆楼地面 3. 未尽事宜详见图纸、图集及相关文件	m2	45			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：商水县叶氏庄园三号院展示利用建设项目

标段：商水县叶氏庄园三号院展示利用建设项目

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	030412005005	荧光灯	1. 名称:单管荧光灯 2. 型号、规格:T5 14W, 220V 3. 安装方式:吸顶安装	套	8			

4	030412004010	装饰灯	1. 名称:可调角度LED 射灯 2. 规格:12W 3. 未尽事宜详见图纸、图集及相关文件	套	24			
5	010810005009	滑轨	1. 射灯滑轨 2. 未尽事宜详见图纸、图集及相关文件	m	12			
6	030404034009	照明开关	1. 名称:四联单控翘板开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:明装, 1. 3m 4. 未尽事宜详见图纸、图集及相关文件	个	1			
7	030411004009	配线	1. 名称:线管穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号、规格:WDZBN-RYJS-2*2.5 4. 材质:铜芯 5. 未尽事宜详见图纸、图集及相关文件	m	55			
8	030411001006	配管	1. 名称:线管 2. 材质:PVC 3. 规格:16mm 4. 配置形式:明敷 5. 未尽事宜详见图纸、图集及相关文件	m	55			
		分部小计						
		农耕文化展示厅中厅						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：商水县叶氏庄园三号院展示利用建设项目

标段：商水县叶氏庄园三号院展示利用建设项目

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价

1	011406001006	抹灰面油漆	部位:室内 1. 基层类型:抹灰面 2. 刮腻子遍数:2 遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆 2 遍 4. 未尽事宜详见图纸、图集及相关文件	m2	216.06			
2	011207001006	墙面装饰板	1. 定制 PVC 农耕用具文化介绍牌 2. 未尽事宜详见图纸、图集及相关文件	m2	53.52			
3	030412004011	装饰灯	1. 名称:可调角度 LED 射灯 2. 规格:12W 3. 未尽事宜详见图纸、图集及相关文件	套	18			
4	030412005006	荧光灯	1. 名称:单管荧光灯 2. 型号、规格:T5 14W, 220V 3. 安装方式:吸顶安装	套	8			
5	010810005010	滑轨	1. 射灯滑轨 2. 未尽事宜详见图纸、图集及相关文件	m	12			
6	030404034010	照明开关	1. 名称:四联单控翘板开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:明装, 1.3m 4. 未尽事宜详见图纸、图集及相关文件	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：商水县叶氏庄园三号院展示利用建设项目 标段：商水县叶氏庄园三号院展示利用建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价

7	030411004010	配线	1. 名称:线管穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号、规格:WDZBN-RYJS-2*2.5 4. 材质:铜芯 5. 未尽事宜详见图纸、图集及相关文件	m	55			
8	030411001007	配管	1. 名称:线管 2. 材质:PVC 3. 规格:16mm 4. 配置形式:明敷 5. 未尽事宜详见图纸、图集及相关文件	m	55			
		分部小计						
		措施项目						
1	011702001002	基础	1. 垫层模板 2. 模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等	m2	10.48			
2	011702001001	基础	1. 独立基础模板 2. 模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等	m2	40.4			
3	011701003001	里脚手架	1. 内墙装饰脚手架 2. 未尽事宜详见图纸、图集及相关文件	m2	1235.32			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：商水县叶氏庄园三号院展示
利用建设项目

标段：商水县叶氏庄园三号院展示利用建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

规费、税金项目计价表

工程名称：商水县叶氏庄园三号院
展示利用建设项目

标段：商水县叶氏庄园三号院展示利用建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计费率 (%)	金 额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他			
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费			
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计			
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表—13

2、施工要求

2.1 承包方式：包工包料。所需材料符合国家相关标准； 整体要求结实、美观、耐用，质量优良。

2.2 质量标准：合格。

2.3 工期：30 日历天。

2.4 保修期：按相关行业标准或双方签订合同时约定。

2.5 提供 24 小时工程服务，接到服务请求后 0.5 小时响应，2 小时内上门并视情况解决问题。

2.6 施工的具体要求见施工图纸及工程效果图。

2.7 投标人工程预算以现场勘察、施工图纸、工程量清单、所需材料及工期等要求综合考虑。

2.8 严格落实安全措施，周密组织，文明施工。

第四章 响应性文件内容及格式

注：请供应商按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作响应性文件，并编制目录及页码，否则可能将影响对响应性文件的评价。

重要提示：

1. 供应商在编制响应性文件时，对于给定格式的文件内容，必须按照给定的标准格式进行填报；对于没有给定标准格式的文件内容，可以由供应商自行设计。
2. 法定代表人本人参加竞争性磋商的，不需提供授权委托书。

格式 1

法定代表人身份证明书
(法定代表人参加竞争性磋商的，出具此证明书)

同志，系我单位法定代表人，任
职务。

特此证明。

附：联系地址：

联系电话：

(※附：法定代表人身份证复印件※)

供应商电子公章：

年 月 日

格式 2

授权委托书

（委托代理人参加竞争性磋商的，出具此证明书）

委托人授权（被委托人的姓名、职务）为委托人的委托代理人，就项目编号为的项目及合同的执行，以本单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

委托人：

供应商电子签章：

被委托人：

法定代表人：

（※附：被委托人身份证复印件※）

供应商电子公章：

年 月 日

格式 3

供应商资格其他资料

格式 4

投标函

致：周口市公共资源交易中心（政府采购中心）

根据贵方 项目的竞争性磋商邀请（项目编号： ），委托代理人 （全名、职务）代表 （供应商名称、地址）提交投标文件，报价为： 元 ，并对之负法律责任。

据此函，宣布同意如下：

(1) 我们完全理解贵方不一定要接受最低报价，并同意本文件规定的响应性文件有效期。
(2) 我们已详细审核全部竞争性磋商文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

(3) 同意向贵方提供贵方可能另外要求的与其竞争性磋商有关的任何证据和资料。

(4) 一旦我们成交，我们将严格履行合同责任和义务。

(5) 我们完全理解不向未成交人解释未成交理由的义务。

(6) 与本次竞争性磋商有关的正式通讯地址为：

地 址： 邮 编：

电 话：

我们保证：

- (1) 不提供虚假材料谋取成交；
- (2) 不以不正当手段抵毁、排挤其他供应商；
- (3) 不与采购人和其它供应商恶意串通；
- (4) 不向采购人和采购代理机构提供不正当利益；
- (5) 不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况。

联系人：

联系电话：

供应商电子公章：

年 月 日

报价一览表

项目名称	
投标人全称	
最终投标报价 (包：) (人民币)	投标总价： 大写：
备注	

供应商电子公章：

备注：

1、此表用于开标会唱标之用。

2、表中最终投标报价即为优惠后报价，并作为评审及定标依据。任何有选择或有条件的最终投标报价，或者表中某一包填写多个报价，均为无效报价。

格式 6

施工图预算书

(其格式按定额管理部门的规定)

供应商电子公章:

格式 7

施工组织设计

1. 投标人编制施工组织设计的要求：编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法；拟投入本工程的主要施工设备情况、拟配备本标段的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等；结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。

2. 施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一拟投入本工程的主要施工设备表

附表二拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

附表三劳动力计划表

附表四计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表一：拟投入本工程的主要施工设备表

序号	设备名称	型号规格	数量	国别产地	制造年份	额定功率(KW)	生产能力	用于施工部位	备注

附表二：拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

序号	仪器设备名称	型号规格	数量	国别产地	制造年份	已使用台时数	用途	备注

附表三：劳动力计划表

单位：人

工种	按工程施工阶段投入劳动力情况						

附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图（或横道图）

- 1. 投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。
- 2. 施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。

格式 8

（一）项目管理机构组成表

职务	姓名	职称	执业或职业资格证明				备注
			证书名称	级别	证号	专业	

（二）主要人员简历表

附 1：项目负责人简历表

项目负责人应附资格证书、身份证、养老保险复印件及未担任其他在施建设工程项目项目负责人的承诺书，管理过的项目业绩须附合同协议书和竣工验收备案登记表复印件。

姓 名		年 龄		学 历	
职 称		职 务		拟在本工程任职	项目负责人
资格证书等级			级	资格证书名称	
毕业学校	年毕业于		学校	专业	
主要工作经历					
时 间	参加过的类似项目名称			工程概况说明	发包人及联系电话

附 2：主要项目管理人员简历表


主要项目管理人员指技术负责人、专职安全生产管理人员等岗位人员。

岗位名称	
姓 名	年 龄
性 别	毕业学校
学历和专业	毕业时间
拥有的执业资格	专业职称
执业资格证书编号	工作年限
主要工作业绩及担任的主要工作	

格式 9

项目管理机构配备情况辅助说明资料

项目名称：



注：1、辅助说明资料主要包括管理机构和机构设置、职责分工有关复印资料及投标人认为有必要提供的资料。格式不做统一规定。

2、项目管理机构配备情况说明资料另附（与本投标文件一起装订）

格式 10

合格供应商的声明函和承诺书

供应商电子公章：

年 月 日

格式 11

售后服务承诺

供应商电子公章：

年 月 日

格式 12 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2022〕19 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； ……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.本项目如是只面向中小企业采购的应当必须提供。

格式 13 其他资料

政府采购供应商诚信承诺书

我公司自愿参与政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定，坚守公平竞争，并无条件地遵守采购活动的各项规定，我们郑重承诺：如果在政府采购招标活动中有以下情形的，愿接受政府采购监管部门给予相关处罚并承担法律责任。

- （一）提供虚假材料谋取中标；
- （二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；
- （三）与招标采购单位、其他投标人恶意串通；
- （四）向招标采购单位或提供其他不正当利益；
- （五）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和投标文件订立合同，或者与采购人另立背离合同实质性内容协议；
- （六）开标后擅自撤销投标，影响招标继续进行的或领取招标文件纳投标保证金后不投标导致废标；
- （七）中标后无正当理由，在规定时间内不与采购单位签订合同；
- （八）将中标项目转让给他人或非法分包他人；
- （九）无正当理由，拒绝履行合同义务；
- （十）无正当理由放弃中标（成交）项目；
- （十一）擅自与采购人串通或接受采购人要求，在履约合同中通过减少质量和服务标准等，却仍按原合同进行虚假验收或终止政府采购合同；
- （十二）与采购人串通，对尚未履约完毕的采购项目出具虚假验收报告；
- （十三）无不可抗力因素，拒绝提供售后服务、售后服务态度恶劣、故意提高维修配件价格（高于市场平均价）；
- （十四）开标后对招标文件的相关内容再进行质疑；
- （十五）恶意投诉的行为：投诉经查无实据的、捏造事实或者提供虚假设诉材料；
- （十六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况；
- （十七）政府采购监管部门认定的其他政府采购活动中的不诚信行为。

供应商名称：（盖章）

法人代表或授权委托人：（签字）

日期：年月日

第五章 周口市政府采购合同（工程类）标准文本

（此合同仅供参考，以最终协商版本为准）

政府采购项目名称：

政府采购项目编号：

采 购 人：

供 应 商：

合 同 签 订 地：

合 同 签 订 时 间：

合同签订指引

一、采购人在签订合同时应提供的资料：

1、该政府采购项目的招标采购文件（以网上发布内容为准）；

- 2、该政府采购项目招标文件的澄清和修改内容（公告内容）；
- 3、该政府采购项目评审报告；
- 4、采购单位法人授权委托书（法人到场并签字的除外）；
- 5、采购单位被授权人身份证件（法人到场并签字的除外）；
- 6、采购人和中标供应商（或服务商，下同）约定的其它内容（不得超出招标采购文件实质性内容）。

二、供应商在签订合同时应提供的资料：

- 1、该政府采购项目的投标文件（纸质或 DPF 格式的电子投标文件）；
- 2、针对该项目评审时评审委员会提出的质询答复（纸质并签章）；
- 3、该政府采购项目中标通知书；
- 4、供应商法人授权委托书（法人到场并签字的除外）；
- 5、供应商被授权人身份证件（法人到场并签字的除外）；
- 6、供应商和采购人约定的其它内容（不得超出招标采购文件实质性内容）。

三、本合同签订后二个工作日内有采购人在“周口市政府采购网”上进行合同公示。

供应商履约验收指引

- 1、供应商不得擅自变更合同标的服务内容；
- 2、不得以次充优，随意降低服务标准和水平；
- 3、对因客观上采购人采购需求发生变化造成的，应提供采、供双方的纸质备忘录材料；
- 4、在满足验收条件 5 个工作日内通知采购人组织验收；
- 5、供应商应提供需验收服务的清单、标准、达到的水平等量化资料；
- 6、采、供双方约定的验收机构及相关人员组成情况。
- 7、督促采购人在项目验收结束并达到相关要求后一个工作日内，在“周口市政府采购网”上进行“履约验收”公示。

合同内容

第一部分协议书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国采购法》《中华人民共和国招标投标法》
《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原
则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：

工程地点：

工程内容：

工程立项批准文号：

资金来源：

二、工程承包范围

承包范围：工程量清单中包含的所有内容

三、合同工期

开工日期：年月日

竣工日期：年月日

合同工期总日历天数：且日历天（有效工期）

四、质量标准

工程质量标准：合格

五、合同价款

金额（大写）：(人民币)

¥：元(人民币)

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1. 本合同协议书
2. 中标通知书
3. 投标书及其附件
4. 本合同专用条款

5. 本合同通用条款

6. 标准、规范及有关技术文件

7. 图纸（含图纸会审纪要、路灯效果图及技术参数）

8. 工程量清单

9. 工程报价单或预算书

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和支付方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间：年月日

合同订立地点：

本合同双方约定：双方签字盖章后生效

发包人：（公章） 承包人：（公章）

住所：住所：

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

电话：电话：

传真：传真：

开户银行：开户银行：

账号：账号：

邮政编码：邮政编码：

第二部分 通用合同条款

(根据国家相关示范文本)

参见建设工程施工合同

建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)

通用合同条款内容。

第三部分 专用合同条款

(根据国家相关示范文本)

一、词语定义及合同文件

2. 合同文件及解释顺序

合同文件组成及解释顺序执行通用条款第 2.1、2.2 条

3. 语言文字和适用法律、标准及规范

3.1 本合同除使用汉语外,还使用/语言文字。

3.2 适用法律和法规

需要明示的法律、行政法规: 现行的国家或地方有关市政工程的法律、法规。

3.3 适用标准、规范

适用标准、规范的名称: 除招标文件、工程设计罗列部分外,国家、河南省及周口市现行与本工程建设相关的标准和规范。

发包人提供标准、规范的时间: /

国内没有相应标准、规范时的约定: 由发包人拟派工程师解决。

4. 图纸

4.1 发包人向承包人提供图纸日期和套数: 合同签订后 天内提供施工图 2 套发包人对图纸的保密要求: 不准向本工程外的工程提供图纸或图纸复印件使用国外图纸的要求及费用承担;

二、双方一般权利和义务

5. 工程师

5.2 监理单位委派的工程师

姓名: 职务: 总监理工程师

发包人委托的职权：施工组织设计及方案审批，质量监督权，工程量签认权，进出厂材料、设备检验及批准使用权，监理合同中赋予的职权。

需要取得发包人批准才能行使的职权：发布开（停）工令，工期顺延签认，不称职人员撤换建议权。

5.3 发包人派驻的工程师

姓名：职务：工程师

职权：作为发包方代表处理与本工程建设相关的一切事宜。

5.6 不实行监理的，工程师的职权：/

6.项目经理

姓名：职务：项目经理

7.发包人工作

7.1 发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：

已具备开工条件

（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：已具备

（3）施工场地与公共道路的开通时间和要求：已开通

（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：开工前 天

（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：开工前 天（因施工单位的原因导致所需证件不能及时办理的，施工单位不得因此要求顺延工期）

（6）水准点与坐标控制点交验要求：按照发包方提供的资料及现场交点进行校验

（7）图纸会审和设计交底时间：开工前 天

（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护：承包方按照发包方要求和有关规定做好保护工作

（9）双方约定发包人应做的其他工作：双方协商

7.2 发包人委托承包人办理的工作：承包方协助发包方做好施工期间与周边关系的协调工作。

8.承包人工作

8.1 承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：

（1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：无

（2）应提供计划、报表的名称及完成时间：开工前 日提供正式总进度计划表、详细的分部工程施工计划、资金使用计划等一式三份，每月 日提供当月实际完成工程量，报当月签证、变

更和下月施工计划表。以上计划必须经过监理工程师签字认可后报发包人。

(3) 承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：负责施工现场的日夜值班保卫及夜间照明，对施工中的安全负全责。

(4) 向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：双方协商。

(5) 需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：由施工单位掌握办理时间，以不影响施工正常进行为原则，并承担因此发生的费用。

(6) 已完工程成品保护的特别要求及费用承担：施工期间的成品保护由承包方负责，质保期满、竣工综合移交验收后由发包方负责。

(7) 施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护单位）、古树名木的保护要求及费用承担：

(8) 施工场地清洁卫生的要求：

(9) 双方约定承包人应做的其他工作：

三、施工组织设计和工期

9.进度计划

9.1 承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：

实施前 天提交施工组织设计（施工方案）和进度计划（含时标网络计划）

工程师确认的时间：收到后 个工作日

9.2 群体工程中有关进度计划的要求：无

13.工期延误

13.1 双方约定工期顺延的其他情况：

四、质量与验收

17.隐蔽工程和中间验收

17.1 双约定中间验收部位：

19.工程试车

19.5 试车费用地承担：无

五、安全施工：

遵照国家、建设部、河南省及周口市现行有关规定执行。

六、合同价款及调整

23. 合同价款及调整

23.2 本合同价款采用(1)方式确定。

(1) 采用固定价格合同，合同价款中包括：

除下列原因外合同的固定总价均不得改变：

①甲方有效签证确认的设计变更、现场签证；合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款。

②如果直接取消某分部分项工程量清单项目，则该项目价款不予支付。

③措施费均为税后的包干价，不因设计变更而调增。

(2) 采用可调价格合同，合同价款调整方法：

(3) 采用成本加酬金合同，有关成本和酬金的约定：

23.3 双方约定合同价款的其他调整因素：

24.工程预付款

发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：

扣回工程款的时间、比例：

25.工程量确认

25.1 承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：每月 日前提供当月已完工程量报表三份，监理工程师在收到后 个工作日内审查完毕并报发包人审核，发包人在收到后 天内审核完毕。

26. 工程款支付

双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：中标后双方协商。

七、材料设备供应

27.发包人供应材料设备

27.4 发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下：

(1) 材料设备单价与一览表不符：

(2) 材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符：

(3) 承包人可代为调剂串换的材料：

(4) 到货地点与一览表不符：

(5) 供应数量与一览表不符：

(6) 到货时间与一览表不符：

27.6 发包人供应材料设备的结算方法：

28.承包人采购材料设备

28. 1 承包人采购材料设备的约定：执行通用条款

八、工程变更执行通用条款

九、竣工验收与结算

32.竣工验收

32.1 承包人提供竣工图的约定：提交竣工报告的同时提交竣工图 套

32.6 中间交工工程的范围和竣工时间：发包方和承包方协商

十、违约、索赔和争议

35.违约

35.1 本合同中关于发包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款第 24 条约定发包人违约应承担的违约责任：

本合同通用条款第 26.4 款约定发包人违约应承担的违约责任： /

本合同通用条款第 33.3 款约定发包人违约应承担的违约责任： /

双方约定的发包人其他违约责任：双方协商解决

35.2 本合同中关于承包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款第 14.2 款约定承包人违约应承担的违约责任：承包人不能按约定的竣工日期或监理工程师同意顺延的工期竣工的，每延期一天承包人应向发包人支付合同价款 %的违约金，并承担因此给发包方造成的其它经济损失。

本合同通用条款第 15.1 条约定承包人违约应承担的违约责任：工程质量达不到约定的标准，承包人应承担因此导致的鉴定、检验及返工、拆除重建等费用，工期不予顺延，并向发包人支付合同总价 %的违约金

双方约定的承包人其他违约责任：双方协商解决

37.争议

37.1 双方约定，在履行合同过程中产生争议时：

（1）按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后 10 天内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。

（2）本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可请本项目政府采购监督管理部门调解，调解不成，按以下第（ ）项方式处理：①根据《中华人民共和国民事诉讼法》的规定向周口仲裁委员会申请仲裁。②向合同签订地有级别管辖权的人民法院起诉。

（3）甲、乙双方均有权向本项目具有监管职能的政府采购监督管理部门举报反映对方在合同履行中的违法违纪行为。

十一、其他

38. 工程分包

38.1 本工程发包人同意承包人分包的工程：

分包施工单位为：_____ /

39.不可抗力

39.1 双方关于不可抗力的约定：执行通用条款

40.保险

40.6 本工程双方约定投保内容如下：

（1）发包人投保内容：执行通用条款

发包人委托承包人办理的保险事项：

（2）承包人的投保内容：

41.担保

41.3 本工程双方承包人提供履约担保，担保事项如下：

（1）发包人向承包人提供履约担保，担保方式为：无担保合同作为本合同附件。

（2）承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：无担保合同作为本合同附件。

（3）双方约定的其他担保事项：

46.合同份数

46.1 双方约定合同份数：一式陆份，正本贰份，副本肆份。

47.补充条款

1、有关工程量清单缺漏项的处理方法：根据实际情况，视情节由发包人、监理人、承包人三方协商解决，并由发包人、监理人、承包人三方核实确定后据实调整。

2、承包人派驻施工现场的项目管理机构人员配备必须同投标文件一致。若确有特殊原因需要更换部分人员时，必须以书面形式征得监理工程师及发包人认可。否则，如承包人的本项目管理机构人员配备与投标文件不同时，每发现一人不同（项目经理及技术负责人除外），承包人应向发包人支付 元违约金，项目经理和技术负责人与投标文件不一致时，每发现一人，承包人应向发包人支付违约金 元。承包人必须在发包人指定的时间内安排原计划配备人员到场，否则，发包人有权终止合同，承包人赔偿因此给发包人带来的损失。

3、承包人派驻施工现场的项目经理每周应有 个工作日在施工现场，特殊原因应向监理工程师及发包方派驻工地代表请假，无故不到施工现场或请假但未被批准仍不到施工现场按缺席处理，每发现项目经理或技术负责人一天不到施工现场的，承包方应向发包方支付 元违约金。

4、因发包人拆迁等原因长期不能提供施工场地导致无法组织施工的工程，不影响已完工程的竣工验收和工程款的支付。

5、人工费按国家和地方有关文件规定执行。

6、施工过程中如遇国家、地方等政策性调整，按规定执行。

7、在保修期内给水工程的维护和维修，由承包方负责并承担全部费用。

本合同未尽事宜，双方另行协商，协商内容作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。

附件 1：

承包人承揽工程项目一览表

单位工 程名称	建设 规模	建筑面积 (平方米)	结构	层数	跨度 (米)	设备 安装 内容	工程 造价 (元)	开工 日期	竣工 日期

附件 2：

主要材料设备一览表

序号	材料 设备 品种	规格 型号	单位	数量	单价	质量 等级	供应 时间	送达 地点	备注

附件 3：

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

为保证（工程名称）在合理使用期限内正常使用，发包人承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

一、工程质量保修范围和内容

凡属于承包人原因造成的各部位的质量问题或其他缺陷，及由此维修造成发包人的全部损失，均属于承包人保修责任范围；不属于承包人责任，但是经双方协商由乙方施工的，承包人应配合维修，费用由责任方承担。具体质量保修内容双方约定如下：

二、质量保修期

质量保修期从工程实际竣工之日算起。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

质量保修期自竣工验收合格之日起计算。

三、质量保修责任

1、承包方自工程竣工验收合格之日起，按工程保修计划定期进行巡检。在冬、雨季节增加巡检次数。对发现的任何质量缺陷，应书面通知发包方、监理单位（总监理工程师），协助发包方、监理单位进行检查，判断其性质及责任。当判定上述缺陷责任完全属于承包方时，承包方应在 24 小时内及时、无条件的履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任；当判定上述缺陷不属于或不完全属于承包方时，发包方应提出修复及费用分摊方案，确认后，由承包方（或发包方另行委托）进行实施。

2、在保修期内，承包方未履行保修义务，或工程出现质量问题但短期无法修复，或因工程质量缺陷造成其他方面的损失，按有关规定，经发包方确认，由承包方承担工程整修全部费用。

3、在保修期内，无论发包方是否进入、占用或使用本工程，承包方均应继续承担合同中规定的责任及义务，直到合同终止。

4、承包方在保修期内，进行缺陷修复工作，应事先与有关管理单位取得联系，制定合理的整修方案，经发包方同意后实施；如需占用路面，应得到交通管理部门的同意，以确保公共交通的安全。

5、监理单位在工程质量保修期内的工作

①、执行监理合同的约定，监督、检查承包方的工作，发现承包方未履行保修义务，除书面通知承包方，还应书面上报发包方。

②、审批承包方编制的工程质量缺陷修整方案。

③、承包方完成工程质量缺陷的修整后，组织有关部门进行验收，并将结果书面上报发包方。

6、质量保修完成后，由发包人组织验收。

四、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

五、其他

双方约定的其他工程质量保修事项：_____。

本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人（公章）：

承包人（公章）：

法定代表人或

法定代表人或

委托代理人（签字）：

委托代理人（签字）：

年 月 日

年 月 日

周口市政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与周口市政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。