

报价明细表

序号	设备名称	品牌及制造商	是否属于小型微型（监狱、残疾人福利性单位）企业生产的产品	规格型号	数量	单价（元）	总价（元）
1	气象墒情监测设备	品牌：环促中科正奇； 制造商：中科正奇（北京）科技有限公司	是	风速：量程：0~70m/s；分辨率：0.1m/s；准确度：±(0.3+0.03V)m/s 起动风速：≤0.8m/s； 风向：量程：0~360°；分辨率：1°；准确度：±3° 起动风速：≤0.5m/s； 大气温湿度（含百叶箱）：量程：-40~70℃；分辨率：0.1℃；准确度：±0.5℃ 量程：0~100%RH；分辨率：0.1%RH；准确度：±5%RH" 翻斗式雨量计：量程：0-999.9mm；分辨率 0.2mm；准确度：±4%降雨强度：0~4mm/min 光照度：量程:0-200000Lux 准确度：±5% 土壤温湿度 3 层，监测深度：10、20、30、CM，默认间隔 10CM，防水等级：IP67 土温量程：0~60℃；分辨率：0.1℃；准确度：±0.5℃ 土湿量程:0~100% 分辨率：0.1% 准确度：±2% 电流：最大功耗 50mA	1	29017	29017

				电压:220V 响应时间: <10 秒 测量稳定时间: 5 秒 ED 显示屏: 户外 P10 单红 LED 显示尺寸 96*32 厘米, P10 单红显示。外框尺寸 102*38 厘米 环境数据采集箱: W400xH400xD220mm, 碳钢涂防护等级不低于 IP65 高度 3 米两节法兰对接。厚度 3 毫米带支架: 直径 108 毫米配避雷针 太阳能供电: 12V120W 单晶硅太阳能充电板配组合安装支架, 尺寸 1020*670 毫米, 数量 4 片。配 MPPT40A 太阳能充电器、配 12V150AH 胶体电池、配电池地埋箱、配 2 米太阳能板固定支架立杆, 立杆直径 108 毫米。 防护围栏: 3 米*3 米围栏, 高度 1 米, 立柱 85*85 毫米、横梁 36*56 毫米、竖杆 25*70 毫米、竖杆间距 12CM。材质 PVC 塑包钢。配 1 米宽单开门。 混凝土基座: 混凝土用量 1.736 立方、标号 C30。 包含 3000*3000*12 毫米设备平台一处, 700*700*700 毫米设备基础两处。 物联平台: 用户远程通过电脑查看当前设备实时数据, 查看天气预警信息, 查看历史数据曲线。查看并导出历史数据 (包括日、月、年均值) 手机 APP: 用户可以登录手机 APP 查看当前设备的实时数据和历史数据, 观察设备历史数据曲线, 可以通过 APP 远程控制显示屏开关。			
--	--	--	--	---	--	--	--

2	移动式 无塔供水 水器	品牌：大全； 制造商：孟津县 平乐后营水罐 加工厂	是	罐体容积：30T 罐体工作温度：耐高温 罐体工作压力：0.3-0.5Mpa 罐体材质：铸铁 移动车架材质：方钢 移动方式：牵引式、无动力 车轮尺寸：≥16 寸	5	42725	213625
3	高压编 织水带	品牌：欣泰节 水； 制造商：鹤壁市 亿水源农业科 技有限公司	是	产品型号：2.5 寸 压力：≥10Mpa	17000	3.07	52190
4	潜水电 泵	品牌：众鑫； 制造商：山西解 州众鑫泵业有 限公司	是	产品型号：200QJ10-124-9.2KW 口径：2.5 寸 电压：380V	3	5680	17040
5	卧式潜 水电泵	品牌：众鑫； 制造商：山西解 州众鑫泵业有 限公司	是	产品型号：200QJ10-124-9.2KW 口径：2.5 寸 电压：380V	2	5981	11962
6	管道增 压泵	品牌：众鑫； 制造商：山西解 州众鑫泵业有 限公司	是	产品型号：ISG65-200-7.5KW 口径：2.5 寸 电压：380V	5	3324	16620
7	变频增 压泵	品牌：众鑫； 制造商：山西解	是	产品型号：ISG65-250A-11KW 口径：2.5 寸	2	6255	12510

		州众鑫泵业有限公司		电压：380V 隔膜罐：400L 变频功率：13KW			
8	喷灌带	品牌：三点节水灌溉； 制造商：山东三点节水灌溉科技有限公司	是	产品型号：2.5 寸 产品规格：100 米/盘	350	119.5	41825
9	塑料直接	品牌：欣泰节水； 制造商：鹤壁市亿水源农业科技有限公司	是	产品型号：2.5 寸	3000	4.27	12810
10	铝制快接头	品牌：欣泰节水； 制造商：鹤壁市亿水源农业科技有限公司	是	产品型号：2.5 寸	500	5.98	2990
11	弯头	品牌：欣泰节水； 制造商：鹤壁市亿水源农业科技有限公司	是	产品型号：2.5 寸	500	6.83	3415
12	三通	品牌：欣泰节水； 制造商：鹤壁市	是	产品型号：2.5 寸	500	6.83	3415

		亿水源农业科技有限公司					
13	钢制抱箍宽卡子	品牌：欣泰节水； 制造商：鹤壁市亿水源农业科技有限公司	是	产品型号：2.5 寸	6000	2.75	16500
14	塑料三通一开阀门	品牌：欣泰节水； 制造商：鹤壁市亿水源农业科技有限公司	是	产品型号：2.5 寸	400	17.2	6880
15	2.5 寸太阳能电磁阀	品牌：涟漪； 制造商：山东晴天农业科技有限公司	是	尺寸：2.5 寸 信号：脉冲输出 供电方式：太阳能，锂电池 DC12V 功耗：平均功耗<1W 数据传输方式：4G	20	1538	30760
16	直通球阀	品牌：欣泰节水； 制造商：鹤壁市亿水源农业科技有限公司	是	产品型号：2.5 寸	100	11.1	1110
17	移动式智能水肥一体机	品牌：普哲； 制造商：郑州普哲自动化设备有限公司	是	1. 智能灌溉水肥一体机 2. 离心过滤器 3. 叠片自动反冲洗过滤器 3. 施肥桶、施肥搅拌电机、施肥增压泵	3	29907	89721

				4. 排气阀、智控球阀 5. 耐磨轮胎、后桥、承载车架 6. 水射器 、隔膜阀、管式流量计 7. 设备防尘罩、管道及辅材 8. 移动式压力罐自动启停系统			
18	供电电 缆	品牌：意德顺； 制造商：意德顺 线缆有限公司	是	产品型号：YCW3*6+1（铜） 阻燃耐火特性：阻燃 护套材质：橡胶	1000	23.1	23100
19	供电电 缆	品牌：安泰达； 制造商：石家庄 市安泰达电缆 厂	是	产品型号：3*16+1（铝） 阻燃耐火特性：阻燃	1500	9.4	14100
报价人民币小写：599590.00 元 报价人民币大写：伍拾玖万玖仟伍佰玖拾元整							

供应商（企业电子章）：洛阳市云邦农机有限公司

注：

1. 除所报产品按上表规定格式列示外，供应商可根据本企业情况，在上表列示备品备件、专用工具、安装调试费、技术服务费、培训费、运输费和保险费等。
2. 供应商可根据需要自行增减表格行数。
3. 供应商对所报相关内容的真实性负责，采购代理机构有权将相关内容进行公示，因弄虚作假导致的后果由供应商自行承担。