

南阳市政府采购项目

公开招标文件

项目名称：南召县城市管理局关于南召县新型智慧
城管基础设施建设项目（一期）城市运行管理服务平台
及设备采购项目

项目编号：南召政采公开-2024-11

标段编号：南召政采公开-2024-11

采购人：南召县城市管理局

采购代理机构：河南军创工程管理有限公司

南阳市政府采购项目

公开招标文件

项目名称：南召县城市管理局关于南召县新型智慧
城管基础设施建设项目（一期）城市运行管理服务平台
及设备采购项目

项目编号：南召政采公开-2024-11

标段编号：南召政采公开-2024-11-1

采购人：南召县城市管理局

采购代理机构：河南军创工程管理有限公司

目 录

第一章 公开招标公告

第二章 采购需求

第三章 投标人须知

第四章 开、评标程序、评标方法和评标标准

第五章 政府采购合同（草案）

第六章 投标文件格式

第一章 公开招标公告

南召县城市管理局关于南召县新型智慧城管基础设施建设项目（一期）城市运行管理服务平台及设备采购项目公开招标公告

项目概况

南召县城市管理局关于南召县新型智慧城管基础设施建设项目（一期）城市运行管理服务平台及设备采购项目招标项目的潜在投标人应在南召县公共资源交易中心获取采购文件，并于2024年7月 23 日9时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

- 1、项目编号：南召政采公开-2024-11
- 2、项目名称：南召县城市管理局关于南召县新型智慧城管基础设施建设项目（一期）城市运行管理服务平台及设备采购项目
- 3、采购方式：公开招标
- 4、预算金额：35968900.00元

最高限价：35968900.00元

序号	包号	包名称	包预算（元）	包最高限价（元）
1	南召政采公开-2024-11-1	南召县城市管理局关于南召县新型智慧城管基础设施建设项目（一期）城市运行管理服务平台及设备采购项目	35968900.00	35968900.00

5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1、采购内容：在县城18.4平方公里范围内建设智慧城管数据体系、智慧城管应用体系、智慧城管基础环境、智慧城管管理体系等。目前一期城市运行服务平台需采购智慧城管数据体系、智慧城管应用体系、以及环卫前端监测设备

、垃圾分类专项设备、市政前端监测、园林前端设备、智慧执法设备、视频监控设备、无人机及配套设备、云平台服务器及监控中心设备(详见采购清单)；

5.2、标段划分：本项目划分为1个标段；

5.3、资金来源：财政资金；

5.4、质量要求：达到行业验收规范合格标准；

5.5、建设周期：合同签订后180日历天完成

6、合同履行期限：同本项目建设周期

7、本项目是否接受联合体投标：否

8、是否接受进口产品：否

9、是否专门面向中小企业：否

二、申请人资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：本项目按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，扶持中小企业、监狱企业和残疾人福利性单位发展等政府采购政策。本项目支持河南省政府采购合同融资政策和资格信用承诺制。

3、本项目的特定资格要求：

3.1注册于中华人民共和国境内，具有独立承担民事责任能力；

3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3.6根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】，查询时间为发布公告之日起到投标截止时间；

3.7遵守国家有关法律、法规、规章。

3.8供应商需做出“无行贿行为承诺”，如遇投诉举报，经查证其承诺不实，后果自负。

注：本项目实行资格后审，资格后审不合格的投标人的投标文件评标委员会不予评审。审查内容以投标截止时间前填报上传企业诚信库信息为准，过期更改的诚信库信息不作为本项目评审依据。开评标现场不接受诚信库信息原件。诚信库上传信息必须内容齐全，真实有效，原件扫描件清晰可辨。否则，由此造成应得分而未得分或资格审查不合格等情况的，由投标企业承担责任。

三、获取招标文件

1. 时间：2024 年 7 月 1 日 至 2024 年 7 月 5 日，每天上午8:00分至12:00分，下午12:00分至18:00分（北京时间，法定节假日除外。）

2. 地点：南召县公共资源交易中心系统。

3. 方式：本项目实行网上下载文件；凭CA 数字证书登陆会员系统，按网上提示即可下载招标文件及资料。（详见南召县公共资源交易中心网站下载中心栏目里供应商操作手册。）

4. 售价：0元

四、投标截止时间及地点

1. 时间：2024年7月23日9时00分（北京时间）

2. 地点：南召县公共资源交易中心系统

五、开标时间及地点

1. 时间：2024年7月23日9时00分（北京时间）

2. 地点：南召县公共资源交易中心系统

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》《南阳市政府采购网》《全国公共资源交易平台（河南省·南召县）》上发布。公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜

1、本项目采用“远程不见面”开标方式，投标人无需到达现场提交原件资料、无需到南召县公共资源交易中心现场参加开标会议，应当在开标时间前，登录不见面开标大厅，在线准时参加开标活动并进行响应文件解密、答疑澄清等（系统解密时长默认为30分钟，错过解密时长者视为自动放弃本次投标）。

2、本项目投标人需自行上传投标文件，无需寄送和递交非加密文件U盘等，且需要注意开标前登录不见面系统进行签到；

3、因投标人无需现场参与开标，所有准备工作需要自行到位。开标过程中如遇到紧急事项，可在不见面开标大厅中进行提出异议或文字交流，严重问题可拨打技术支持电话0377-83982182。

4、不见面开标过程中，如投标人准备不到位，造成无法及时解密、网络问题等情况造成开标无法继续的，视为该投标人自动放弃投标。

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1. 采购人

名称：南召县城市管理局

地址：河南省南召县城关镇中华路120号

联系人：潘东

联系方式：0377-62031889

2、采购代理机构信息（如有）

名称：河南军创工程管理有限公司

地址：南召县城人民路与光明路交叉口

联系人：张心伍

联系方式：18625601299

3. 项目联系方式

项目联系人：张心伍

联系方式：18625601299

第二章 采购需求

智慧城管(城市运行管理服务平台)项目数据体系建设要求及参数				
序号	名称	要求	单位	数量
一、基础地理数据普查				
1	基础地理数据普查	南召县智慧城管（城市运行管理服务平台）项目建设，需要对南召县18.49平方公里的土地管辖范围重新进行基础数据普查，具体内容包括网格划分、部件数据普查、地理编码数据普查和数据处理与建库。	平方公里	18.49
二、城市建筑物精模数据				
1	城市建筑物精模数据	南召县智慧城管（城市运行管理服务平台）项目建设，需要对南召县18.49平方公里的土地管辖范围进行地表模型、框架模型、实景三维模型搭建	平方公里	18.49
三、园林专项数据普查				
1	园林数据普查	需要对城市绿地图层、树木图层、市容环卫专题数据、市管理执法专题数据、户外广告专题数据、水体治理专题、数据-数据普查、门前五包专题数据、城市内涝治理专题数据-数据普查服务、园林附属设施进行数据普查	平方公里	18.49
四、综合性城市运行管理服务数据库				
1	城市基础数据	执法专项数据是智慧执法系统运行的基础，本次数据库建设包括：建设基础地理数据、执法单元网格数据、执法依据数据、执法事由数据、权责清单数据、执法主体数据、执法机构数据、执法人员数据、执法文书数据、市场主体数据。按照城市运行管理服务平台建设指南和河南省智慧城管建设导则相关要求，建立包括城市基础数据，城市运行、管理、服务和综合评价数据在内的综合性城市运行管理服务数据库。具体包含：燃气运行监测数据库、供水管网运行监测数据库、井盖运行监测数据库、业务指导数据库、环卫专项数据库、渣土专项数据库、油烟专项数据库、城市运行监测数据库、城市管理监督数据库、指挥协调数据库、公众诉求数据库、数据汇聚数据库等。	套	1
2	城市运行数据		套	1
3	城市管理数据		套	1
4	城市服务数据		套	1
5	综合评价数据		套	1
智慧城管(城市运行管理服务平台)项目应用体系建设费用				
业务指导系统	业务指导系统	政策法规模块	套	1
		行业动态模块	套	1
		经验交流模块	套	1
指挥协调系统	数字城管核心系统	无线数据采集子系统	套	1
		业务受理子系统	套	1
		协同办公子系统	套	1
		大屏幕监督指挥子系统	套	1
		基础数据资源管理子系统	套	1
		应用维护子系统	套	1
		地理编码子系统	套	1
		数据交换子系统	套	1
		综合评价子系统	套	1
	人工智能辅助系统	专项普查子系统	套	1

		移动处置子系统	套	1
	视频智能分析系统	实时信息展示	套	1
		数据检索	套	1
		审核处理	套	1
		统计分析	套	1
		案件核查	套	1
		系统管理	套	1
		智能分析算法类型	套	1
行业应用系统	智慧执法系统	移动执法 APP	套	1
		执法办案子系统	套	1
		执法受理子系统	套	1
		法规案由管理子系统	套	1
		执法监督子系统	套	1
		执法统计查询子系统	套	1
		执法人员管理子系统	套	1
		执法配置管理子系统	套	1
	智慧环卫系统	环卫车辆监管系统	套	1
		环卫人员监管系统	套	1
		环卫设施管理系统	套	1
		环卫案件协同处置系统	套	1
		环卫监督考核系统	套	1
		垃圾分类系统	套	1
		智慧公厕管理系统	套	1
		垃圾转运站监管系统	套	1
	智慧市政系统	配置维护系统	套	1
		市政通 APP	套	1
		市政概况	套	1
		设施数据管理	套	1
		市政巡查管理	套	1
		设施管养管理	套	1
		市政工单管理	套	1
		市政配置管理	套	1
	智慧停车系统	窨井盖管理系统	套	1
		智慧路灯管理系统	套	1
		城市智慧停车一体化 运营管理平台	套	1
		静态交通大数据可视化平台	套	1
	智慧园林系统（升级）	城市停车便民服务平台	套	1
		基础应用支撑平台	套	1
		城市公园管理	套	1
		园林巡查计划管理	套	1
		园林绿化知识库	套	1
公众服务系统	市民通 APP	病虫害监测防治	套	1
		园林智能灌溉	套	1
		基础功能模块	套	1
	市民通 APP	市民参与模块	套	1
		系统设置模块	套	1

运行监测系统	运行监测系统	风险管理子系统	套	1
		巡检巡查子系统	套	1
		风险防控子系统	套	1
		决策支持子系统	套	1
决策建议系统	决策建议系统	智慧执法专题	套	1
		智慧环卫专题	套	1
		城市部件事件监管专题	套	1
		综合决策专题	套	1
		智慧园林专题	套	1
		餐饮油烟专题	套	1
		智慧渣土专题	套	1
		城市供热专题	套	1
		城市供水专题	套	1
		城市供气专题	套	1
数据汇聚系统	数据汇聚系统	数据调研	套	1
		数据获取	套	1
		数据清洗	套	1
		数据标准治理	套	1
		资源目录治理	套	1
		数据清洗融合	套	1
		数据质量治理	套	1
数据交换系统	数据交换系统	数据交换	套	1
		数据接口及对接	套	1
		接口服务发布	套	1
		接口服务订阅	套	1
应用维护系统	应用管理	应用管理	套	1
		组织管理	套	1
		岗位管理	套	1
		用户管理	套	1
		登录页面配置	套	1
		授权服务	套	1
		基础数据	套	1
		审计日志	套	1
		数据服务	套	1
		数据同步	套	1
		系统支撑服务	套	1
接入CIM基础平台	接入CIM基础平台	游戏级可视化渲染引擎	套	1
		CIM 数据处理	套	1
		CIM 数据管理	套	1
		CIM 服务中心	套	1
		CIM 信息展板	套	1
		平台运维服务	套	1
		平台开发接口	套	1
物联网平台	物联网平台	数据接入系统	套	1
		数据分析系统	套	1
		数据服务系统	套	1

		监控运维系统	套	1
		实时监测系统	套	1
系统接口	系统接口	上级运管服平台数据 对接	套	1
		上级数字城管平台也 务对接	套	1
		行业应用系统对接数 字城管案件	套	1
		在线监测数据对接	套	1
		车载 GPS 数据对接	套	1
		视频监控系统对接	套	1
		视频智能识别系统对 接	套	1
		案件交互接口	套	1
网络运营费用				
1	手机终端套餐	手机终端套餐（语音及流量套餐），每 月包含语音不低于 500 分钟，流量不低于 20GB。	项/3年	10
2		执法记录仪流量卡：流量套餐，每月流 量不低于 20G。	项/3年	10
3	流量卡	无线视频监控流量卡（供无人机、车载视频和工地视频监控传输及应急指挥车），每月流量不低于 200G	项/3年	40
4	物联网卡	物联网卡，每年流量不低于 20G。	项/3	500
5		提供业务短信对接，并提供 3 年短信包服务，每年1万条短信服务；	项/3年	1
6		手机无线 VPN 服务总线，50Mbps 带宽，要求线路接入到云机房	项/3年	1
7	政务外网专线	云平台服务专线，云机房接入到指挥中 心		1
8	互联网专线	云平台服务专线，云机房接入到指挥中 心	项/3年	1
9	视频VPN专网接 入	10M，上下行对称	项/3年	75
10	第三方视频资源接 入	100M，上下行对称。（接入公安等第三 方视频资源）	项/3年	7
前端采集设备清单				
一、环卫前端监测设备				
(一) 机械作业车辆、垃圾转运车辆				
1	环卫专用车载主机（含外置喇叭）SD 机	1、符合 JT/T 1076-2016、JT/T 1078-2016、JT/T 794-2011、JT/T 808-2011、GB19056-2012 标准要求； 4、通过 WIFI 连接手机APP 进行运维和 设置，查看视频画面； 5、3、针对同一路面，在清扫前和清扫后 各拍一张照片，形成路面清洁度对比 图片； 6、4、 内置 GPS/BD 模块，4G/5G 模块， CAN 模块； 7、5、支持自动上传报警前后 5S 的视频录 像，作为报警证据； 8、6、支持 4 路AHD720P 高清音视频输入， 1 路音视频输出； 9、7、支持 2 路SD 卡，每路最大存储空间 256G； 10、8、支持 1 路 RS485，1 路 RS232，8路开关量输入，2 路开关量输出； 9、 工作电压 8-36V 宽电压。	台	20

2	SD卡	1、容量：128G； 2、存储形式：SD 卡； 3、等级：CLASS10；	个	20
3	液晶调度屏	1、显示屏尺寸：7 寸； 2、操作方式：触摸； 3、支持 IP 双向对讲； 4、支持 TTS 语音播报； 5、分辨率：800x480 以上； 6、支持 RFID 刷卡； 7、内置喇叭和 MIC。	台	20
4	司机身份卡	1、类型：接触式 IC 卡； 2、数据存储空间≥4096KB； 3、数据耐久性 10 年，写入耐久性 100.000 次； 4、工作温度：-35℃~70℃。	个	20
5	前置摄像机	1、分辨率(清晰线)：1280H*720V； 2、制式：PAL 制； 3、最低照度：0.05lux； 4、信噪比：大于 52dB； 5、镜头：3.6mm。	个	20
6	司机驾驶室摄像机	1、Sensor 类型：1/3" CMOS成像靶面 2、图像尺寸 960P 3、快门：1/50 秒至 1/100000秒 4、信噪比：>45dB 5、最低照度：0 Lux 6、增益控制：支持 7、白平衡方式：黑白模式 8、镜像调整：支持 9、红外：支持	个	20
7	车外摄像机	1、分辨率(清晰线)：1280H*720V； 2、制式：PAL 制； 3、最低照度：0lux（红外开）； 4、信噪比：大于 52dB； 5、镜头：3.6mm； 6、IP66 防护等级； 7、支持红外功能	个	20
8	后置摄像机	1、分辨率(清晰线)：1280H*720V； 2、制式：PAL 制 3、最低照度：0lux（红外开）； 4、信噪比：大于 52dB； 5、镜头：3.6mm； 6、IP66 防护等级； 7、支持红外功能； 8、支持镜像；	个	20
9	车载运维设备	1、电源：DC 5V@500mA 2、2、连接：WIFI（802.11b/g/n） 3、3、温度：-10℃~+50℃ 4、4、湿度：8%-90%（无凝结） 5、运行系统：IOS/Android	套	20

10	安装辅材	视频延长线、电源、喇叭等线材	套	20
11	安装调试	设备现场定制安装	套	20
(二) 中转站				
1	硬盘录像机	1、网络视频输入 4 路 2、视频输出 1 路 3、音频输出 1 路 4、录像分辨率：最低 1080P 5、至少支持 1 路 2T 硬盘 6、语音对讲输入 1 个 7、网络接口 1 个，RJ45 10M/100M 8、USB 接口 2 个 USB 2.0	台	15
2	硬盘	1TB 3.5 寸监控级硬盘	块	15
3	高清枪机	1、有效像素 200 万以上， 1/2.7" Progressive Scan CMOS 2、最低照度 0.005Lux @(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR 3、红外距离 最远 30m 4、宽动态范围：120dB 5、防水等级 IP67	台	30
4	异味监测	支持气体、温度、湿度、光线强度监测 检测气体类型：甲醛、苯、一氧化碳、氨气、氢气、酒精、香烟烟雾、香精气体输出数据：0-3 级污染信号（0 级=洁净空气、1 级=轻微污染气体、2 级=中度污染气体、3 级=重度污染气体） 温度范围：-30 至 125℃，精度：±1℃（25℃） 湿度范围：0~100%RH，精度：±3%RH（25℃） 光线强度 亮度检测范围：0- 500LUX，精度：1LUX 通讯模块 433MHZ 无线	台	15
5	管理终端	近距离通讯模块：433MHZ 无线广域网模块：NB-10T、GPRS 电源输入 12V、500mA，断电后工作 2 小时 接口：RS485*1，RS232*1，报警 IO*2 防护等级：IP53	台	15
6	辅材	箱体、线材等	套	15
7	安装		项	12
(三) 公厕				
1	管理终端	近距离通讯模块：433MHZ 无线广域网模块：NB-10T、GPRS 电源输入 12V、500mA，断电后工作 2 小时 接口：RS485*1，RS232*1，报警 IO*2 防护等级：IP53	台	25

2	异味监测	检测范围：异味、温度、湿度、光线强度、PM2.5 异味范围：0.01~50ppm 精度：0.01PPM 温度范围：-30 至 125℃，精度：±1℃（25℃） 湿度范围：0~100%RH，精度： ±3%RH（25℃） 亮度检测范围：0-500LUX，精度：1LUX 通讯模块 433MHZ 无线	台	50
3	客流量传感器	1、图像传感器 3D 成像 CMOS 2、CPU ARM Cortex-A7,主频1GHz 3、3、内存 1GB, 1*SD 卡接口 4、（最大支持 128GB） 4、2 路报警 I/O 输入 5、串口接口 1*RS485	台	50
4	辅材	箱体、线材等	套	25
5	安装调试费		项	25
(四) 环卫人员				
1	人员定位智能手环	NBIOT 850/900MHz,内置贴片 eSIM 卡,含 3 年通信费 GPS,北斗、Wifi 混合定位定位精度:5-20 米 聚合物电池,160mAh, 3.8V,可满足每分钟定位一次连续工作 10 小时,支持佩戴监测,长时间未佩戴自动休眠支持心率、计步、睡眠检测、一键报警	台	100
二、垃圾分类专项设备				
1	垃圾分类智能主机	1、视频 AI 智能识别、录像、录音、语音提醒、定位、4G 等一体的智能控制主机, 内置边缘计算 AI 智能分析处理芯片,具 备多种分析场景能力,可实现人形动态 识别、语音播报功能; 2、音视频: H.264 视频、音频压缩/ 解压缩技术, 可实现 1080P、720P、D1、CIF 分辨率录像; 3、3、摄像头参数: 镜头 2.7mm; 有效像 4、素: ≥1920(H)x1080(V); 5、4、通讯: 有线/4G/3G; 5、存储: SD 卡, 支持64G/128G/256G; 6、定位: GPS; 7、信噪比 S/N≥48db;	个	10
2	垃圾分类智能摄像机	1、垃圾乱丢 AI 智能识别设备, 内置边缘 计算AI 智能分析处理芯, 具备多种分析 场景能力、可实现居民垃圾乱丢的智 能识别与违规取证, 并支持垃圾桶满 冒报警功能; 2、摄像头参数: 镜头 2.7mm; 有效像素: ≥1920(H)x1080(V); 3、信噪比 S/N≥48db;	个	10
3	配件辅材	喇叭、补光灯、工控箱, 视频延长 线, 电源适配器、128G SD 卡	套	10
4	设备安装调试	对设备施工土建实施	套	1
三、市政前端监测设备				
(一) 井盖监测终端				

1	井盖监测终端	对井盖位移、倾斜进行监测，电池供电，可连续工作3年，NB-IOT传输，角度监测范围5°~90°，防护等级IP68，含3年通信费	台	500
2	安装调试		项	500
(二) 水质及水涝水位检测模块				
1	水位检测模块	水位检测立桩	台	20
2	水质检测模块	水质感应模块对水质进行分析上传	台	20
3	水位检测摄像头	检测水位摄像头、4G通讯模块、数据传输模块、音响报警模块	台	10
4	水涝感应模块	水涝感应模块，对水流速流量确认	台	5
(三) 智慧停车				
1	车位识别监控	车位识别监控、车位出入库识别、车牌识别	台	350
2	监控立杆	监控立杆拉网、取电、坡路恢复	项	76
3	巡检车	配备车位识别巡检车	辆	2
(四) 路灯远程监控				
1	单灯控制器	工作电压:全球通用电压, 85~265VAC, 47~63Hz; 输出回路:1~3路, 常规型对应LED路灯, 常闭触点:AC250V/3A(阻性负载);定制型对应LED路灯, 常闭触点:AC250V/16A(阻性负载);电量监测:1~3路(头、火)电压、电流、有功功率、无功功率和功率因数;计量精度:有功1级, 无功2级; 时钟精度:24h时钟误差<1s; 调光节能:1~3路0~10V/PWM调光输出;1~3路变功率控制输出; 环境温度:-40~+85℃; 相对湿度:10~100%(+23℃); 大气压:86~106kPa; 防护等级:IP68;	台	800
2	智慧网关模块	CPU ARM926EJ, 主频为300MHz 内存 64MB DDR2 高性能内存 Nand Flash SLC Nand Flash 板载为128MByte SLC Flash网口 1个100M/10M以太网接口 支持AUTO MDI/MDIX 双级防雷防护RS485接口 2个全隔离RS485接口(支持收发指示灯) RS485采用三级防护 USB HOST接口 板载1个USB HOST接口 支持扩展USB外设RTC时钟 内部集成一个高精度实时时钟 蜂鸣器 板载1个蜂鸣器 可用于警报或编程发出提示音指示灯 1个电源指示灯 1个无线模块信号状态指示灯 2个系统可编程、支持写入软件控制配电模块	台	6
3	安装、调试		项	6
四、园林前端设备				
1	立式管道增压泵	全铜电机、380V 供电、功率 7.5KW、扬程 50 米、流量 25m³/h	台	4
2	水泵配件总成	含热镀锌钢管、电缆配线、空气阀、柔性接头、软接头、止回阀等	项	4
3	无线智能泵站控制柜	含智能网关、配电柜、变频器、无线水泵控制模块、正泰电器件等	台	4
4	自动反冲洗砂石过滤器	一级过滤装置, 过滤流量每小时 20 方左右, 材质碳钢 Q235, 5 毫米厚, 内外抛光处理, 内外烤漆工艺, 进口自动反冲洗控制器	套	4

5	自动反冲洗叠片过滤器	二级过滤装置, 过滤流量每小时 30 方左右, 材质碳钢 Q235, 5 毫米厚, 内外抛光处理, 内外烤漆工艺, 进口自动反冲洗控制器	套	4
6	无线超声波水表	含 DN80 物联网低功耗超声波水表、无线采集器	套	4
7	无线压力变送器	含工业级高精度压力变送器、无线采集器	套	4
8	物联网四通道智能施肥机	四通道、旁通式380V/220V 供电10 寸触控屏 4G 远程控制+Lora 局域网控制+可自由编程本地化灌溉程序 通道流量 300L/h 8 公斤额定注肥压力 配备 EC、PH 监测 支持本地触控屏无线控制田间阀门及 查看传感器数据 支持接入搅拌机远程、本地、定时控制配备通道过滤设备电机过载保护、水泵干烧保护、电器运行监测	套	3
9	PE 施肥桶	500L 化工级 PE 施肥桶, 含搅拌电机、304 不锈钢搅拌杆、固定支架, 支持接入施肥机实现远程搅拌、定时搅拌等操作	个	8
10	辅材		项	1
11	PE 给水管材	主管道, De90, De63, De32,	米	1
12	PE 管配件	按管材的 25%核算	批	1
13	喷头及配件	原装进口、旋转射线喷头、通水自动弹出	个	95
14	电磁阀	进口两寸直流脉冲电磁阀, 配备手动开关	个	50
15	阀门箱	上口 46.36*33.02cm、高 30.4cm、下口 53.98*40.48cm	个	50
16	无线电磁阀控制器	无线控制一路阀门、采集一路土壤湿度、太阳能供电、2.5M 定制一体式立杆	套	50
17	无线土壤温湿盐传感器	含土壤温湿盐传感器、无线采集模块	套	4
18	无线土壤氮磷钾传感器	含土壤氮磷钾传感器、无线采集模块	套	4
19	无线土壤 pH传感器	含土壤 pH 传感器、无线采集模块	套	4
20	物联网七要素气象监测站	含进口七要素气象监测站(空气温度、湿度、风速、风向、光照强度、太阳辐射、降雨量)、4M 定制一体式立杆、防水箱、预埋件、防雷组件	套	4
21	管理平台	自动化灌溉管理后台, 可设置自动灌溉策略	套	4
22	现场实施	过路输水管道挖沟及回填、主管道挖沟及回填、设备安装、调试	套	4
(二) 虫情灯监测				

1	智能虫情测报灯	1、满足 GB/T24689.1-2009植物保护机械 虫情测报灯检验标准。 2、2、整体结构采用不锈钢，箱体部分采用白色喷塑工艺。 3、诱集光源：主波长 365nm 4、18W 黑光灯管。 5、4、供电：AC220V 50HZ 6、5、功率：≤450W 待机≤5W。 7、6、灯体尺寸：650mm×650mm×2150mm。 8、7、灯管启动时间：≤5s。 9、8、撞击屏：互成 120° 角，单屏尺寸：长 595±2mm,宽 213±2mm,厚 5mm。 10、9、晚上自动开灯，白天自动关灯（待机）。在夜间工作状态下，不受瞬间强光照射改变工作状态。 11、10、远红外虫体处理仓温度控制：工作 15 分钟后达到 85± 5℃，加热圈工作时间和温度可调。 12、11、远红外虫体处理致死率不小于 98%，虫体完整率不小于 95%。 13、12、集虫器为自动震动+自动清扫结构，保证每个时间段拍照的昆虫不混淆。 14、13、雨控装置：按外界雨量变化自动控制整灯工作。 15、14、排水装置：能有效将雨、虫分离。 16、15、全中文液晶显示，7 寸电容触摸屏，可编程控制系统。 16、可分时段设置和控制，远程自动拍照，配置 800 万像素内置相机。 17、拍照装置：实现自动拍照（拍照时间可调）与手动拍照； 18、设备采用 GPS 定位可以在地图上显示实时位置，显示工作环境温湿度及曲线图、光控、雨控、温控、经纬度、虫体图像列表方便用户查看。	套	5
四、智慧执法设备				
1	执法设备	智能单兵执法终端	台	50
		视音频记录仪采集站	台	10
		视音频记录仪采集站主机	台	2
2		蓝牙打印机	台	40
4		城管智能巡逻车suv/MPV	辆	2
		二轮电动车，带货箱	辆	40
5		全移动终端(领导通)	台	10
6		全移动终端(城管通)	台	10
五、视频监控及高空瞭望设备				
1	高清红外型网络高速球（球机有音频输出功能）	400 万像素7 寸混合补光网络高清智能球 机；2560×1440@30fps；最低照度可达彩 色 0.0005Lux，黑白0.0001Lux,0 Lux with IR；红外光照射距离最远可达 500m；焦距：4.8 - 96 mm，20 倍光学；支持音频、报警；支持自动跟踪；支持 120dB 超宽动态、透雾、强光抑制、电子防抖、Smart IR；支持萤石云；区域入侵侦测、越界侦测、音频异常侦测、移动侦测；水平手控速度不小于 350 ° /S，垂直速度不小于 160 ° /S，垂直范围 -15 ° ~90 ° ； H.265/H.264/MJPEG；最大支持 256GB Micro SD（即为 TF 卡）卡；AC24V，40W max（	台	40

		其中补光灯 15W max) ; 支持 IP66; 工作温度: -40℃-70℃。		
2	视频监控相机	支持内置 GPU 芯片, 支持深度学习算法, 有效提升检测准确率 支持双路视频输出: 全景 180° 广角 400W 拼接、F1.0、1/2.8 英寸 CMOS 传感器; 细节 400W、25 倍光学变倍, 16 倍数字变倍、1/2.8 英寸 CMOS 传感器支持星光级超低照度, 彩色: 0.001Lux@F1.0 黑白: 0.0001Lux@F1.0; 0Lux 红外灯开启 支持 H.265 编码, 实现超低码流传输 内置 150 米红外灯补光, 采用倍率与红外灯功率匹配算法, 补光效果更均匀 细节路水平方向 360° 连续旋转, 垂直方向-20° ~90° 自动翻转 180° 后连续监视, 无监视盲区细节路支持 300 个预置位, 8 条巡航路径, 5 条巡迹路径 细节路支持电子透雾, 雾天也能输出清晰、透彻的图像 支持 1 路音频输入和 1 路音频输出 内置 2 路报警输入和 1 路报警输出, 支持报警联动功能 支持 IP66 防护等级, 8000V 防雷、防浪涌和防突波保护 支持 DC36V±25%宽电压输入 支持国密算法 SM1、SM2、SM3、SM4, 支持GB35114 A 级 自带扬声器模块, 支持周界检测后自动喊话提醒, 同时播报相关警示信息	台	40
3	高空 48 倍高清星光级球机	400 万像素星光级 8 寸红外网络高清高 速智能球机 传感器类型 : 1/1.8 " progressive scan CMOS 最低照度 : 彩色 : 0.0005Lux @ (F1.4, AGC ON) 黑白: 0.0001Lux @ (F1.4, AGC ON); 0Lux with IR, 宽动态 : 支持 焦距 : 6.25-300mm, 48 倍光学变倍 水平范围 : 360° 垂直范围 : -20° -90° (自动翻转) 水平速度 : 水平键控速度: 0.1° - 210° /s, 速度可设 ; 水平预置点速度: 280° /s 垂直速度 : 垂直键控速度: 0.1° - 150° /s, 速度可设 ; 垂直预置点速度: 250° /s 主码流帧率分辨率 : 50Hz : 25fps (2560 × 1440) ; 60Hz : 30fps (2560 × 1440), 视频压缩标准 : H.265, H.264, MJPEG 防护 : IP67	台	5
4	摄像机电源	摄像机机配套电源	台	75
5	避雷器	网络、电源二合一防雷器	台	75
6	立杆及挑臂	定制, 立杆高 6000mm, 壁厚 4mm, 外径 140mm; 挑臂长 1500mm, 外径 100mm, 壁厚 ≥3mm	套	75
7	地笼及基础	基础尺寸 600*600*1000mm, C25 商砼浇筑, 地笼高 850mm	套	75
8	定制支架	根据现场定制支架	套	75
9	室外防水箱	350*250*450 (含抱箍), 壁厚 1.5mm, 喷塑, 配 2P 空开及 3 孔、2 孔通用 5 位插排 (公牛), 防水接头 2 套, 侧下方百叶窗	套	75

10	接地	接地碳板、10 平方接地引线及接地设施	套	75
11	前端取电	前端摄像机取电开挖、恢复、顶管等施工及 RVV2*2.5 电 缆、穿线管等	套	75
12	前端实施	基坑开挖、浇筑，立杆、箱体、摄像机等安装、调试	套	75
13	辅助材料	前端辅材电源线、网线、万向节等	套	75
14	视频磁 盘阵列	36 盘位磁盘阵列，配置 68 块4T 硬盘； 单台磁盘阵列要求：机架式/4U 36 盘位 /1536Mbps 接入带宽/SATA 硬盘/可接 SAS 扩展柜/64 位多核处理器、4GB（标 配，可扩展 至 32G），2 个千兆数据网口（可 增扩4 个千兆网口 或2 个万兆网口）， 1 个千兆管理口/冗 余电源/支持流媒体 1:1:1 接入存储转 发/视频流 、图片、SMART、视频文件混 合直写/智能事件检索 、精确定位、浓 缩播放/RAID 0、1、3、5、6、10、 50， 60/ 网 络 协 议： RTSP/ONVIF/PSIA/SIP（GB/T28181） /iSCSI/NFS/CIFS/FTP/HTTP/AFP	套	2
六、无人机及配套设备和软件				
1	无人机	1、对称电机轴距≤895mm 2、2、空机重量（含双电池） ≤6.3 KG 3、最大载重≥2.7KG；最大起飞重量9KG 4、4、最大飞行时间≥55min 5、5、最大飞行海拔高度≥7000m 6、6、工作环境温度：-20 ° C 至 50 ° C 7、最大可承受风速≥15 m/s （7 级 风） 8、8、遥控器最大信号有效距离（无干 扰、无遮挡 ） ≥15KM 9、IP 防护等级≥IP45 10、10、避障能力：6 方向感应，探测范 围为≥40m ，范围可调节 11、11 、GNSS:支持 GPS、GLONASS、 12、BEIDOU、GALILEO 四种导航系统 13、12、传感器冗余： 飞行器具备双 IMU （惯性测 量单元） 、双气压计、双指 南针冗余 14、13、 图传加密：为保证数据安全， 图 传链路 需通过 AES-256 技术进行加密 14、支持双云台挂载 15、无人机支持电池热插拔更换。	套	1

2	云台相机	1、变焦镜头：有效像素为≥ 2000 万 最大支持 200 倍变焦 2、广角镜头：有效像素为≥ 1200 万； 镜头 DFOV 为 82.9° 视频分辨率为 1920x1080@30fps 照片 尺寸为 4056 x 3040 3、激光测距：测量范围≥ 1200 m 测量精度为： $\pm (0.2m + D \times 0.15\%)$，其 中 D 表示与垂直反射面之间的距离 4、支持，时间戳水印信息为： 日期、时间、经纬度 5、工作温度为-20°C 至 50°C 6、最大支持 128GB 容量，传输速度达 到 UHS-I Speed Grade 3 评级的Micro SD 卡 7、支持选择变焦相机、广角相机，2 种图像类型可单独储存或多选储存； 8、防护等级$\geq \text{IP44}$ 9、支持一键变焦、广焦相机同时拍照 或录像	台	1
3	倾斜摄影相机	1. 重量$\leq 850\text{g}$ 2. 负载具备快拆结构，可在 30s 内完 成拆卸/安装 3. 具备机械快门，快门速度可达到 1/2000s 4. 具备全画幅传感器，有效像素≥ 4500 万 5. 支持间隔拍照的时间间隔$\leq 0.7\text{s}$ 工作温度：工作温度区间不小于-20°C 至 50°C	台	1
4	图形处理软 件	1、支持实时二维重建，实时三维重建 2、支持实时三维建模，边飞边出三维 点云，实时建模延迟不超过 1 分钟 3、可将生成的多个二维模型进行叠加 显示，加载效率为秒级 4、支持通过任务库的任务更多选项或 快捷键打开该任务对应的文件夹 5、支持 POS 文件导入，POS 精度可自定 义 6、可基于重建好的三维模型进行航线 规划 7、可在三维航线规划中设置自动录制 视频和定时拍照 8、支持同时开启多个任务，多任务排 队重建 9、可直接在模型上测量长度、面积、 体积等	套	1
5	便携式图形 工作站	1、运行内存$\geq 128\text{G}$ 2、 固态硬盘存储量$\geq 2\text{TB}$ 3、显卡$\geq \text{RTX3070TI}$ 4、屏幕分辨率$\geq 1920 \times 1080$ 5、显存$\geq 4\text{G}$	套	1

6	违建比对系统	1、能将初步的影像数据上传至处理平台进行影像处理，支持大文件及多种文件格式 2、影像自动化切片 3、当影像进入接收站后，通过深度学习模型，对影像数据进行非人工干涉的自动化预处理和建筑物图斑的自动化提取。 4、基于算法对不同历史时期的建筑物影像进行分析对比，自动提取差异 5、所提取的建筑物图斑和建筑物变化图斑均可以自动转换为矢量数据，并自动化存储至空间数据库中。支持比对结果的在线管理、预览	套	1
7	高空视频回传系统	1、支持支持飞行数据实时传输，支持无人机态势测控数据查看 2、无人机画面接入数量≥5 3、支持飞行数据实时传输，支持无人机态势测控数据查看。支持以链接，二维码方式加密或免密分享 4、支持通过电脑远程操控无人机起飞，降落，执行航线巡检任务 5、支持通过电脑端进行无人机航线任务下发，喊话等功能	套	1
8	电池	1、容量：5935 mAh； 2、电压：52.8 V； 3、电池类型：LiPo 12S； 4、能量：274 Wh； 5、电池整体重量：约 1.35 kg； 6、工作环境温度：-20℃ 至 50℃； 7、充电环境温度：-20℃ 至 40℃。	组	1
9	4G 喊话器	1、规格/MM ≤140*140*125 (L*W*H) 2、重量/g ≤550 3、声压级/dB≥130 4、最大扬声距离/M≥500 5、功率/W：25 6、俯仰角度/° 0--65 7、工作温度/℃ -20~40 8、APP 支持系统 Android 5.0 及以上，支持通过手机端APP 异地喊话同步播出 9、喊话方式：实时喊话、录音上传、文字转语音、音频文件播放 10、音频文件存储格式MP3/WMA/WAV/AAC/OGG/FLAC 支持文字转多个方言	套	1
10	航拍无人机电池套装	1、起飞重量≤900g 2、最大飞行时间≥46 分钟 3、遥控距离≥15KM 4、有效像素≥2000 万像素、28 倍变焦 5、具有上下左右前后六项避障系统 6、附件要求：自带 1080P 高亮显示屏，3 块电池，充电管家等，以及无人机三责险一年（10 万）	套	1
11	保险	单次赔付限额 25 万，一年累计赔付不超过100 万	套	1
七、GPU服务器				

1	GPU 服务器	系统: Ubuntu 16.04LTS、18.04LTS、20.04LTS CPU: Intel Xeon Silver 4210R Processor/2.40 GHz/10C/20T GPU: NVIDIA Tesla T4 (或 Tesla V100、RTX 3080/2080Ti) 内存: ≥64GB/DDR4 (2 X 32GB/DDR4) 硬盘: 4TB/SATA/7200PRM/3.5 寸/企业级 SSD: 512GB 网卡: 双口万兆网卡电源: 冗余电源 其他: 风扇、滑轨等	台	2
八、监控指挥中心				
1	LED监控大屏	1) 小间距LED全彩显示屏; 2) 纵向间距P1.65 (横向间距P1.667); 3) 封装品牌: 国星金线; 4) 箱体比例: 16:9, 全封闭压铸铝材质; 5) 像素结构: LED表贴三合一; 6) 箱体分辨率: 360×204, 箱体尺寸 (mm) : 600 (W) × 337.5 (H) × 50.9 (D) mm ; 7) 像素密度: 362666点/m²; 8) 光学参数: 显示屏亮度≥800cd/m², 色温: 3000K-10000K可调, 水平、垂直 视角160°, 推荐视距: 6m, 亮度均匀性 ≥97%, 最大对比度≥3000:1 ; 刷新率: 3840Hz 9) 电气参数: 峰值功耗850W/m², 平均 功耗280W/m², 供电要求 110~220VAC±15%; 10) 工作温度范围0—40℃, 存储温度范围-10—50℃, 工作湿度范围 (RH) 无结露10%-60%, 带包装存储湿度范围 (RH) 无结露10%-70%。 11) 功能特性: 支持任意方向、任意尺寸、任意造型拼接, 画面均匀一致, 无黑线, 实现真正无缝拼接。 12) 维护方式: 完全前维护, 灯板电源 和接收卡均在前面维护。 13) 冗余备份: 标配单电源, 可定制双电源, 支持信号备份, 但需要发送卡翻倍	平方	30
2	智能融合通信系统主机	专业级2U机架式智能融合通信服务器, 适用于1000用户以内的小型应用场景, 具有高性能、高密度、高可靠性等特点。提供的服务包括: 语音调度服务、视频调度服务、视频监控服务、集群对讲服务、语音/视频会议服务、传真服务、语音/文件广播服务、消息指令调度服务、预案调度服务、GIS调度服务、黑名单/白名单、通话记录管理、多媒体记录管理、用户资源管理、解码器管理、视频服务管理、中继/路由管理、终端设备在线升级、终端参数统一管理、系统权限管理; 注册用户处理并发数量: 1000; 调度账户处理并发数量: 10; 移动用户处理并发数量: 1000; 语音处理并发数量: 500; 视频处理并发数量: 300; 录音处理并发数量: 128; 录像处理并发数量: 64; 视频监控接入数量: 2000; 视频解码器接入数量: 4; 设备级联功能: 支持; 在线式双机热备: 支持;	套	1

3	多媒体会议及 录制系统	标准机架式1U硬件平台,实现调度系统中 语音和视频终端的录音录像、存储、查询、 删除等管理功能 。支持最大150路并发录 音许可 ;支持最大50路并发录像许可 ;标 配4T磁盘存储空间	套	1
4	电脑	硬盘: 固态硬盘≥512G CPU 型号: 至少 i5-13400F 显示器: 23-25 英寸 内存容量: ≥32GB 系统: 支持 Windows 10 等	套	30
5	视频集群接入 网关	视频接入网关是一款实现视频会议系统、 视频指挥调度系统、即时通讯系统等支持 SIP中继的软交换系统与视频监控系统之 间进行融合的网关设备 。 产品支持 GB28181目标监控协议, 该产品解决了在 视频相关系统中, 任意调取视频监控系统 图像的技术难题, 使用户可以把视频监控 系统中任意一路或多路监控画面调入指 挥调度和会议系统中, 在综合会商、应急 处置和指挥调度等多种应用场景下 , 准确、直观地展现现场情况。2U机架式安装, 支持4个平台接入 , 接入10000路前端图 像, 16路1080P并发。	套	1

第三章 投标人须知

投标人须知表

条款名称	内容
项目属性	☐ 服务 ☒ 货物
科研仪器设备	是否属于科研仪器设备采购项目： ☐ 是 ☒ 否
现场考察	☒ 不组织 ☐ 组织，考察时间：__/__/__年__/__/__月__/__/__日__/__/__点__/__/__分 考察地点：____/____。
开标前答疑会	☒ 不召开 ☐ 召开，召开时间：__/__/__年__/__/__月__/__/__日__/__/__点__/__/__分 召开地点：____/____。
中小企业	1、本项目采购标的按照中小企业划分标准属于： <u>其他未列明行业</u> ☐ 本项目专门面向中小企业采购。 ☒ 本项目小微企业价格折扣比例 <u>10</u> %。 2、中标供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构将随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。
投标报价	投标报价的特殊规定： ☒ 无 ☐ 有，具体情形：__/__
项目预算	<u>3596.89</u> 万元
投标有效期	开标之日起60日历日
投标文件数量	电子投标文件：1份
投标截止时间	<u>2024</u> 年 <u>7</u> 月 <u>23</u> 日 <u>9</u> 点 <u>00</u> 分（北京时间）
开标时间	<u>2024</u> 年 <u>7</u> 月 <u>23</u> 日 <u>9</u> 点 <u>00</u> 分（北京时间）
核心产品	智慧网关模块、车位识别监控及LED监控大屏
评标方法	☒ 综合评分法 ☐ 最低评标价法
确定中标人	采购人是否委托评标委员会直接确定中标人： ☐ 是 ☒ 否
代理费	☐ 集中采购机构不收费 收费对象： ☐ 采购人 ☒ 中标人 收费标准：参考豫招协〔2024〕002号文件中计算方法计取

投标人须知

一、说明

1. 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

1.1 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《公开招标公告》。

1.2 投标人（也称供应商、申请人）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

1.3 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

2. 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

2.1 资金来源为财政性资金 3596.89 万元和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金 / 万元。

2.2 项目属性见《投标人须知表》。

2.3 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知表》。

2.4 核心产品见《投标人须知表》。

3. 现场考察、开标前答疑会

3.1 若《投标人须知表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的的时间和地点参加。

3.2 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

4. 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

4.1 采购本国货物、工程和服务

4.1.1 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

4.1.2 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则具体要求见第二章《采购需求》。

4.1.3 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）以及南阳市财政局的具体规定。

4.2 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

4.2.1 中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行。

供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

4.2.2 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：

是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

4.2.3 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

4.2.3.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

4.2.3.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

4.2.3.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、医疗、失业、工伤和生育等社会保险费；

4.2.3.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县的月最低工资标准的工资；

4.2.3.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

4.2.3.6 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

4.2.4 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。

4.2.5 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知表》。

4.2.6 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《开、评标程序、评标方法和评标标准》。

4.3 政府采购节能产品、环境标志产品

4.3.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、

技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

4.3.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

4.3.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，**否则投标无效；**

4.3.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《开、评标程序、评标方法和评标标准》（如涉及）。

4.4 正版软件

4.4.1 依据《财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会、信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以无线局域网认证产品政府采购清单（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

4.4.2 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1号）、《国务院办公厅关于进一步做

好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536号）。

4.5 网络安全专用产品

4.5.1 所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，应当在国家互联网信息办公室会同工业和信息化部、公安部、国家认证认可监督管理委员会统一公布和更新的符合要求的网络关键设备和网络安全专用产品清单中。

4.6 采购需求标准

4.6.1 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第二章《采购需求》。

4.6.2 绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号），本项目如涉及绿色数据中心，则具体要求见第二章《采购需求》。

5. 投标费用

投标人应自行承担所有与准备和招标有关的费用，无论招标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

6. 采购范围及适用法律

6.1 本次招标适用的法律、法规为《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《中华人民共和国民法典》以及其他相关政府采购法律法规。

6.2 “监督管理部门”是指南召县财政局。

6.3 “货物”指投标人按招标文件规定，须向采购人提供的与本次招标相关的产品。

6.4 “服务”指招标文件规定投标人应承担的____/____服务。

二、招标文件

7. 招标文件构成

7.1 招标文件包括以下部分：

第一章 公开招标公告

第二章 采购需求

第三章 投标人须知

第四章 开、评标程序、评标方法和评标标准

第五章 政府采购合同（草案）

第六章 投标文件格式

7.2 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

8. 对招标文件的澄清或修改

8.1 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，不得改变采购标的和资格条件。

8.2 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以书面形式（必须在原公告发布媒体上发布公告）通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

8.3 政府采购项目实行网上受理，开标前所有信息保密。因此，发布的一切公告信息（包括招标公告、更正公告、澄清公告、延期公告等）均在“河南省政府采购网”“南召县公共资源交易中心网”发布，请潜在投标供应商随时查询有关公告信息。若因潜在投标供应商没有及时查看到公告信息而造成的投标失误，责任自负。

8.4 投标人应关注是否有发布最新的澄清更正公告和更正的最新招标文件（电子答疑文件），如有则需下载最新的招标文件，并在此基础上制作最新的投标文件并上传。

三、投标文件的编制

9. 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

9.1 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第二章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆分投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

9.2 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

10. 投标文件构成

10.1 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《开标一览表及资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第六章《投标文件格式》。如有漏项或评标委员会认为其投标文件有明显缺陷的，造成的后果由投标人自己承担。

10.2 对于招标文件中标记了实质性格式文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记实质性格式的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

10.3 电子投标文件应使用CA数字证书或企业电子营业执照生成并在截止时间前上传其加密版本，根据招标文件中规定的下载平台要求，具体详见《投标文件制作工具操作手册》或《电子营业执照应用平台系统操作手册-投标单位》。否则，被视为无效投标文件，将被平台系统拒绝。

10.4 第四章《开评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

10.5 对照第二章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第二章《采购需求》做出了响应，或申明与第二章《采购需求》的偏差和例外。如第二章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

10.6 投标人编制投标文件时，涉及营业执照、资质、业绩、财务、社保、纳税及各类证书、报告等内容，必须是原件的扫描件。

10.7 投标人认为应附的其他材料。

11. 投标报价

11.1 所有投标均以人民币报价。

11.2 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于以下内容，招标文件中有特殊规定的，从其规定。

（1）投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；报价时应详细列出所投产品的生产厂商、品牌、型号、单价、数量、总价等。

（2）服务项目按照招标文件要求完成本项目的全部相关费用。

11.3 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

11.4 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外），否则其投标无效。

11.5 本次招标设有预算，投标人报价超过预算的，评标委员会将不予评议。

11.6 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

12. 投标有效期

12.1 投标文件应在本招标文件《投标人须知表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。中标人的投标有效期延长至项目验收合格之日。

12.2 特别情况下，采购代理机构、采购人可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均为书面形式。投标人可以拒绝上述要求。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件。

13. 投标文件的签署、盖章

13.1 电子投标文件必须在规定签章处电子签章或手写签字后扫描上传进投标文件。

13.2 招标文件要求盖章的内容，一般通过CA或电子营业执照加盖电子签章。

四、投标文件的提交

14. 投标文件的提交

14.1 电子投标文件的提交是指使用南召县公共资源交易中心网上交易系统或南阳市公共资源电子营业执照应用平台系统在投标截止时间前完成制作软件生成的加密电子投标文件的上传。未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期提交。逾期提交的投标文件，招标人不予受理。

14.2 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的投标文件。

15. 投标截止时间

投标人应在招标文件要求的投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至电子交易平台。

16. 投标文件的修改与撤回

16.1 在招标文件规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已上传的电子投标文件，最终电子投标文件以投标截止时间前完成上传至南阳市电子交易平台系统最后一份解密投标文件为准。投标截止时间之后，投标人不得修改或撤回电子投标文件。

第四章 开、评标程序、评标方法和评标标准

一、开标

1. 采购人或采购代理机构按招标公告中规定的时间开标，本项目使用不见面开标，投标人无需到开标现场。

2. 开标：

2.1 投标人解密：投标人制作电子投标文件时，必须使用本单位企业数字证书或电子营业执照进行加密，投标人在开标前须自行检查数字证书或电子营业执照的有效性。在解密时间到达后，系统做出解密提示，请各投标人自行解密即可。开标解密时未在规定时间内（30分钟）内进行解密的视为撤销其投标文件（因电子开标系统原因除外）。

2.2 唱标。查看唱标信息（系统不提供语音在线播放，该页面停留1分钟供投标人查看，如无异议视为同意）。招标（采购）人、监督人员需要关注开标过程中，投标人随时在线提出的异议、问题沟通等信息，并及时做好答复工作。

2.3 宣布开标结束。

二、资格审查

1. 开标结束后，采购人或采购代理机构将根据资格审查要求中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

2. 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

3. 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

资格审查要求

序号	审查因素	审查内容	备注
1	满足第一章《公开招标公告》投标人具	1. 注册于中华人民共和国境内，具有独立承担民事责任能力； 2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；	投标人为企业（包括合伙企业、个体工商户）的，应提供有效的营业执照； 投标人为事业单位的，应提供有效的事业单位法人证书；

	备 的 资 格 要 求	4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 5. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 6. 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】，查询时间为发布公告之日起到投标截止时间； 7. 遵守国家有关法律、法规、规章。	投标人是非企业机构的，应提供有效的执业许可证、登记证书等证明文件； 投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 分支机构参加投标的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。
2	中 小 企 业 证 明 文 件	当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采购，此时须在《资格证明文件》中提供。 1、投标人单独投标的，应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 2、如招标文件要求以联合体形式参加，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且满足招标文件关于预留份额的要求。	格式见《投标文件格式》
3	本 项 目 的 其 他 资 格 要 求	见第一章《公开招标公告》	

说明：按照南阳市财政局《关于在政府采购活动中施行供应商资格信用承诺制的通知》宛财购〔2023〕4号的要求，对于市本级政府采购项目，全部实

施供应商资格信用承诺，投标人在投标时，按照规定提供“南阳市政府采购供应商信用承诺函”（详见附件）的，无需再提交序号1中1-5项证明材料”。投标人在中标后，应将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构，证明材料将随公告一并公示。

三、评标委员会

1. 采购人、采购代理机构将根据《中华人民共和国政府采购法》的规定和招标采购项目的特点组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购预算金额在1000万元以上的或者技术复杂或者社会影响较大的采购项目，评标委员会成员人数应当为7人以上单数。

2. 采购人应当从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库，通过随机方式抽取专家。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应领域的评审专家。但在中标结果公告评审专家名单时，对自行选定的评审专家做出标注。

3. 评标委员会应当严格遵守评审纪律，现场签订评审委员会评审承诺书，并按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

4. 评标委员会应当在评审报告上签字，对自己评审意见承担法律责任。

5. 评审专家未完成评审工作擅自离开评审现场，或者在评审活动中有违法违规行为的，不得获取劳务报酬和报销异地评审差旅费。评审专家以外的其他人员不得获取评审劳务报酬。

6. 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

7. 评标委员会或者其成员存在下列情形导致评标结果无效的，采购人、采购代理机构可以重新组建评标委员会进行评标，并书面报告本级财政部门，但采购合同已经履行的除外：

（1）评标委员会组成不符合本办法规定的；

(2) 政府采购货物和服务招标投标管理办法（87号令）第六十二条第一至五项情形的；

(3) 评标委员会及其成员独立评标受到非法干预的；

(4) 有政府采购法实施条例第七十五条规定的违法行为的。

有违法违规行为的原评标委员会成员不得参加重新组建的评标委员会。

8. 评审活动结束后，按照《河南省政府采购评审专家劳务报酬支付标准》的通知(豫财购〔2017〕9号)的规定，发放劳务报酬。

四、投标文件的审查

1. 投标文件的符合性审查

1.1 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其

是否满足招标文件的实质性要求。

1.2 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

序号	审查因素	审查内容
1	授权委托书	按招标文件要求提供授权委托书。
2	投标完整性	未将一个采购包中的内容拆分投标； 投标人对所投招标文件中所列的所有内容进行投标。
3	投标报价	投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价。
4	报价唯一性	投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）。
5	投标有效期	投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的。
6	实质性格式	标记为实质性格式的文件均按招标文件要求提供且签署、盖章的。

7	报价合理性	报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的。
8	☐ 交货时间 ☒ 建设周期	是否符合招标要求。
9	☐ 质保期 ☒ 质量	是否符合招标要求。
10	公平竞争	投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的。
11	串通投标	不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装； （六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；不存在南阳市财政局关于防范供应商串通投标促进政府采购公平竞争的通知（宛财购〔2022〕3号）投标人串通投标的情形： （一）不同供应商的电子投标（响应）文件上传的计算机网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；（二）不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备编制、打印、加密或上传；（三）不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备打印、复印；（四）不同供应商的投标（响应）文件由同一人送达或分发，或者不同供应商的联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；（五）不同供应商的投标（响应）文件内容存在两处以上细节错误一致；（六）不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一单位缴纳社会保险或者领取报酬的；（七）不同供应商投标（响应）文件中的法定代表人或负责人签名出自同一人之手；（八）其他涉嫌串通的情形。
12	附加条件	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的。
13	其他无效情形	投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2. 技术审查

☒ 货物类，审查投标设备的技术指标、技术性能或产品技术说明、项目供货方案、培训计划和强制节能产品证明文件等是否符合招标要求。

☐ 服务类，审查服务方案、人员配备方案及人员基本情况等是否符合招标要求。

3. 评标委员会将通过审查确定每一投标人是否对招标文件做出了实质性响应

实质性响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和要求，而无重大偏离和保留。重大偏离和保留是指影响到招标文件规定的范围、质量和性能，或限制了采购人的权利和投标人的义务的规定，而纠正这些偏差将影响到其它提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身内容而不靠外部证据。评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标人，投标人不得通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

4. 投标文件的澄清

4.1 为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权向投标人质疑，请投标人澄清、说明或补正其投标内容。投标人须按照采购人或采购代理机构通知的时间、地点、方式指派法定代表人（负责人）或授权代表进行澄清、说明或补正。

4.2 澄清、说明或补正要求。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人（负责人）或授权代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.3 投标人的澄清、说明或补正文件是投标文件的组成部分，并取代投标文件中被澄清、说明或补正的部分。

五. 评标方法和评标标准

1. 本项目采用的评标方法为：

☒ 综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

多家投标人提供的核心产品品牌相同且通过资格审查、符合性审查的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐。

☐ 最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

☐ 其他方式，具体要求：_____ / _____。

2. 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）。

3. 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）。

4. 确定中标候选人名单

4.1 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按

一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

☒ 随机抽取

☐ 其他方式，具体要求：_____ / _____。

4.2 采用综合评分法时，投标人的排名按得分顺序从高到低排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

4.3 采用最低评标价法时，评标结果按照投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

4.4 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标文件被认定为无效的情形进行重点复核。

4.5 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（采购包）评标委员会共推荐 3 名中标候选人。

5. 报告违法行为

评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

6. 确定中标人

☐ 根据采购人授权，评委会根据排名顺序直接确定排名第一的中标候选人为中标人。

☐ 采购人应当在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

7. 投标人存在下列情况之一的，投标无效：

- (1) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
- (2) 不具备招标文件中规定的资格要求的；
- (3) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
- (4) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- (5) 不符合应提交投标文件资料数量要求的；
- (6) 开标解密时未在规定时间内（30分钟）内进行解密成功的视为撤销其投标文件（因电子开标系统原因除外）；
- (7) 电子投标文件未使用电子营业执照认证并加密的；
- (8) 未在投标截止时间前完成上传的；
- (9) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

8. 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

- (1) 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 投标人的报价均超过了预算金额，采购人不能支付的；
- (4) 因重大变故，采购任务取消的。

废标后，应当在指定媒体发布公告，将废标理由通知所有投标人。

评分标准

序号	评分因素	分值	评分标准	说明
			满 足 招 标 文 件 要 求 且 投 标 价 格 最 低 的 投 标 报 价 为 评 标 基 准 价 ， 其 价 格 分 为	注：根据《政府采购促进中小企业发展 管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于 进一步加大政府采购支持中小企业力 度的通知》《财政部司法部关于政府采 购支持监狱企业发展有关问题的通知》 （财库〔2014〕68号）和《三部门联合发 布关于促进残疾人就业政府采购政策的

1	投标报价	30分	满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： $\text{投 标 报 价 得 分} = (\text{评 标 基 准 价} / \text{投 标 报 价}) \times \text{分 值}。$	通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除 <u>20</u> %后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。（专门面向中小企业的项目除外）
2	技术或方案（48分）	10分	项目理解分析	投标人对项目建设背景、依据、必要性有充分了解、详细描述，结合经验对相关内容进行充分阐述的： 1、对本项目建设目标、建设内容及技术要求有充分理解，了解系统建设功能需求、性能需求，准确表述的得 5 分，一般的得 3 分，有缺陷的得 1 分； 2、针对本项目建设内容，提出本项目总体设计思路、实施办法 和保障措施，有详细针对性内容的得 5 分，一般的得 3 分，有缺陷的得 1 分。 本项满分 10 分，未提供的不得分。
		13分	技术参数	投标人提供的产品技术参数符合招标文件技术参数要求，全部满足得 13分。若投标文件与招标文件技术指标有负偏离，每一处负偏离扣 0.5 分，扣完为止。
		10分	应用系统功能设计	根据投标人所述应用系统与招标文件要求的符合情况及功能描述的详尽程度进行分档评价。 （1）每个系统方案整体科学合理，模块功能描述非常具体，方案阐述非常详细，能够完全满足项目的需求，同时，充分考虑了后续与其他业务系统的对接。得10 分。 （2）每个系统方案整体科学合理，模块功能描述具体，方案阐述详细，能够满足项目需求。得 6 分。 （3）每个系统方案整体合理性一般，模块功能描述一般，方案阐述一般，能够满足项目一般需求。得 3 分。未提供的不得分。
		10分	项目实施管理	投标人系统开发、平台对接、运行测试等过程实施管理，包含人员配置与管理方案、工期计划，开发、测试和协作措施，

				配置管理措施，接口规范措施，软件部署对接措施，运行测试措施等。措施完善、表达明确且具备高度的可实施性。对以上内容进行综合分析比较评分。 (1) 完全符合招标要求，措施合理、详尽、针对性强，得 10 分。 (2) 管理措施等较合理完整，得 6 分。 (3) 管理措施等欠合理、针对性不强、不完整，得 3 分。未提供的不得分。
		5分	技术培训	投标人提供完善的培训计划方案和培训人员安排： 方案内容详实具体、切实可行、人员分配合理可行的得5 分； 方案简单、不切实可行的得 3 分； 方案不全面、不切实可行的得 1 分； 缺项 0 分。
3	综合实力 (14分)	6分	企业业绩	投标人提供 2020 年 1 月 1 日（以合同签订时间为准）以来类似项目业绩，每有一个得 2 分，满分 6 分。需提供合同及中标通知书。
		6分	软件成熟度	投标人取得城市管理 云支撑服务平台软件类、智慧城管软件类、业务综合处理软件类、空间数据发布系统类、综合评价系统类、视频智能分析系统类、执法管理系统类、环卫管理系统 类、园林绿化管理系统类、可视化应用系统类、决策分析系统 类、数据共享交换类相关软件著作权登记证书，提供 10 个或以上得 6 分，6~9 个得 4 分，3~5 个得 2 分，其他不得分。备注：以上证明材料投标文件内须附证书原件扫描件并加盖电子印章，否则不得分
		2分	信用评价	按照（南召县财政局关于印发《南召县政府采购信用评价实施办法》的通知）（2022）16 号要求，诚信指数高的供应商，在参加南召县本级的政府采购活动时，享受政策支持，在采用综合评分法的项目中，三星级的加 1 分，四星级的加 2 分。投标人（供应商）可在投标（响应）文件递交截止前三个工作日，登录“南召县政府采购信用管理系统”在线打印《南召县政府采购供应商信用记录表》，作为投标（响应）文件的组成部分提交，评审时作为享受政策支持的依据。

4	售后服务或其他 (8分)	8分	售后服务	投标人需针对本项目提供详细、有效的售后服务方案： 方案合理、完善、详尽，完全满足项目要求，得 8 分； 方案较合理，较完善，较详尽，基本满足项目要求，得 4 分； 方案简单，基本满足项目要求得 1 分； 方案不满足要求或未提供相关方案，得 0 分。
合计		100		

备注：严格执行《南阳市政府采购负面清单》，根据实际项目需要设置科学合理的评分因素及分值。

六. 中标通知及签订合同

1. 中标通知

1.1 中标人被正式确定后，将在“河南省政府采购网”和“南召县公共资源交易中心网”上公告中标结果，同时向中标人发出《中标通知书》。

1.2 《中标通知书》将作为签订合同的依据之一。

1.3 《中标通知书》发放办法：政府采购项目通过“南阳市公共资源交易中心公共服务平台或电子营业执照应用平台”向中标人发出电子《中标通知书》后，中标供应商可登录南阳市公共资源交易平台会员系统或电子营业执照应用平台，自行打印加盖电子签章的《中标通知书》。

2. 签订合同

2.1 中标供应商打印《中标通知书》后及时与采购人签订政府采购合同。合同签订后，采购人应通过“河南省电子化政府采购系统”（www.hngp.gov.cn）合同管理栏目上传合同原件扫描件完成备案。

2.2 招标文件、投标文件、答疑及澄清文件，均为签订合同的依据。

七. 质疑与答复

1. 根据《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部第94号令）的有关规定，供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2. 质疑函须按照财政部门发布的质疑函范本格式编制，质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

3. 接收质疑的方式：

3.1 在线接收，请质疑人上传质疑函原件扫描件到南阳市公共资源交易系统或南阳市公共资源电子营业执照应用平台并电话通知到项目负责人。

3.2 书面提交，请质疑人将质疑函原件送达或邮寄至采购单位联系人和采购代理机构项目负责人，联系方式及地址详见采购公告。

4. 超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，采购人和采购代理机构可以拒收，质疑供应商将依法承担不利后果。

5. 采购人和采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

八、相关注意事项

1. 开标及询标时，投标人法定代表人（负责人）或授权代表务必携带有效的身份证明，否则产生的不利后果由投标人自行承担。

2. 各投标人应保证：投标文件中涉及到的所有内容，不会出现因第三方提出侵权而引发法律及经济纠纷，不论何种情况下若发生此类情况，其相应责任由投标人自行承担。

3.3开标、评标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

4. 为了保证评标的公正性，除询标外，评委不得与投标人交换意见。无论评标工作结束与否，参与评标的任何人均不得私下向外透露评标中的任何情况。

5. 投标人应本着公平竞争的原则参与投标，不得用任何方式对其它投标人恶意攻击。

6. 投标人如有违反上述要求或违反国家法律、法规的行为，无论评标结果如何，其投标资格将被取消。

河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作技术方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，进一步加强政府采购合同线上融资一站式服务（简称“政采贷”），有需求的供应商，可按上述通知要求办理政采贷。

第五章 政府采购合同（草案）

（以签订正式合同时为准以下仅供参考）

采购合同编号：

采购人（甲方）：

投标人（乙方）：

为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。

1. 项目信息

（1）采购项目名称：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

2. 合同金额

（1）合同金额小写： 大写：

（2）具体标的见附件。

（3）合同价格形式：固定总价合同 。

3. 履行合同的时间、地点及方式

起始日期：

地点：

方式：

4. 解决合同纠纷方式

首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷。

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议

（2）中标通知书

（3）投标文件

（4）政府采购合同格式条款及其附件

（5）专用合同条款

（6）通用合同条款（如果有）

（7）标准、规范及有关技术文件

（8）其他合同文件。

6. 合同生效

本合同经双方签字盖章生效。

7. 合同份数

合同订立时间：

合同订立地点：

甲 方：（公章）

法定代表人或负责人：

委托代理人：

电 话：

乙 方：（公章）

法定代表人或负责人：：

委托代理人：

电 话：

第六章 投标文件格式

投标人编制文件须知

1. 投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2. 全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

一、资格证明文件格式

开标一览表

项目名称	
项目编号	
投标人	
投标报价	大写：（¥：）
建设周期	
质量要求	
备注	

注：“开标一览表”报总价。

投标人（公章）：法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期：____年____月____日

2. 授权书格式

法定代表人（负责人）授权委托书

委托单位：

地址：法定代表人（负责人）：

授权代表姓名：性别：出生日期：年月日

所在单位：职务：

身份证：现住：

兹委托参加项目事宜，并授权其全权办理以下事宜：

- 1、参加投标活动；
- 2、签订与中标事宜有关的合同。

授权代表在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我均予以承认。

授权代表无转委权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位（公章）：

法定代表人（负责人）（签字）：

授权代表（签字）：

日期：____年____月____日

附：法定代表人（负责人）的身份证及授权代表的身份证

3. 资格声明函格式

关于资格的声明函

采购人或代理机构名称：

关于贵方编号为公开招标，本签字人愿意参加投标，提供“采购内容及要求”中规定的服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的真实的。

- 1、由市场监管局签发的我方工商营业执照副本。
- 2、法定代表人（负责人）授权书。
- 3、法定代表人（负责人）或授权代表身份证（答疑时出示原件）。
- 4、公司地址、联系电话、传真等。
- 5、法定代表人（负责人）或授权代表的联系电话。
- 6、招标项目要求的其他文件。
- 7、本签字人确认资格文件中的说明是真实的、准确的。

投标人（公章）：法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期：____年____月____日

说明：供应商承诺不实的，依据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

4. 承诺函格式

投标人承诺函

采购人或代理机构名称：

很荣幸能参与项目编号为项目的投标。

我代表（投标人名称），在此作如下承诺：

- 1、完全理解和接受本项目招标文件的一切规定和要求；
- 2、我方递交的投标文件中所有的资料均为真实的、准确的，无任何虚假内容。若存在有虚假内容，我方愿意承担法律责任。
- 3、若中标，我方将按照招标文件的具体规定与采购人签订供货安装调试或服务合同，并且严格按合同履行义务，按时交付使用，保证设备或服务质量符合招标文件要求，并提供优质服务。如果在合同执行过程中，发现问题，我方一定尽快对其进行调整，并承担相应的经济责任；
- 4、若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。
- 5、我方同意招标文件所附的合同文本作为与采购方签约的合同文本，非经双方一致同意，不得改变原合同文本的条款。
- 6、我方保证，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及其他相关法律法规的规定，若有违反上述法律法规的行为，愿意接受处罚并承担相应的法律责任。

投标人（公章）：法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期：____年____月____日

5. 营业执照副本或其他资格证明文件
6. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺
7. 依法缴纳税收和社会保障资金的缴费凭证(提供近半年内任意三个月的有效凭证)
8. 良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件

说明：（1）提供本单位上年度经会计师事务所出具的审计报告或本公司出具的财务报表或提供银行出具的证明文件。银行出具的证明文件应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。（2）投标人提供企业有关财务会计制度。
9. 投标人出具参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖单位公章）

10. 投标人诚信承诺书

诚信承诺书

为维护市场公平竞争，营造诚实守信的公共资源交易环境，本公司郑重承诺：

1、本次投标在电子投标文件中的所有信息均真实有效，提交的材料无任何伪造、修改或虚假成份，材料所述内容均为本公司真实拥有。若违反本承诺，一经查实，本公司愿意接受公开通报，自愿退出所有正在进行的交易项目，按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关法律规定，主动接受处罚，并承担相应法律责任；

2、本公司在参加本项目过程中严格遵守各项诚信廉洁规定，如有违反，自愿按规定接受处罚。

承诺人法定名称（盖章）：

承诺人法定地址：

授权代表（签字或盖章）：

电话：

日期：____年____月____日

11. 投标人出具信用记录查询结果网页截图

12. 其他资格证明

按照南阳市财政局《关于在政府采购活动中施行供应商资格信用承诺制的通知》宛财购〔2023〕4号的要求，对于市本级政府采购项目，全部实施供应商资格信用承诺，投标人在投标时，按照规定提供“南阳市政府采购供应商信用承诺函”（详见附件）的，无需再提交上述5-9项证明材料”。投标人在中标后，应将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构，证明材料将随公告一并公示。

南阳市政府采购供应商信用承诺函

致（采购人或采购代理机构）：

单位名称：

统一社会信用代码：

法定代表人：

联系地址和电话：

我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。并且郑重承诺，本单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人（企业电子章）：

法定代表人或授权代表（签字或电子印章）：

日期：____年____月____日

注：

- 1、投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。
- 2、投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

二、商务技术文件格式

1. 投标书格式

投标书

致：采购人或采购代理机构

根据贵方招标编号为（ ）的公开招标公告，签字代表（全名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交电子投标文件一份，并对之负法律责任。

投标文件组成资格证明文件第1至__项，商务技术文件第1至__项。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、所附服务报价为以开标一览表为准。

2、如果我们的投标书被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同。

3、我方愿按《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国民法典》履行我方的全部责任。

4、我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明白及误解的权力。

5、本投标自开标之日起有效期为60天。

地址：

电话（传真）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

投标人名称（公章）：

日期：____年____月____日

2、投标分项报价一览表（适用于货物）

投标分项报价一览表

投标人名称（公章）：

项目编号：

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	投标单价	小计（元）
1								
2								
3								
4								
⋮								
⋮								
⋮								

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：日期：____年____月____日

3. 技术偏差情况（适用于货物）

技术规格偏离表

项目名称：

项目编号：

序号	货物名称	招标规格	投标规格	偏离	说明

投标人（公章）：法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期： ____年____月____日

4. 商务偏差表格式

商务偏差表

项目名称： 项目编号：

序号	招标文件 商务条款	投标文件商务 条款	偏差描述	结论

投标人（公章）： 法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期： ____年____月____日

5. 售后服务计划（适用于货物）

6. 技术方案（依据评分办法要求自拟格式）

7. 投标人业绩

8. 节能产品、环境标志产品明细表（如有）

节能产品明细表

序号	设备名称	品牌型号	制造商名称	节字标志认证证书号	国家节能产品认证证书有效截止日期	数量	单价	总价

法定代表人（负责人）或被授权人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

日期：____年____月____日

环境标志产品明细表（如有）

序号	设备名称	品牌型号	制造商名称	中国环境标志认证证书编号	认证证书有效截止日期	数量	单价	总价

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

投标人（盖章）：

日期：____年____月____日

填报要求：

1. 本表的设备名称、品牌型号、金额应与货物分项报价一览表一致。

2. 节能产品是指财政部和国家发展和改革委员会公布的《节能产品政府采购品目清单》中的产品。投标人须在投标文件中附该产品节能证书，否则评标委员会有权不予认可。

3. 环境标志产品是指财政部、生态环境部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品。投标人须在投标文件中附该产品环保证书，否则评委委员会有权不予认可。

4. 请投标人正确填写本表，所填内容将作为评审的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符。

5. 没有相关产品可不提供本表。

9. 中小企业、监狱企业或残疾人福利性单位声明函（对于专门面向中小企业采购的项目必须提供，不专门面向的项目可选择提供）

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：____年____月____日

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日期：____年____月____日

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（**请选择**）：

☐ **不属于符合条件的残疾人福利性单位。**

☐ **属于符合条件的残疾人福利性单位**，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：____年____月____日

监狱企业声明函格式

本企业郑重声明，根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），本企业_____（是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：____年____月____日

12. 招标文件要求的其它材料及投标人认为有必要提供的材料