

供 货 合 同

甲方：（购货方）：西华县人和路小学

乙方：（供货方）：郑州泰迈商贸有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》，甲乙双方达成供货协议如下：

一、货物名称、规格、数量、金额

品名	规格	单位	数量	单价	金额
室外全彩屏	见后附表	M ²	39.76	4984	198164
备注					
合计	大写：壹拾玖万捌仟壹佰陆拾肆元整 小写：198164 元				

二、运输方式

乙方将货物运送到西华县人和路小学，运输及装卸费用由乙方负担。

三、供货时间：7 天

四、结算方式：验收合格后一次性付清全款。

五、服务承诺

1、乙方对货物提供1 年内免费保（人为及自然灾害等不可抗力损坏除外）。

2、乙方维修响应时间原则上48 小时内。

3、其他未尽事宜，由双方友好协商后补签合同解决。

4、此合同一式二份，由甲、乙双方各执一份。

5、本合同自签订之日起生效，附件与本合同具同等法律效力。

甲方：西华县人和路小学（盖章）

代表人（签字）：顾艳丽



乙方：郑州泰迈商贸有限公司（盖章）

代表人（签字）：

赵曼静



开户行：招商银行股份有限公司郑州玉凤路支行

账号：371910454910001

2025 年 6 月 16 日

西华县人和路小学室外全彩屏PH5-0高刷清单

尺寸	总长 (m)	高 (m)	总面积 (m ²)		显示颜色	应用环境	刷新
显示屏尺寸要求	7.10	5.60	39.76		彩色	室外	3840Hz
序号	名称	规格参数	单位	数量	单价	金额	备注
1	全彩显示屏	室外PH5-0 ★像素构成：表贴三合一 1921 (1R1G1B) ; ★点间距：≤5mm ★像素密度：40000点 /m ² ; 扫描方式：1/10扫 ★模组分辨率：64*32; ★模组尺寸：320*160mm; ★光学性能：基色主波长误差为C级 $\Delta\lambda D \leq 5$, 视角(水平、垂直): H $\geq 160^\circ$ V $\geq 140^\circ$; ★机械性能：平整度：≤0.2mm, 箱体间缝隙≤0.1mm, 像素中心距相对偏差<3%; ★最大功耗：≤744W/m ² ; 平均功耗372W/m ² , 睡眠模式功率密度≤100W/m ² ; 能源效率：≥3cd/W; ★光学特性：亮度均匀性≥97%, 白场色坐标符合SJ/T 11141-2017 5.10.5规定, 亮度鉴别等级：C级以上, 最大对比度：≥5000:1; ★色温：3000-18000可	平方	39.76	2860.00	¥113,713.60	含备品4张
2	箱体	室外箱体 人工组装	平方 平方	39.76	420.00	¥16,699.20	定制箱体



屏体部分
(内)

		箱体配件	套	1	600.00	¥ 600.00	
3	屏内线体	16P排线	套	1	3700.00	¥ 3,700.00	专用线体
		网线					
		2.5三芯电缆一盘					
		单体电源线					
4	高科电源	1、输入电压范围：额定输入电压：200-240VAC，50/60Hz 2. 5A 额定输出电压：5VDC，40A； 2、纹波和噪声：≤ 200mVp-p； 3、过载保护：额定负载的110~150%范围内电源保护，去载恢复正常输出； 4、短路保护：输出端短路时电源保护，输出关断，去掉短路恢复正常输出； 5、安全标准：符合GB4943-2011； 6、绝缘电阻：I/P-O/P、I/P-FG、O/P-FG在500VDC条件下测试的绝缘电阻需>100Ω； 7、传导干扰：受试产品放在高0.8m的绝缘木桌上，与人工电源网络之间的距离为0.8m，通过人工电源网络连接到公用电网，并与其它任何金属面或接地平板保持0.4m的距离。电源线的长度为1m，如果超过1m，则应将其超长部分平行于电源线方	套	150	50.00	¥ 7,500.00	高科专用
		播控软件	套	1	1800.00	¥ 1,800.00	



5	控制系统	接收控制卡 1. 单卡最大支持24组数据输出。 2. 为保证接收卡工作稳定性，减少接插连接件，减少故障点，接收卡不得使用转接板连接。 3. 为保证显示效果，接收卡需支持高灰高刷、低亮高灰显示。 4. 为保证接收卡带载冗余，接收卡可最高带载不得低于2048，最宽带载不得低于1024。 5. 为减少电压波动对显示屏的影响，接收卡需支持宽电压输入。 6. ★为保证显示屏的画质一致性，接收卡需支持逐点校正功能。 7. ★为解决因箱体及模组拼接造成的显示屏亮暗线问题，接收卡需支持修缝功能。 8. ★为方便显示屏后期维护，接收卡需支持测试屏幕连接功能，维护人员无需工程文件，即可快速定位接收卡顺序。 9. 为提高屏幕调试的多样性	块	25	120.00	¥ 3,000.00	郑州中航
---	------	--	---	----	--------	------------	------



		Z4处理器 1. 1U标准机箱设计。 2. 支持以下输出信号接口： LAN(RJ45)×4（带网口连接状态指示），支持上下、左右任意拼接。整机最大支持分辨率为260万像素，支持自定义分辨率，最宽8192像素，最高2160像素。 3. 支持多路输入信号接口：一路HDMI，一路DVI，一路VGA，两路CVBS。 4. 设备支持EDID配置管理，分辨率兼容性更强。 5. 设备支持VGA校正功能，有效解决模拟信号偏移问题。 6. 设备支持Super Resolution视频补偿处理功能。 7. 设备具备任意信号源做任意裁剪/去黑边功能。 8. 设备支持通道保护功能，通道间相互独立且彼此互补。 9. 设备具备AC 100~240V，50/60HZ宽供	台	1	1484.00	¥ 1,484.00	
7	万屏安智能配电柜	智能远程 温控系统 防雷 防浪涌 多功能系统	台	1	3600.00	¥ 3,600.00	
8	降温设备	空调	台	1	2500.00	¥ 2,500.00	屏体降温
9	通风散热	轴流风机	台	1	250.00	¥ 1,400.00	屏体散热



序	材料名称	规格	单位	数量	单价	合价	备注
10	音频系统	音响功放	套	1	1200.00	¥1,200.00	双音柱
11	钢结构	焊接	平方	40.32	700.00	¥28,224.00	含包边防水
12	安装	专业人工	平方	40.32	300.00	¥12,096.00	含包边防水
13	运输	汽运	项	1	650.00	¥650.00	货拉拉
含税总价: (人民币)		壹拾玖万捌仟壹佰陆拾陆元捌角整				¥198,166.80	





统一社会信用代码

91410100MA9KYFH814

营业执照



电子营业执照与纸质营业执照具有同等法律效力。公众可通过国家企业信用信息公示系统或手机APP扫描二维码进行查验。

名称 郑州泰迈商贸有限公司

类型 有限责任公司（自然人独资）

法定代表人 赵雯静

经营范围 一般项目：日用百货销售；安全系统监控服务；通讯设备销售；机械零件、零部件销售；通用设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；电子产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；网络设备销售；计算机及办公设备维修；电气设备修理；劳务服务（不含劳务派遣）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子元器件与机电组件设备销售；旧货销售；机械电气设备销售；家用电器零配件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可项目：电气安装服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

注册资本 壹拾万圆整

成立日期 2022年03月22日

住所 河南省郑州市郑东新区通泰路与白庙街交叉口（小邢屯社区）9号楼1单元5楼西户



登记机关

郑州市郑东新区市场监督管理局

2024 年 11 月 20 日

说明

1. 本营业执照于2024年11月20日14时45分10秒由系统生成（证照管理61版号11111）

2. 数字签名：ACBFAEAVGK... (signature string)

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

国家市场监督管理总局监制