

周口市公共资源交易中心

竞争性磋商文件

项目名称：太康县食品安全“互联网+明厨亮灶”AI 监管系统

建设项目

项目编号:太财磋商采购-2025-29



目 录

第一章 竞争性磋商邀请函	3
第二章 供应商须知	6
第三章 采购项目内容及要求.....	24
第四章 响应性文件内容及格式.....	25
第五章 合同主要条款 合同签订指引、供应商履约验收指引	38

第一章 竞争性磋商邀请函

项目概况

太康县食品安全“互联网+明厨亮灶”AI监管系统建设项目 的潜在供应商应在周口市公共资源交易中心网获取采购文件，并于 2025 年 12 月 3 日 10 点 00 分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：太财磋商采购-2025-29

项目名称：太康县食品安全“互联网+明厨亮灶”AI监管系统建设项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：859000 元

最高限价：859000 元

包划分：1 个包

包号	包名称	包最高限价元
1	太康县食品安全“互联网+明厨亮灶”AI监管系统建设项目	859000

采购需求：太康县食品安全“互联网+明厨亮灶”AI监管系统建设项目（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

合同履行期限：合同签订后 30 日历天

是否接受进口产品：否

本项目是否接受联合体投标：否

本项目是否为只面向中小企业采购：否

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

- (1) 具有独立承担民事责任的能力；
- (2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- (3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- (4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(6) 法律、行政法规规定的其他条件。

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：促进中小企业和监狱企业发展扶持政策、政府强制采购节能产品强制采购、节能产品及环境标志产品优先采购、促进残疾人就业政府采购政策。

3. 本项目的特定资格要求：

(1) 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)和豫财购【2016】15号的规定，对列入“信用中国”网站

(www.creditchina.gov.cn) 的“失信被执行人”“重大税收违法失信主体”“政府采购严重违法失信行为记录名单”、和“中国政府采购”网站(www.ccgp.gov.cn)的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商和法定代表人，将拒绝其参加政府采购活动；在标书中附加盖公章的供应商和法定代表人网页查询扫描件，查询日期为公告发布之日起至投标截止之日止。

(2) 本项目是否接受联合体投标：否

三、获取采购文件

时间：2025年11月21日至2025年11月28日（北京时间，法定节假日除外）

地点：周口市公共资源交易中心网 (<http://jyzx.zhoukou.gov.cn>)

方式：供应商请在网站自主注册后下载采购文件（zkzf格式）及资料，需办理CA数字证书后方可提交响应文件，具体办理事宜请查阅周口市公共资源交易中心网站。

售价：0

四、响应文件提交

截止时间：2025年12月3日10点00分（北京时间）

地点：加密电子响应文件须在投标截止时间前通过周口市公共资源交易中心网（网址 <http://jyzx.zhoukou.gov.cn>）。

五、开启（竞争性磋商方式必须填写）

时间：2025年12月3日10点00分（北京时间）

地点：周口市公共资源交易中心开标室

六、公告期限

自本公告发布之日起 3 个工作日。

七、其他补充事宜

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名 称：太康县市场监督管理局

地址：太康县谢安大道 352-1 号

项目联系人：马彪 联系方式：18638055185

2. 采购代理机构信息

名 称：周口市公共资源交易中心政府采购中心

地 址：周口市光明路与政通路交叉口向北 100 米路东

项目联系人：王园园 联系方式：0394-8106517、19913281180

3. 监督单位：太康县采购办

联系方式：0394-6867769

周口市公共资源交易中心政府采购中心

2025 年 11 月 21 日

第二章 供应商须知

供应商须知前附表

序号	条款	内 容
1.	项目概况	1) 项目名称：太康县食品安全“互联网+明厨亮灶”AI 监管系统建设项目 2) 采购内容：太康县食品安全“互联网+明厨亮灶”AI 监管系统建设采购 3) 采购人：太康县市场监督管理局 4) 采购代理机构：周口市公共资源交易中心政府采购中心
2.	对供应商的资格要求	见竞争性磋商邀请函
3.	报价费用	无论报价和磋商的过程和结果如何，供应商自行承担所有与参加报价及磋商有关活动的全部费用。
4.	响应文件语言	中文
5.	报价货币	人民币
6.	报价范围及说明	报价包括本项目所招标的服务、保险、税费、验收等（采购项目技术规格、参数及要求）
7.	响应文件有效期	响应文件递交截止期后 60 日内有效
8.	响应文件的组成	供应商应按本磋商文件规定的格式，填写并提供相关文件或资料，本磋商文件第三部分要求的文件和资料也须一并提供。供应商还可根据自己的理解，提供其他必要的技术响应、样本资料及附件；
9.	响应文件封面要求	无
10.	响应文件份数要求	加密的电子投标文件须在投标截止时间前成功上传
11.	响应文件装订和密封要求	无
12.	竞争性磋商文件的澄清	对竞争性磋商文件进行的澄清，以网上公告的方式通知供应商。澄清或修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交响应文件截止时间至少 5 日前。

13.	响应文件递交截止时间	年 月 日上午 (见磋商公告)
14.	响应文件递交地点	周口市公共资源交易中心网 网址：周口市公共资源电子交易服务平台会员系统（网址 http://jyzx.zhoukou.gov.cn ） (本项目实行网上远程开标无须到现场提交响应文件)
15.	磋商时间	2025年 月 日上午 见磋商公告
16.	磋商程序和内容	详见磋商文件第二章
17.	授予合同	采购人根据磋商小组的推荐意见，确定成交供应商。采购代理机构向成交供应商发出成交通知书。
18.	签订合同	1) 接到成交通知书 30 天内，成交供应商应与采购人签订采购合同。 2) 本磋商文件、响应文件及磋商、评审过程中有关澄清、承诺文件的内容，将作为签订合同的主要内容。
19.	投标保证金	本项目不需要交纳投标保证金
20.	服务期限	合同签订后 30 日历天
21.	付款方式（要求详细填写）	验收合格后一次性结清合同款 100%
22.	勘察现场	不组织
23.	报价	一次报价
24.	所属行业	其他未列明行业

一、总则

1. 适用范围

1.1 本竞争性磋商文件仅适用于本次竞争性磋商邀请函中所述项目。

2. 定义

2.1 “采购代理机构”：周口市公共资源交易中心政府采购中心。

2.2 “采购人”：太康县市场监督管理局

2.3 “供应商”系指按竞争性磋商文件规定取得竞争性磋商文件并参加竞争性磋商活动的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “供应商代表”：系指代表供应商参加本次竞争性磋商活动的供应商的法定代表人或其委托代理人。

2.5 “服务”：系指本项目所采购的服务及其他要求等。

2.6 “法定代表人”系指法人单位（企业）法人营业执照（或事业法人登记证书上）上注明的法定代表人；如为其他组织或个体经营者参加竞争性磋商的，指营业执照上注明的负责人或经营者。

2.7 “重大违法记录”系指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

2.8 “不具备良好的商业信誉”是指：

(1) 有重大违法记录的（满三年的除外）；

(2) 被各级财政部门列入政府采购严重违法失信行为信息记录的（期限已满的除外）；

- (3) 被各级政府采购监督管理部门禁止在一定期限内参加政府采购活动等处罚的（期限已满的除外）；
- (4) 被各级法院列入失信名单的（已依法解除的除外）；
- (5) 法律法规规定的其他情形。

3. 采购预算

3. 1 本次采购预算：见公告。

4. 合格的供应商

- 4. 1. 1 符合供应商资格条件（详见第一部分供应商资格条件）
- 4. 1. 2 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明函；
- 4. 1. 3 政府采购供应商诚信承诺书；
- 4. 1. 4 供应商自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书；
- 4. 2 供应商需提供售后服务体系与承诺。
- 4. 3 符合本竞争性磋商文件规定的供应商资格要求及项目要求的其它条件，并按照要求提供相关证明材料。
- 4. 4 供应商应遵守国家法律、法规有关竞争性磋商的规定。
- 4. 5 凡通过磋商小组符合性审查的供应商均为合格供应商。未通过符合性审查的供

注：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5. 竞争性磋商文件的约束力

- 5. 1 供应商一旦参加竞争性磋商，即被认为接受了本竞争性磋商文件中的所有条款和规定。
- 5. 2 供应商如认为本竞争性磋商文件含有倾向性或排斥潜在供应商的条款而使自

己的权益受到损害的，请以书面形式向采购人提出，否则，将视为对本竞争性磋商文件要求无任何异议，并不得因此在竞争性磋商会开始后提出任何异议。

5.3 本磋商文件由采购人负责解释。

二、竞争性磋商文件

6. 竞争性磋商文件的组成

6.1 竞争性磋商文件是用以阐明的采购需求、采购程序和合同格式等的规范性文件。竞争性磋商文件主要由以下部分组成：

- (1) 竞争性磋商邀请函；
- (2) 供应商须知；
- (3) 采购需求；
- (4) 响应性文件内容及格式；
- (5) 合同主要条款。

6.2 供应商收到竞争性磋商文件后，应仔细检查竞争性磋商文件是否齐全、是否有表述不明确或缺（错、重）字等问题。供应商发现任何页数和附件数量的遗缺，任何数字或词汇模糊不清，任何词义含混不清的情形，应立即与采购人联系解决。如果供应商因未按上述提出要求而造成不良后果的，采购人不承担任何责任。

6.3 供应商被视为充分熟悉本采购项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本竞争性磋商文件不再对上述情况进行描述。

6.4 供应商必须详阅竞争性磋商文件的所有条款、文件及表格格式等。供应商若未按竞争性磋商文件的要求和规范编制、提交响应性文件，将有可能导致响应性文件

被拒绝接受或被视为无效。

7. 竞争性磋商文件的澄清与修改

7.1 提交（接收）响应文件截止之日前，采购人可以对已发出的竞争性磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或修改的内容作为竞争性磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响相应文件编制的，采购人将在提交响应文件截止时间至少5个日前，在政府采购相关网站以变更公告的方式通知所有获取竞争性磋商文件的供应商，不足5日的，采购人顺延提交（接收）响应文件截止时间。

三、响应性文件的编制

8. 要求

8.1 供应商应仔细阅读、并充分理解竞争性磋商文件的所有内容，按照竞争性磋商文件的要求编制、提交响应性文件。响应性文件应对竞争性磋商文件的要求作出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性、合法性，否则其响应性文件将作为无效处理。

8.2 任何对竞争性磋商文件的忽略或误解不能作为响应性文件没有完全响应竞争性磋商文件的有效理由。

8.3 供应商没有按照竞争性磋商文件要求提供全部资料，或者供应商没有对竞争性磋商文件在各方面都作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其响应性文件被拒绝。

9. 响应性文件的语言及度量衡

9.1 响应性文件以及供应商与采购代理机构之间的所有书面往来都应用简体中文书写。

9.2 供应商使用其他语言的，以中文翻译为准。

9.3 关于计量单位，竞争性磋商文件已有明确规定的，使用竞争性磋商文件规定的计量单位；竞争性磋商文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.4 本竞争性磋商文件所表述的时间均为北京时间。

10. 响应性文件的组成

10.1 响应性文件由资格性证明材料、符合性证明材料、其他材料三部分组成。具体内容和格式见竞争性磋商文件第四章。

11. 响应性文件格式

11.1 供应商应按照竞争性磋商文件提供的格式编写响应性文件，不得缺少、留空或私自更改任何竞争性磋商文件要求填写的表格或提交的资料。竞争性磋商文件提供格式的按格式填列，未提供格式的可自行拟定。

12. 竞争性磋商报价

12.1 报价包括所投服务、保险、税费、检测、验收和交付后约定期限内免费维保等工作所发生的一切应有费用。

12.2 经过磋商后进行的报价为供应商的最终报价。

12.3 采购人不接受有选择的报价。

12.4 最终报价不得超过采购预算。

12.5 报价均须以人民币为计算单位。

13. 响应性文件有效期

13.1 响应性文件有效期为自竞争性磋商开始之日起 60 天，有效期短于此规定的响应性文件将被视为无效。

13.2 特殊情况下，采购人可于响应性文件有效期满之前书面要求供应商同意延长有效期，供应商应在采购人规定的期限内以书面形式予以答复。供应商答复不明确或

逾期未答复的，均视为拒绝上述要求。

14. 响应性文件的签署、盖章

14.1 响应性文件中凡是要求签署和加盖公章处均须由供应商的法定代表人或其委托代理人签字并加盖供应商公章。本竞争性磋商文件所表述（指定）的公章是指法人（供应商）行政公章，不包括专用章。

14.2 响应性文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是为改正供应商造成的必须修改的错误进行的。有改动时，修改处应由供应商代表签署证明或加盖公章，但非供应商出具的材料，供应商改动无效。

14.3 供应商提交的资料应证明其满足竞争性磋商文件要求，该文件可以是文字资料、图纸和数据等详细描述的资料。

15 电子投标文件制作，见周口市公共资源交易中心网站下载中心版块《投标单位-电子投标文件视频制作手册》的相关规定。

四、 响应性文件的递交

加密的电子磋商响应文件，应在磋商截止时间前通过周口市公共资源交易中心会员系统上传；本项目实行网上远程开标，未加密的电子响应文件和纸质响应文件均不再提交。在解密投标响应开始时30分钟内进行解密，超时视为放弃递交响应文件。

注：加密的电子投标文件的递交，见周口市公共资源交易中心网站下载中心版块《投标单位-电子投标文件视频制作手册》的相关规定。如未在招标文件规定的投标时间截止前上传网上响应文件，投标无效。

供应商须使用单位CA证书进行电子响应文件远程解密，详见周口市公共资源电子交易中心网站（网址：<http://jyzx.zhoukou.gov.cn>）办事指南《不见面开标远程在线解密会员端操作手册操作指南》。

16. 响应性文件的递交

16.1 供应商应在竞争性磋商邀请函中规定的截止日期和时间前，将响应性文件在会员系统成功上传，递交（接收）地点为竞争性磋商邀请函中规定的地址。

16.2 若采购人推迟了响应性文件接收截止时间，采购人和供应商受响应性文件接收截止时间制约的所有权利和义务均应以新的截止时间为准。

17. 响应性文件的修改和撤回

17.1 供应商在提交响应性文件截止时间前，可以对已上传的响应文件进行撤回补充、修改或撤回，补充、修改之后进行再次上传，再次上传内容作为响应性文件的组成部分。

17.2 响应性文件的补充、修改文件应按照本竞争性磋商文件有关规定进行密封、签署，修改后的加密的电子投标文件须在投标截止时间前成功上传。

17.3 供应商在响应性文件接收截止时间后不得修改、撤回响应性文件。供应商在响应性文件接收截止时间后修改响应性文件的，将被拒绝接受。

17.4 供应商有下列情形之一的，采购人将拒绝接受其响应性文件：

17.4.1 在竞争性磋商文件规定的响应性文件接收截止时间之后递交响应性文件的；

17.4.2 响应性文件未按竞争性磋商文件规定密封、签署、盖章的；

17.4.3 一个供应商不止递交一套响应性文件的。

五、竞争性磋商

18. 组建竞争性磋商小组

18.1 采购人根据采购项目的特点依法组建竞争性磋商小组。

18.2 竞争性磋商小组确认竞争性磋商文件，并负责具体评审事务，根据有关法律法规和竞争性磋商文件规定的评审程序，按照评审方法及评审标准独立履行竞争性磋

商小组职责。

19. 资格性和符合性审查

19.1 资格性检查。竞争性磋商小组依据有关法律法规和竞争性磋商文件的规定，对响应性文件中资质证明等进行审查，审查每个供应商提交的资质证明材料是否齐全、完整、合法、有效。不同投标人在同一台计算机上制作的投标文件为投标文件无效。

19.1.1 资格性审查的内容包括：竞争性磋商文件规定的供应商资格条件；

19.2 符合性检查。对资格性检查合格的供应商的响应性文件，依据竞争性磋商文件的规定，从响应性文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度，审查响应性文件是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出了响应。

19.2.1 符合性审查的内容包括：

- (1) 响应性文件的有效性(签署情况等)；
- (2) 响应性文件的完整性；
- (3) 对竞争性磋商文件的响应程度（是否存在重大负偏离等）。

以上资格性审查和符合性审查的内容只要有一条不满足，则响应性文件无效，将不进入竞争性磋商程序。

注意事项：资格性、符合性证明材料见竞争性磋商文件第四章规定。

19.3 实质性响应的响应性文件是指与竞争性磋商文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离；重大负偏离的认定须经竞争性磋商小组三分之二以上同意。

19.4 重大偏离系指供应商资格条件、采购需求等明显不能满足竞争性磋商文件的要求，或者实质上与竞争性磋商文件不一致，而且限制了采购单位的权利或供应商的义务，纠正这些偏离将对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响；

19.5 如果响应性文件实质上没有响应竞争性磋商文件的要求，将作为无效处理，

供应商不得再对响应性文件进行任何修正从而使其响应性文件成为实质上响应的文件；

19.6 竞争性磋商小组审定响应性文件的响应性只根据响应性文件本身的内容而不寻求外部证据。

19.7 凡有下列情况之一的，其响应性文件也被视为未实质性响应竞争性磋商文件，按照无效处理（不再参加竞争性磋商）：

19.7.1 未按竞争性磋商文件规定要求签署、盖章的；

19.7.2 资格证明文件不全的，或不符合竞争性磋商文件中规定的资格要求的；

19.7.3 供应商代表未能出具有效身份证明，或与身份不符的；

19.7.4 不符合竞争性磋商文件规定的实质性要求的；

19.7.5 响应性文件内容不齐全或内容虚假的；

19.7.6 响应性文件的实质性内容未使用中文表述；

19.7.7 响应性文件的内容修改处未按规定签名或盖章的；

19.7.8 违反法律、行政法规、竞争性磋商文件规定的其他情形的。

19.7.9 不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡 MAC 地址、CPU 序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；

19.7.10 不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备编制，打印、复印、加密或者上传的；

19.7.11 不同供应商的投标（响应）文件由同一人送达或者分发，或者不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；

19.7.12 不同供应商的投标（响应）文件的内容存在两处以上细节错误一致；

19.7.13 不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的；

19.7.14 不同供应商投标（响应）文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人

之手。

19.8 在评审过程中，竞争性磋商小组发现供应商有下列情形之一的，视为供应商相互串通，按照无效处理并依据法律、法规追究其相关责任。具体表现形式如下：

19.8.1 不同供应商的响应性文件互相混装的；

19.8.2 不同供应商授权同一人作为供应商委托代理人的；

19.8.3 不同供应商的响应性文件载明的项目管理成员为同一人的；

19.8.4 有证据证明供应商与采购人、采购代理机构或者其他供应商串通的其他情形；

19.8.5 竞争性磋商小组认定的其他串通情形。

项目符合性审查表				
序号	指标名称	指标要求	是否通过	投标文件格式及提交资料要求
1	营业执照	见招标文件		见投标文件
2	法定代表人及身份证件	见招标文件		见投标文件
3	纳税凭证和社保证明	见招标文件		见投标文件
4	财务审计报告	见招标文件		见投标文件
5	“信用中国”“中国政府采购网”查询	见招标文件		见投标文件
6	投标文件签字盖章格式	见招标文件		见投标文件
7	合格供应商的声明函和承诺书	见招标文件		见投标文件
8	服务期	见招标文件		见投标文件

9	投标有效期	见招标文件		见投标文件
10	服务技术要求	见招标文件		见投标文件
11	其他实质性要求	见招标文件		见投标文件
12				
13				
14	结论	是否通过审查		

20. 响应性文件的澄清

20.1 竞争性磋商小组在对响应性文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应性文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应性文件的范围或者改变响应性文件的实质性内容。

20.2 竞争性磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其委托代理人签字或者加盖公章。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身证明明。

20.3 供应商拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在竞争性磋商小组规定时间内作出书面澄清、说明、补正的，其响应性文件将被作为无效处理。

20.4 供应商的书面澄清材料作为响应性文件的补充。

20.5 竞争性磋商小组不得接受供应商主动提出的澄清和解释。

20.6 并非每个供应商都将被询问、澄清。

21. 竞争性磋商

21.1 资格性审查和符合性审查合格的供应商，将进入本次竞争性磋商程序。

21.2 竞争性磋商将按照供应商的签到顺序进行。

21.3 磋商内容包括：

21.3.1 按照竞争性磋商文件中商务部分的内容，对照供应商提交的响应文件逐一进行比较各项指标和要求。

21.3.2 按照竞争性磋商文件中技术部分的内容，对照供应商提交的响应文件逐一进行比较各项指标和要求。

21.3.3 按照竞争性磋商文件中合同条款部分的内容，对照供应商提交的响应文件逐一进行比较各项指标和要求。

21.3.4 在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料及其他信息。

21.4 在竞争性磋商过程中，竞争性磋商小组可以根据竞争性磋商文件和竞争性磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确定。

21.4.1 对竞争性磋商文件作出实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，竞争性磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加竞争性磋商的供应商。

21.4.2 供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和竞争性磋商小组的要求重新提交响应性文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

21.5 报价

- 1 一次报价依据是供应商的投标函和开标记。
2. 如有多次报价，资格评审通过后的供应商须使用本单位 CA 锁在网上系统进行二次或多次报价（请在周口市公共资源交易中心网站报名系统等待报价），每次的报价由供应商自定，评审小组不作限制，但每次的报价不得高于上次报价（可以等于或

小于）。报价次数见供应商须知前附表。

开标后请供应商在计算前等待报价，网上报价，见周口市公共资源交易中心网站下载中心版块《投标单位-电子投标文件视频制作手册》中的《周口市公共资源交易系统政府采购供应商操作手册》相关规定。

六、评定标准

22. 竞争性磋商过程及保密原则

22.1 磋商小组采用综合评分法对有效供应商的响应文件和报价进行评审。磋商委员会按照投标人综合得分由高到低推荐中标候选人，采购人将从评委会推荐的中标候选人中依次选取成交供应商。

采购代理机构在评标结束后 1 个工作日内将评标报告送采购人。采购人自收到评标报告之日起 5 个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中确定中标人。

22.2 对通过初步审查的响应文件，采用百分制综合评分法进行评价。

评标方法：

投标报价 评分标准 (15 分)	投标报价 (15 分)	价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： $\text{投标报价得分} = (\text{评标基准价} / \text{投标报价}) \times 15$ 注：价格分计算保留小数点后二位。 备注：根据财政部、工信部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2022〕19号）文件规定： (1) 对小微企业报价给予20%扣除，请按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求提供中小型企业声明函。 (2) 关于监狱企业：视同小微企业。须提供由省级以上监
------------------------	----------------	---

		<p>狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不考虑价格扣除。</p> <p>（3）关于残疾人福利性单位：视同小微企业。须提供完整的“残疾人福利性单位声明函”，否则在价格评审时不予考虑价格扣除。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。</p> <p>（4）没有提供有效证明材料的供应商将被视为不接受投标总价的扣除，用原投标总价参与评审。</p>
技术部分 (50分)	技术参数 (40分)	<p>1、所投技术指标全部满足招标文件要求得基本分 40 分。</p> <p>2、招标文件参数序号前有★重点标注的，投标人每有一项负偏离扣 2 分，其他常规参数有负偏离的每处扣 1 分，扣完为止。</p> <p>注：加“★”项的技术条款需根据技术指标提供证明文件，未提供加“★”的技术条款的证明文件的，不作为废标项，仅作为评分依据。</p>
	实施方案 (5分)	提供针对本项目的实施方案（包括但不限于：①工作内容及方法；②工作流程；③突发应急事件处置等）的得 5 分；缺项或不提供不得分。
	工作计划进度安排 (5分)	提供针对本项目的工作计划进度安排表（包括但不限于：①进度计划；②工作进度保障措施等）的得 5 分；缺项或不提供不得分。
商务部分 (35分)	培训方案(3分)	提供针对本项目的培训方案（包含培训计划、人员安排、培训考核）的得 3 分；缺项或不提供不得分。
	售后服务(6分)	1、售后服务方案：投标人提供针对本项目的售后保障措施和服务方案（包括但不限于服务体系、应急响应、服务内容、巡检服务、故障响应时间）的得 4 分；缺项或不提供不得分。

	<p>2、售后服务承诺：投标人需在项目所在地设有固定的服务网点或承诺中标后在项目所在地设有固定的服务网点，能提供本地化售后服务能力的得 2 分；不提供不得分。</p>
企业实力 (26 分)	<p>1、投标人提供隐私信息管理体系认证证书（计算机应用软件研发、系统集成和运维服务）的得 2 分，提供证明材料，不提供不得分。</p> <p>2、投标人提供 CMMI-DEV（系统与软件）模型成熟度等级（5 级）的得 2 分，提供证明材料，不提供不得分。</p> <p>3、投标人提供服务认证证书（计算机应用软件研发、通信网络系统集成和运维相关的售后服务）且经评价服务能力达到五星级，得 2 分，提供证书扫描件，不提供不得分。</p> <p>4、投标人具有信息安全服务资质认证证书（信息系统安全集成）三级及以上且在有效期内的，得 2 分，提供证书扫描件，不提供不得分。</p> <p>5、投标人具有信息安全服务资质认证证书（软件安全开发）三级及以上且在有效期内的，得 2 分，提供证书扫描件，不提供不得分。</p> <p>6、投标人具有 ITSS 运行维护服务证书二级及以上且在有效期内的，得 2 分，提供证书扫描件，不提供不得分。</p> <p>7、投标人具有业务连续性管理体系认证证书（计算机应用软件研发和运维服务）且在有效期内的，得 2 分，提供证书扫描件，不提供不得分。</p> <p>8、为体现企业技术实力及创新水平，投标人所投产品制造商具有国家部委级颁发的国家认定企业技术中心的，得 4 分，不提供不得分，所提供的文件复印件需加盖制造商公章证明。</p> <p>9、为保证项目产品、技术具备较高的先进性，可达到领先水平，投标人所投产品制造商应具备较强的新技术研发实</p>

	<p>力，可提供高水平技术支撑，荣获发展和改革委员会印发的国家地方联合工程研究中心或国家地方联合工程实验室的证明文件的、荣获国家科学技术进步奖或国家技术发明奖的，提供 2 项的得 4 分，仅提供 1 项的得 2 分，不提供不得分，所提供的文件复印件需加盖制造商公章证明。</p> <p>10、投标人或投标人所投产品制造商应具备较强的管理与检测能力，以及完善的安全应急体系和良好的应急处置能力。提供工业信息安全监测应急支撑单位证书以及 CNAS 国家认可实验室证书的得 4 分，仅提供一项的得 2 分，不提供不得分。所提供的文件复印件需加盖制造商公章证明。</p>
--	---

最终得分为磋商小组所有成员计分的算术平均值，计算保留小数点两位，小数点后第三位四舍五入。

22.3 磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。综合得分相同的供应商，报价较低者优先；报价也相同的，由采购人自行确定。

22.4 采购人应当从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

22.5 若供应商的报价高于项目预算，磋商小组有权根据采购人意见及其实际情况，拒绝该报价。

22.6 为保证成交结果的公正性，竞争性磋商期间直至授予供应商合同时，竞争性磋商小组成员不得与供应商私下交换意见。在竞争性磋商结束后，凡与竞争性磋商情

况有接触的任何人不得将竞争性磋商情况扩散出竞争性磋商小组成员之外。

22.7 在竞争性磋商期间，供应商不得向竞争性磋商小组成员询问其它供应商竞争性磋商情况，不得进行旨在影响成交结果的活动。

22.8 在竞争性磋商期间，采购人将有专门人员与供应商进行联络。

23. 竞争性磋商终止

23.1 出现下列情形之一时，采购人有权宣布竞争性磋商终止，并将理由通知所有供应商：

- (1) 因情况变化，不再符合竞争性磋商适用情形的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 在采购过程中符合磋商文件要求的供应商不足 3 家的；
- (4) 在采购活动中因重大变故，采购任务取消的；

七、成交通知

24. 成交通知

24.1 采购人应当自收到评审报告之日起 5 个工作日内在评审报告推荐的中标或者成交候选人中按顺序确定中标或者成交供应商。

24.2 在发出成交公告后请采购人、中标人登录周口市公共资源交易中心网 (<http://jyzx.zhoukou.gov.cn>) 自行下载成交通知书。

24.3 成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任。

八、合同授予

25. 签订合同及合同的执行

25.1 采购人、成交供应商按照竞争性磋商文件确定的合同文本签订政府采购合同。

25.2 采购人不得向成交供应商提出超过竞争性磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离竞争性磋商文件确定的合同文本协议。

25.3 竞争性磋商文件、竞争性磋商文件的修改文件、成交供应商的响应性文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订合同的组成部分，并与合同一并作为本竞争性磋商文件所列项目的互补性法律文件，与合同具有同等法律效力。

九、质疑处理

26. 质疑程序及处理

26.1 投标人认为采购过程、成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或应当知道自己的权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人授权代表（或法人代表）按照相关规定，向采购人提出质疑，逾期不予受理。

26.2 采购人在收到供应商的书面质疑后七个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他供应商，但答复内容不得涉及商业秘密。

26.3 质疑供应商行使质疑权时，必须遵守“实事求是”和“谨慎性”原则，承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任，采购人将遵循“谁过错谁负担”的原则，由过错方提交相关的调查论证费用。

26.4 质疑必须由供应商的法定代表人或委托代理人（响应性文件中所确定的，如递交质疑者不是响应性文件中确定的委托代理人，须由供应商另行出具授权）以送达的方式提交，未按上述要求提交的质疑函采购人有权不予受理。

第三章 采购项目内容及要求

1、本项目采购内容：

太康县食品安全“互联网+明厨亮灶”AI监管系统建设项目				
一、智慧食品安全监管平台				
序号	商品名称	技术参数	单位	数量
1	监管端	工作控制台 1、支持查看主体管理统计数据; 2、支持查看智慧执法统计数据; 3、支持查看自查自评统计数据; 3、支持查看自查自评统计数据; 4、支持查看风险管控统计数据;	套	1
2		数据大屏 1. 基于 GIS 地图导航，支持查看区域下机构分布情况； 2. 支持按用户类型分类进行查看各类型餐饮在离线情况，并可直观反应各类型餐饮的在线率； 3. 支持查看机构得分排行榜，包含各地区平台数量接入排名、在线率排名、学校在线率排名、AI 智能设备告警排名、物联网设备告警排名； 4. 支持查看机构投诉和评价； 5. 支持查看机构各类违规报警情况，包含 AI 智能设备报警数量统计、每日各类报警数用统计； 6. 支持根据机构名称进行轮播，通过设置可进行区域、名称筛选设置； 7. 轮播画面支持轮播时间、分割画面设置，可进行语音对讲、语音播报、标清、高清切换； 8. 数据大屏支持数据导出功能，支持按照各类型统计、各单位状态进行报表导出。		
3		AI+智慧监管 1. 视频中心：支持按组织、列表，按地区、类型、名称查看实时监控与监控行回放，支持四屏与单屏展示； 2. 地图巡查：视频中心基于 GIS 地图导航，支持查看区域下机构分布情况； 3. 餐饮单位管理：支持对用户的执照名称、餐饮单位名称、类别、摄像头、联系人、联系方式、接入日期、在线率、详细地址等信息查询与导出， 4. 智能巡查：支持一键巡查机构信息，包含但不限于预警信息、证件到期预警、告警类别、整改信息、现场影像、用户基本信息、用户联系人及方式、告警设备、告警时间，并可实现生成告警通知单、送达打印、留档打印等功能； 5. AI 智慧抓拍：详见 AI 智慧抓拍模块介绍。		

		<p>★6. 食安大模型：基于 AI 智能抓拍的违规告警数据，由食安大模型生成分析报告。报告根据现行法律法规及行业规范，明确合规判定基准与风险等级，全面呈现违规类型、频次、分布、责任主体等核心数据，深度剖析违规成因与潜在风险。同时输出涵盖制度完善、流程优化、操作规范、人员培训、技术升级等多维度的实操性整改方案，为企业构建全链条合规管理体系、强化全域风险防控提供全方位数据支撑与决策依据。</p>	
4		<p>网络餐饮管理</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 阳光外卖：可按地区、类型、名称查看外卖机构的实时监控与监控回放，支持四屏与单屏展示； 2. 地图巡查：基于 GIS 地图导航，支持查看区域下外卖机构分布情况 3. 餐饮单位管理：支持对辖区内的外卖机构的执照名称、餐饮单位名称、类别、摄像头、联系人、联系方式、接入日期、在线率、详细地址等信息查询与导出， 4. 智能巡查：支持一键巡查外卖机构的信息，包含但不限于预警信息、证件到期预警、告警类别、整改信息、现场影像、用户基本信息、用户联系人及方式、告警设备、告警时间，并可实现生成告警通知单、送达打印、留档打印等功能； 	
5		<p>食安云 AI 广播</p> <p>语音播报模块，预留广播信息，可自定义新增广播内容，对用户可进行定时与不定时的语音播放，支持语音文件上传。</p>	
6		<p>餐饮一企一档</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 信息建档：支持查看机构信息汇总，含主体信息监督总数、上传营业执照户数、上传健康证户数、上传食安承诺户数、明厨高灶数，支持查询与下载。支持查询详细明细与机构详细信息； 2. 主体分布：基于 GIS 地图导航，支持查看区域内的机构分布情况 3. 从业人员：支持查看辖区内注册的从业人数信息汇总与明细，包含但不限于：账号、姓名、性别、所在企业、电记、邮箱、到期日期、健康证状态、健康证等信息； 4. 企业认领：支持对辖区内用户按监管所进行认领； 5. 企业分配：支持对辖区内用户进行监管所分配； 6. 信息审核：可用户信息进行审核。 <p>★7：支持一企一码，扫码可以观看餐饮企业食品加工过程监控视频。</p> <p>★8：支持食安码，扫码观看餐饮企业食品加工过程监控视频的同时，可快速拨打违规市场局举报电话。</p>	
7		<p>春、秋季开学检查</p> <p>支持的用户机构任务自定义、对象自定义的下达检查任务，支持新增、自定义、信息交互反馈。</p>	

8	<p>风险等级评级</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 餐饮单位档案管理：支持查看机构信息、机构证件、食安等级； 2. 餐饮单位案件管理：支持查看机构涉及案件记录与内容； 3. 动态风险检查：支持查看机构的动态风险检查记录与内容，并支持导出； 4. 日常监督检查记录：支持查看机构的日常监督检查记录与内容，并支持导出； 5. 静态风险检查记录：支持查看机构的静态风险检查记录与内容，并支持导出； 6. 商户抽检管理：支持自定义抽检任务的发布，按抽检产品、抽检对象进行自定义新增抽检任务。 		
9	<p>数字执法办案</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 案源查询：包含但不限于预警信息、证件到期预警、告警类别、告警等级、整改信息、现场影像、用户基本信息、用户联系人及方式、告警设备、告警时间，并可实现生成告警通知单、送达打印、留档打印等功能； 2. 案件管理：支持查看机构的案件进展情况，可查看案件办理进度与案件详见内容； 3. 转办案件管理：支持查看机构的转办案件进展情况，可查看转办案件办理进度与案件详见内容； 		
10	<p>两个责任系统</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 包含商户管理、自管控模板、包保干部管理、责任人管理、日管控、周排查、月调度、周总结、月总功能模块； 2. 对主体责任及属地管理责任进行落实； ★3. 对主体责任的日管控、周排查、月调度进行管理； 4. 支持包保干部对企业进行管理与信息查看。 		
11	<p>食安数字台账</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 台账标题：对台账进行自定义编辑，包含台账标题、与台账内容； 2. 台账管理：查看机构的台账上汇总 		
12	<p>食安培训系统</p> <p>★1：支持与河南省市场监督管理局食品安全培训平台“餐饮服务食品安全管理人员应知应会手机在线考核 APP 软件（豫食考核）”无缝对接。</p> <p>2：支持查看从业人员的食安培训信息汇总：包含上学期考试次数、下学期考试次数、注册人数、考试次数。</p> <p>3：支持按区域显示考生姓名、考生分数、考试用时、考试时间、人员类型等。</p>		
13	<p>数据统计分析</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 支持查看从业人员统计分析，包含性别分析与证件状态分享； 2. 支持查看商户离线率排行； 3. 支持查看商户告警排行信息，支持查询与导出； 4. 导出管理：支持导出指定区域在线情况统计。 		

14		<p>系统管理中心</p> <p>1. 个人中心：支持 logo 自定义； 2. 人员信息：支持新增与查看下属人员账号信息； 3. 注册审核：支持对辖区内监管人员注册的监管账号进行审核。</p>	
15		<p>监控单位管理</p> <p>1. 监控单位管理：支持按单位名称、单位类型、单位状态、许可证名称、许可证编号、所属平台、运营商、创建时间进行机构信息查询，支持查询与导出； 2. 投诉管理：支持公众评论管理 ★3. 支持按单位或监控通道进行一键公众及一键执法权限操作。</p>	
16		<p>用户管理模块</p> <p>1. 系统管理员：支持根据角色添加及管理；支持权限配置及管理；支持用户管理；支持为不同的用户设定不同的角色并配置不通权限； 2. 商家用户：支持对辖区内用户注册的账号审核并分配商家。</p>	
17	AI 智能	<p>AI 智能分析</p> <p>1. 支持对发现老鼠进行自动抓拍，自动生成抓拍影像及记录信息； 2. 支持对后厨的违规穿戴及不合规行为进行自动抓拍，包含垃圾桶未盖、抽烟、未戴口罩、未戴帽子、未穿工服、玩手机等违规行为，自动生成抓拍影像及记录信息； 3. 支持对体温异常人员进行进行自动抓拍，自动生成抓拍影像及记录信息。 4. 硬件设备需开通此项服务。</p>	
18		<p>物联网设备</p> <p>指出对物联网设备进行异常环境检测并自动记录，包含但不限于仓储间环境、可燃气报警、挡鼠板开启报警、消毒柜报警、烟感报警、留样柜、留样秤报警、高温消毒柜等，系统可对市面上常见的物联网设备进行对接</p>	
19		<p>证照到期</p> <p>1. 支持对用户许可证进行到期预警； 2. 支持对用户健康证进行到期预警。</p>	
20	商家端	<p>主体管理</p> <p>1、基础信息：支持查看主体的基础信息，包含证件信息、营业信息、图片信息、制度管理，以上信息均支持自主编辑； 2、员工管理：支持对主体员工信息进行统计，可进行员工添加，包含姓名、性别、手机号、账号、密码、职务、健康证、到期时间、邮箱、角色等信息录入与编辑； 3、食安管理员：支持对食安管理员进行编辑新增，包含姓名、性别、手机号、账号、密码、职务、健康证、到期时间、邮箱、角色等信息录入与编辑； 3、示警信息：支持对健康证到期进行警示提醒； 4、评价列表：支持查看评价统计数据；</p>	套 1

21	<p>大数据中心</p> <p>1、明厨亮灶实时画面展示； 2、支持按照日、周、月查看预警总数与预警信息； 3、支持显示证照及人员预警信息； 4、支持本周食谱、自查自评、食材溯源、培训考核、食品留样、校长陪餐、快件记录等信息展示； 5、支持 AI 智能分析实时预警展示； 6、支持物联网设备实时分析展示； 7、支持餐饮服务食品安全风险等级展示；</p>		
22	<p>食材管理</p> <p>1、支持按照:蔬菜、肉食、蛋、奶、调味料等类别，进行食材录入； 2、支持按照:常温、冷冻、冷藏等保存条件类别，进行食材录入； 3、支持录入食材名称、食材图片、食材类别、食材品牌、保存条件、食材规格、操作等信息</p>		
23	<p>供应商管理</p> <p>1、支持按照：企业、个人类别进行供应商信息录入； 2、新增供应商支持：供应商名称、供应商类别、地址、执照编号、执照到期时间、执照图片、许可证图片、联系人、联系人电话、联系人身份证号、身份证正面、身份证背面、备注、操作等信息录入；</p>		
24	<p>食安台账</p> <p>1、支持对进货查验记录的台账录入与历史台账进行电子化台账，支持新增记录与历史导出功能； ★2、支持对食品留样记录的台账录入与历史台账进行电子化台账，支持新增记录与历史导出功能，支持语音录入食品留样信息； 3、支持对食品添加剂使用的台账录入与历史台账进行电子化台账，支持新增记录与历史导出功能； 4、支持对废弃物处置的台账录入与历史台账进行电子化台账，支持新增记录与历史导出功能； 5、支持对餐饮服务从业人员晨检记录的台账录入与历史台账进行电子化台账，支持新增记录与历史导出功能； 6、支持对食品原料出入库记录的台账录入与历史台账进行电子化台账，支持新增记录与历史导出功能； 7、支持对设施设备清洗维护校验记录的台账录入与历史台账进行电子化台账，支持新增记录与历史导出功能； 8、支持对防鼠蝇虫害装置使用及记录的台账录入与历史台账进行电子化台账，支持新增记录与历史导出功能； 9、支持对餐用具清洗消毒记录的台账录入与历史台账进行电子化台账，支持新增记录与历史导出功能； 10、支持对从业人员培训考核记录的台账录入与历史台账进行电子化台账，支持新增记录与历史导出功能； 11、支持对日常清扫清洁情况记录的台账录入与历史台账进行电子化台账，支持新增记录与历史导出功能；</p>		

25		<p>在线整改</p> <p>1、告警列表：支持按照整改类型、告警级别进行分类查询与导出功能。显示信息包含：整改状态、警告级别、画面预览、告警信息、餐饮单位名称、告警设备、告警时间等；</p> <p>2、整改列表：显示对告警信息的整改状态；</p>		
26		<p>两个责任</p> <p>1. 包含商户管理、自管控模板、包保干部管理、责任人管理、日管控、周排查、月调度、周总结、月总功能模块；</p> <p>2. 对主体责任及属地管理责任进行落实；</p> <p>3. 对主体责任的日管控、周排查、月调度进行管理；</p> <p>4. 支持包保干部对企业进行管理与信息查看。</p>		
27		<p>自查自评</p> <p>支持对接收到的检查任务进行管理，根据收到的检查任务编写任务报告并上传；</p>		
28		<p>风险管控</p> <p>1、对监管部门下发的动态检查进行管理，可按照状态进行分类，支持查询与导出；</p> <p>2、对监管部门下发的日常监督进行管理，可按照状态进行分类，支持查询与导出；</p> <p>3、对监管部门下发的静态检查进行管理，可按照状态进行分类，支持查询与导出；</p>		
29	公众端	<p>首页</p> <p>1、食品安全咨询模块；</p> <p>2、明厨亮灶模块；</p> <p>3、集体营养餐模块；</p> <p>4、预防食物中毒模块；</p> <p>5、生活问答模块</p>	套	1
30		<p>食安咨询</p> <p>1、权威播报，可查看食安权威播报信息；</p> <p>2、国内动态，可查看国内食安动态信息；</p> <p>3、国际动态，可查看国际食安动态信息；</p> <p>4、直播舌安，可查看食安相关视频信息；</p>		
31		<p>明厨亮灶</p> <p>1、支持按照地市、县区分类，也可通过关键词搜索查看明厨亮灶实时画面；</p> <p>2、可查看商家详细，包含：安全资质、每周食谱、自查自评、食材溯源、培训考核、食品留样、校长陪餐、快检记录等信息；</p> <p>3、可进行评价留言；</p> <p>4、支持单屏与四屏的选择展示；</p> <p>5、支持二维码分享；</p>		
32		<p>集体营养餐</p> <p>1、支持按照人员分类、及用途进行餐食推荐；</p> <p>2、显示推荐餐食具体制作流程；</p>		

33		端口支持 1、pc 端 2、app 端 3、小程序端 支持多种端口选择		
35	AI 智能分析算法	未带口罩、未穿工作服、未戴厨师帽、垃圾桶未盖、玩手机、抽烟、老鼠等	年/路	300
37	服务器	1. CPU：配置 2 颗 C86 架构 HYGON 3350 处理器，单处理器物理核心数 \geqslant 8 核，主频 \geqslant 3.0 GHz，末级缓存容量 \geqslant 16 MB，线程数 \geqslant 16 线程，热设计功耗 \geqslant 90 W，支持内存的最高速率 \geqslant 3200 MHz，通道数 \geqslant 2，位宽 \geqslant 64； 2. 内存：配置 64G DDR4，8 根内存插槽，最大可支持扩展至 1TB； 3. 硬盘：2 块 600G 10K SAS 硬盘（Raid1）和 1 块 3T 硬盘，前置最大可选支持 12 块 3.5 寸（兼容 2.5 寸）热插拔 SATA/SAS 硬盘，后置最大可选支持 2 块 2.5 寸热插拔 SATA/SAS 硬盘，内置最大可选支持 2 块 2.5 寸非热插拔 SATA SSD 硬盘，板载最大可选支持 1 个 SATA M.2 硬盘 4. 阵列卡：配置 SAS_HBA 卡（支持 RAID 0/1/10）；PCIE 扩展：最大支持 4 个标准 PCIE 插槽； 5. 网口：标配板载 2 个千兆电口和 2 个 PCIE 千兆电口，可选配置 2 个万兆网口，支持选配 10GbE SFP+ 等多种网络接口 6. 其他：标配 1 个 IPMI RJ-45 管理接口，位于机箱后部；7 个 USB 3.0 接口 4 个位于机箱后部，2 个位于机箱前部，1 个位于机箱内部；2 个 VGA 接口 1 个位于机箱前部，1 个位于机箱后部；配置 550W（1+1）高效铂金 CRPS 冗余电源 ★7. 所投设备符合国家级 GB/T 9813.3-2017、GB/T 5080.7-1986 标准中的可靠性检验要求，MTBF \geqslant 35 万小时，提供证书复印件并加盖设备厂商公章 ★8. 自带 BMC 管理软件，BMC 管理软件符合 GB/T 25000.51-2016《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第 51 部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》，提供由具备 CMA 或 CNAS 资格的检测机构出具的测试报告复印件，加盖厂商公章 ★9. 为保证投标产品售后质量，所投产品制造商应具有充足的售后服务资源及完善的售后服务体系，具备由权威第三方机构颁发的符合 GB/T27922 标准规范的服务能力持续有效验证认证十二级证书，需提供有效证明材料复印件并加盖单位公章。	台	2
38	交换机	提供 8 个千兆电口 交换容量：20 Gbps 包转发率：14.88 Mpps 支持 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab 标准 支持管理平台管理 支持手机 APP 管理	台	1

		支持安防网络拓扑管理、端口管理，支持远程升级		
39	防火墙	<p>1. 网络层吞吐量≥300Mbps；IPS 吞吐量≥250Mbps；AV 吞吐量≥200Mbps；IPSec 吞吐量≥300Mbps；IPSec 隧道数≥500；并发连接数≥60 万；每秒新建连接数≥1 万</p> <p>2. , 配置≥5 个千兆电口, ≥2 个千兆光口; ≥1 个 CON 口; ; ≥1 个 USB 2.0 口; 交流单电源;</p> <p>★3. 支持 GB/T 28181 协议准入、GB35114 协议准入、支持 RTSP 协议准入、支持 SIP 协议准入、支持 ONVIF 协议准入、支持 HIKSDK 协议准入、支持 DAHUASDK 协议准入、支持 SSH 协议准入、支持 GA/T1400 协议准入控制（提供权威机构检测报告证明）</p> <p>★4. 支持 NAT 扩展和端口复用，可实现 NAT 地址的单个端口上建立多条会话（提供权威机构检测报告证明）</p> <p>★5. 支持外链检查防护，支持自定义外链特例防护动作，类型支持 HTTP、HTTPS、FTP，支持记录日志或重置操作（提供权威检测报告证明）</p> <p>★6. 支持入站 SmartDNS，能自动判断访问者的 IP 地址并解析出对应的 IP 地址，提升网站访问速度（提供权威机构检测报告证明）</p> <p>★7. 支持 NetFlow 技术，支持配置主动超时时间、源接口、模板刷新时间、数据包数量、企业字段等信息，实现对高速转发的 IP 数据流进行测量和统计（提供权威机构检测报告证明）</p> <p>8. 支持流量自学习功能，可设置自学习时间，并自动生成 DDoS 防范策略</p> <p>9. 支持 HTTPS 加密流量的安全检测，支持 TCP 代理和 SSL 代理，且代理策略中可同时配置多类过滤条件，具体包括：源安全域、目的安全域、源地址、目的地址、用户和服务。一类过滤条件可以配置多个匹配项。</p> <p>10. 支持抓取原始数据包，查看网络威胁详情及分析取证。</p> <p>11. 可基于每个 SSL VPN 用户的会话连接数、连接时间和流量阀值进行细颗粒度的管控。</p> <p>12. 支持 IPsec VPN 智能选路，根据应用和隧道质量调度流量，支持防止共享上网功能，可识别共享上网终端的数量。</p> <p>13. 支持负载均衡功能，能根据安全策略将网络流量均衡到多台服务器上（提供权威机构检测报告证明），</p> <p>14. 提供加权轮询、加权最小连接数、加权散列等多种负载均衡方式，支持旁路模式、混合模式部署。</p> <p>15. 支持路由转发模式，其安全策略生效；支持透明传输模式，其安全策略生效（提供权威机构检测报告证明）；</p> <p>16. 支持基于源、目的 IP 策略路由；支持基于接口的策略路由；支持基于协议和端口的策略路由；支持基于应用类型的策略路由（提供权威机构检测报告证明）；</p> <p>17. 支持“多对一”的 SNAT；支持“一对多”的 DNAT；支持“多对多”的动态 SNAT（提供权威机构检测报告证明）</p> <p>★18. 为保证所投产品制造商在技术、资源、法律、管理等方面具备较高得资质和能力、稳定性和可靠性，保证信息安全。所投产品</p>	台	1

		制造商应具备 ITSEC 信息安全服务资质（安全开发类）资质，提供证书需提供有效证明材料复印件并加盖单位公章。		
--	--	---	--	--

二、大屏显示系统

1	LCD 显示单元	1、屏幕尺寸 55 寸，LED 光源； 2、分辨率：1920×1080，双边拼缝≤1.7mm，水平可视角度≥178°，垂直可视角度≥178°，响应时间≤8ms； 3、具备中国节能产品认证证书（能效等级：1 级），提供证书复印件加盖原厂商公章； 4、★液晶拼接产生均匀稳定知觉的闪烁频率，符合 GB/T40230.2-2021 视疲劳测试要求（提供封面同时具备 CMA、CNAS 盖章的第三方检测机构出具的检测报告加盖厂商公章） 5、★拼接单元具有便捷的拼接方法及装置，利于装拆和售后维护，提供国家级权威机构出具的证书； 6、★LCD 显示单元边缘采用抗热材质，保证高温条件下拼缝效果（提供封面同时具备 CMA、CNAS 盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂商公章）	台	12
2	大屏支架	产品型号：55 英寸前维护壁挂支架 产品配置：仅壁挂支架，无更多配置 材质：优质冷轧钢板 (SPCC)，材料厚度从 T1.0-T5 不等	台	12
3	视频处理器	1. 产品采用纯硬件架构，稳定可靠，系统数据出厂前已固化； 2. 支持最高分辨率：HDPC:1920x1200P@60_24bit；HDTV1920x1080P @60_36bit；最大支持 4K@30 3. 支持支持红外遥控远程控制； 4. 支持基本的矩阵控制指令和基本矩阵功能； 5. 控制方式灵活，具有按键面板和遥控操作，还提供标准 RS-232 通讯接口，RJ45 端口（功能选配），兼容各种环境，方便用户与各种远端控制设备配合使用；支持选配 APP 6. 兼容标准英寸机柜的全金属机箱 7. 输入端口 4×HDMI 8. 输出端口 12×HDMI 9. 分辨率 480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p@24/30/50/60Hz	台	1
4	高清视频信号线缆	4K 高品质信号线，信号传输稳定及图像色彩高保真，有效隔绝电磁、射频等干扰，以及设备安装	套	12

三、扩声系统

1	音箱	3 寸 4 单元全频音柱 3 寸全频单元 高密度纤维板箱体，表面雨点漆面处理。 声音清晰纯净，人声饱满。 全频单元：4×3" (75mm)/0.75" voice coil 额定阻抗：4 ohm 额定功率：90W	只	2
---	----	--	---	---

		峰值功率: 360W 频响范围: 95Hz-20KHz 指向性: 120° ×70° 灵敏度: 93dB/M/W 最大声压: 112dB 保护网: 钢网		
2	双通道功放	1. 工作模式有立体声, 单声道, 桥接三种工作方式。 2. 输出功率: $8\Omega \times 2 \times 200W$ $4\Omega \times 2 \times 350W$ 桥接: $8\Omega 1060W$ 3. 输出接口 Binding 4. 频响: 20Hz-20kHz, ±0.5dB 5. 输入灵敏度: 0.77V 6. 平衡输入阻抗: 20KΩ /Balanced 7. 信噪比: ≥95dB 8. 失真度: ≤0.03% 9. 额定输入功率 8 ohm 1KHz 10. 时分离度 : >70dB 11. 阻尼系数: f=1KHz 8 OHMS >240 12. 转换速率: 15V/uS 13. 冷却系统: Two steps speed fan 14. 电源: AC:220-230V 50Hz/60Hz 15. 机体重量: 11.5KG 16. 机身尺寸: 482×307×88mm	台	1
3	调音台	1. 6路单声输入, 2组立体声 6.35 输入 2. 带数码管显示屏, 准确显示效果和 MP3 3. 99种 DSP 数字混响效果 4. 48V 幻象电源 5. 每路设有单独 48V 幻象电源 6. 七段均衡 7. 多功能卡龙输入插口 8. 3路 AUX (其中 AUX3 和效果并联), 1路监听输出, 2路主输出, 2路编组输出 9. 多功能卡龙输入插口 10. 高精度三色精确电平柱, 准确显示输出电平 11. 每分路静音功能 12. 内置电源开关 13. 60MM 行程推子控制 14. 精细、超线性的 GB30 话筒前置放大品提供高品质、低噪音的平衡式话筒输入 175mm 净重: 4.45kg 颜色: PANTONE BLACK 6C 产品尺寸: 360x493.5x88mm 工作温度和湿度: 环境温度: -10~40°C、相对湿度: ≤90% 安装方式: 整体式安装	台	1
4	一拖二会议话筒	系统指标 射频范围: 640.25-690.00MHz (A 通道: 640.25MHz-652.50MHz, B 通道: 652.75MHz-665.00MHz, C 通道: 665.25MHz-677.50MHz, D 通道: 677.75-690.00MHz)	台	1

		<p>可用带宽: 50MHZ 每通道 25KHz</p> <p>调制方式: FM 调频</p> <p>信道数目: 红外线自动对频 200 信道</p> <p>使用温度: 摄氏零下 10 度到摄氏 45 度</p> <p>偏移度: 40KHz</p> <p>动态范围: >100dB</p> <p>音频响应: 60Hz-18KHz</p> <p>综合信噪比: >100dB</p> <p>综合失真: <0. 5%</p> <p>接收机指标</p> <p>接收方式: 二次变频超外差</p> <p>振荡方式: 数字锁相环</p> <p>天线接口: TNC 座</p> <p>显示方式: LCD</p> <p>灵敏度: -100dBm</p> <p>杂散抑制: >75dB</p> <p>音频输出: 非平衡: +4dB(1. 25V) /5K Ω , 平衡: +10dB(1. 5V) /600 Ω</p> <p>供电电压: DC12V</p> <p>供电电流: 350mA</p> <p>发射机指标</p> <p>振荡方式: 数字锁相环</p> <p>输出功率: 12dBm</p> <p>电池: 2 节"1. 5V 5 号"电池</p> <p>电流: <120mA (HF)</p> <p>使用时间(碱性电池): 大功率时约 6 小时</p>		
5	电源时序器	<p>输出电流: 单路额定输出电流 13A</p> <p>额定总输出电流 40A (参考线材使用国标 3C 认证的电源护套线 RVV-3*10², 参考使用额定电流 60A 品牌空气断路器) 输出通道延时: 0 到 999 秒 工作电源: 220VAC, 50/60Hz, 40A 线路输出: 14 路 工作温度和湿度: -10℃~60℃, 40%~60%</p>	台	1
6	音频连接线	1. 8 米音频连接线: 卡侬头(公)-卡侬头(母)	条	4
7	双莲花音频线	1. 8 米音频连接线: 3. 5(耳机插头)-双莲花(RCA)	条	1
8	音响工程线	<p>本产品广泛用于家庭装潢、影音器材连接、工程安装等</p> <p>规格: 100 米/盘</p> <p>音频额定阻抗</p> <p>20℃ 导体直流电阻最大值: 9. 79Ω/km</p> <p>额定电源电压</p> <p>额定电压: 300/500V 测试电压: AC2000V/5min 不击穿</p>	米	100

9	操作台	材质：E1 级防火板桌面耐磨/耐腐蚀/耐高温，25MM 加厚板材，前鸭嘴后圆形设计，防止磕碰，桌面进行横梁加固处理。 后置铝型材，结构牢固，时尚美观，可选装万能支架显示器高度、角度可随意调节。 桌体 1-1.2mm 加厚高强度冷轧钢板，不易变形，经过酸洗、磷化、防腐、除锈化处理，喷塑加工，色彩牢固，提供多一层保障和更长使用寿命。	套	3
10	操作电脑	商用办公台式电脑和 21.5 寸显示器(酷睿 14 代 i7-14700 16G 1TB)	套	2
11	机柜	服务器机柜：标准 42U，尺寸：600*1000*2000 （300kg 承重） 容量：42 材质：优质冷轧钢 前单开网门，后双开网门，可拆卸侧门 防护等级：IP21	台	1
12	互联网	200M 以上独享带宽专线、固定 IP2 个	条	1

2、服务内容及要求：

2.1 服务要求：服务年限，在接到采购方服务请求后，1 小时响应，2 小时内上门解决问题；质保期内提供免费上门服务，质保期外的收费按相关行业规则或由双方协商收取。

2.2 服务地点：采购人指定地点。

2.3 服务日期：合同签订后 30 日历天。

2.4 验收：由最终用户组织验收。

第四章 响应性文件内容及格式

注：请供应商按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作响应性文件，并编制目录及页码，否则可能将影响对响应性文件的评价。

重要提示：

1. 供应商在编制响应性文件时，对于给定格式的文件内容，必须按照给定的标准格式进行填报；对于没有给定标准格式的文件内容，可以由供应商自行设计。
2. 法定代表人本人参加竞争性磋商的，不需提供授权委托书。

格式 2-1

企业营业执照副本及资格性证明材料

格式 2-2

法定代表人身份证明书

(法定代表人参加竞争性磋商的，出具此证明书)

同志，系我单位法定代表人，任职务。

特此证明。

附：联系地址：

联系电话：

(※附：法定代表人身份证复印件※)

供应商电子公章：

年 月 日

格式 2-3

授权委托书

(委托代理人参加竞争性磋商的，出具此证明书)

委托人授权（被委托人的姓名、职务）为委托人的委托代理人，就项目编号为的项目及合同的执行，以本单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

委托人：

供应商电子签章：

被委托人：

法定代表人：

(※附：被委托人身份证复印件※)

供应商电子公章：

年 月 日

格式 2-3 政府采购法第二十二条及参加政府采购活动前三年内无重大违法记录的书面声明

格式 3

投标函

致：（采购人或采购代理机构）

根据贵方（本项目名称）项目的竞争性磋商邀请（项目编号： ），委托代理人（全名、职务）代表 供应商名称、地址 提交投标文件，报价为： 元，并对之负法律责任。

据此函，宣布同意如下：

(1) 我们完全理解贵方不一定要接受最低报价，并同意本文件规定的响应性文件有效期。

(2) 我们已详细审核全部竞争性磋商文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

(3) 同意向贵方提供贵方可能另外要求的与其竞争性磋商有关的任何证据和资料。

(4) 一旦我们成交，我们将严格履行合同责任和义务。

(5) 我们完全理解不向未成交人解释未成交理由的义务。

(6) 如果我们的谈判响应文件被接受，我们将履行谈判文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同。

(7) 我方愿按《中华人民共和国合同法》履行我方的全部责任。

(8) 与本次竞争性磋商有关的正式通讯地址为：

地 址： 邮 编：

电 话： 电子邮箱：

我们保证：

- (1) 不提供虚假材料谋取成交；
- (2) 不以不正当手段诋毁、排挤其他供应商；
- (3) 不与采购人和其它供应商恶意串通；
- (4) 不向采购人和采购代理机构提供不正当利益；
- (5) 不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况。

联系人：

联系电话：

供应商电子公章：

年 月 日

格式 4

一. 报价一览表

项目名称	
投标人全称	
最终投标报价(包:) (人民币)	投标总价: 大写:
备注	

供应商电子公章:

备注:

- 1、此表用于开标会唱标之用。
- 2、表中最终投标报价即为优惠后报价，并作为评审及定标依据。任何有选择或有条件的最终投标报价，或者表中某一包填写多个报价，均为无效报价。

格式 5

投标分项报价表

序号	服务项目名称	单位	数量	单价	小计	备注
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
	其他费用					
	...					
	...					
	...					
	合计					

供应商电子公章：

年 月 日

备注：

表中所列内容为对应本项目需求的全部要求。如有漏项或缺项，投标人承担全部责任。

格式 6

技术参数响应表

按招标文件规定填写			按投标人所投内容填写	
序号	品名	磋商文件服务要求及其他要求	响应	偏离说明
1				
2				
.....			

(可根据需求自行更改)

供应商电子公章：

年 月 日

格式 7

服务方案及服务承诺

供应商电子公章：

年 月 日

格式 8 合格供应商的声明函和承诺书

供应商电子公章：

年 月 日

格式 9 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.本项目如是只面向中小企业采购的应当必须提供。

格式 10 其他资料

格式 11

政府采购供应商诚信承诺书

我公司自愿参与政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定，坚守公平竞争，并无条件地遵守采购活动的各项规定，我们郑重承诺：如果在政府采购招标活动中由以下情形的，愿接受政府采购监管部门给予相关处罚并承担法律责任。

- (一) 提供虚假材料谋取中标；
- (二) 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；
- (三) 与招标采购单位、其他投标人恶意串通；
- (四) 向招标采购单位或提供其他不正当利益；
- (五) 在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和投标文件订立合同，或者与采购人另立背离合同实质性内容协议；
- (六) 开标后擅自撤销投标，影响招标继续进行的或领取招标文件纳投标保证金后不投标导致废标；
- (七) 中标后无正当理由，在规定时间内不与采购单位签订合同；
- (八) 将中标项目转让给他人或非法分包他人；
- (九) 无正当理由，拒绝履行合同义务；
- (十) 无正当理由放弃中标（成交）项目；
- (十一) 擅自或与采购人串通或接受采购人要求，在履约合同中通过减少货物数量，更换品牌、降低配置、技术要求、质量和服务标准等，却仍按原合同进行虚假验收或终止政府采购合同；

- (十二) 与采购人串通，对尚未履约完毕的采购项目出具虚假验收报告；
- (十三) 无不可抗力因素，拒绝提供售后服务、售后服务态度恶劣、故意提高维修配件价格（高于市场平均价）；
- (十四) 开标后对招标文件的相关内容再进行质疑；
- (十五) 恶意投诉的行为：投诉经查无实据的、捏造事实或者提供虚假投诉材料；
- (十六) 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况；
- (十七) 政府采购监管部门认定的其他政府采购活动中的不诚信行为。

供应商名称：（盖章）

法定代表人：（签字）

日期：年月日

第五章 周口市政府采购合同（服务类）标准文本

政府采购项目名称:

政府采购项目编号:

采 购 人:

供 应 商:

合 同 签 订 地:

合 同 签 订 时 间:

合同签订指引

一、采购人在签订合同时应提供的资料:

- 1、该政府采购项目的招标采购文件（以网上发布内容为准）；
- 2、该政府采购项目招标文件的澄清和修改内容（公告内容）；

3、该政府采购项目评审报告；
4、采购单位法人授权委托书（法人到场并签字的除外）；
5、采购单位被授权人身份证件（法人到场并签字的除外）；
6、采购人和中标供应商（或服务商，下同）约定的其它内容（不得超出招标采购文件实质性内容）。

二、供应商在签订合同时应提供的资料：

- 1、该政府采购项目的投标文件（纸质或 DPF 格式的电子投标文件）；
- 2、针对该项目评审时评审委员会提出的质询答复（纸质并签章）；
- 3、该政府采购项目中标通知书；
- 4、供应商法人授权委托书（法人到场并签字的除外）；
- 5、供应商被授权人身份证件（法人到场并签字的除外）；
- 6、供应商和采购人约定的其它内容（不得超出招标采购文件实质性内容）。

三、本合同签订后二个工作日内有采购人在“周口市政府采购网”上进行合同公示。

供应商履约验收指引

- 1、供应商不得擅自变更合同标的服务内容；
 - 2、不得以次充优，随意降低服务标准和水平；
 - 3、对因客观上采购人采购需求发生变化造成的，应提供采、供双方的纸质备忘录材料；
 - 4、在满足验收条件 5 个工作日内通知采购人组织验收；
 - 5、供应商应提供需验收服务的清单、标准、达到的水平等量化资料；
 - 6、采、供双方约定的验收机构及相关人员组成情况。
- 7、督促采购人在项目验收结束并达到相关要求后一个工作日内，在“周口市政府采购网”上进行“履约验收”公示。

服务合同内容

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

签订地点：

项目名称：

项目编号：

财政委托号：_____ (财政资金项目必须填写)

本项目经批准采用_____ 采购方式，经本项目评审委员会认真评审，决定将采购合同授予乙方。为进一步明确双方的责任，确保合同的顺利履行，根据《中华人民共和国采购法》、《中华人民共和国合同法》之规定，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条 服务的内容、标准、数量和价格：（若服务项目过多则见附表，如有附表则必须加盖印章）

服务内容	标准水平	单位	数量	单价	小计	备注

合同总价款（大小写）：
备注：上述服务包含相关设备购置、人员工资及售后服务、税金、劳保基金、人员培训等费用。

第二条 服务标准（包括达到的水平要求），按下列第（ ）项执行：

①按国家标准执行；②按部颁标准执行；③若无以上标准，则应不低于同行业服务标准；④有特殊要求的，按甲乙双方在合同中商定的要求执行；

乙方提供的服务标准和水平应与招标采购文件规定的标准和水平相一致。

第三条 服务的方式、方法、地点和期限

1、服务方式：

2、服务方法：

2、服务地点：

3、服务期限：

第四条 费用及支付方式

(一) 本项目费用有以下组成：

1、XX 万元；

2、XX 万元；

.....

(二)费用支付方式:

1、XXXX；

2、XXXX；

3、在支付前甲方对乙方的服务进行考核或验收，合格的支付相应款项。乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

第五条 付款条件

本合同以人民币付款。

该项目是否实行预付款：

实行预付款的条件和比例：

合同款项结算方式和支付比例：

(具体付款方式按投标人须知前附表以及采、购双方的具体约定)

第六条 验收方法

1. 甲、乙双方应严格履行合同有关条款，如果验收过程中发现乙方在没有征得采购人同意的情况下擅自变更合同服务内容，将拒绝通过验收，由此引起的一切后果及损失由乙方承担。

2. 甲方应承担项目验收的主体责任。项目验收时，应成立三人以上（由甲、乙双方、管理人员、技术人员、纪检等相关人员组成）验收小组，明确责任，严格依照采购文件、中标（成交）通知书、政府采购合同及相关验收规范进行核对、验收、签字形成验收结论，并出具书面验收报告。验收人员有不同意见的，按少数服从多数的原则，但在验收报告上应注明不同意见的内容。

3、甲方视情况可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收，参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

4、涉及安全、消防、环保等其他需要由质检或行业主管部门进行验收的项目，必须邀请相关部门或相关专家参与验收。涉及社会化服务的项目，甲方将要求社会公众人员参与验收。

检测、验收费用承担方式：

第七条 知识产权

乙方应保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权

。

第八条 无产权瑕疵条款

乙方保证所提供的服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如有产权瑕疵的，视为乙方违约。乙方应负担由此而产生的一切损失。

第九条 履约（或质量）保证金

1. 本项目不收取履约保证金。确需收取履约保证金的，甲方不得要求乙方以现款的形式提供。乙方提供的履约保证金按规定格式以银行保函形式提供，与此有关的费用由服务方承担。
2. 若确需质量保证金的，质量保证金不得超过合同总价款的 5%
3. 如乙方未能履行其合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

第十条 甲方的权利和义务

- 1、甲方有权对合同规定范围内乙方的行为进行监督和检查，拥有监管权。有权定期核对乙方提供服务所配备的人员数量。对甲方认为不合理的部分有权下达整改通知书，并要求乙方限期整改。
- 2、甲方有权依据双方签订的考评办法对乙方提供的服务进行定期考评。当考评结果未达到标准时，有权依据考评办法约定的数额扣除履约保证金。
- 3、负责检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况。
- 4、根据本合同规定，按时向乙方支付应付服务费用。
- 5、国家法律、法规所规定由甲方承担的其他责任

第十二条 乙方的权利和义务

- 1、对本合同规定的委托服务范围内的项目享有管理权及服务义务。
- 2、根据本合同的规定向甲方收取相关服务费用，并有权在本项目管理范围内管理及合理使用。
- 3、及时向甲方通告本项目服务范围内有关服务的重大事项，及时配合处理投诉。
- 4、接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受甲方的监督。
- 5、国家法律、法规所规定由乙方承担的其它责任。

第十二条 违约责任

- 1、甲乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行。
- 2、甲方逾期付款的，除应及时付足款项外，应向乙方偿付欠款总额万分之 /天的违约金；逾期付款超过 天的，乙方有权终止合同。
- 3、如因乙方工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。
- 4、变更、中止或者终止合同，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

第十三条 转让与分包

1. 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。
2. 乙方应在投标文件中或以其他书面形式对甲方确认本合同项下所授予的所有分包合同。但该确认不解除乙方承担的本合同下的任何责任或义务。意即在本合同项下，乙方对甲方负总责。

第十四条 合同文件及资料的使用

1. 乙方在未经甲方同意的情况下，不得将合同、合同中的规定、有关计划、图纸、样本或甲方为上述内容向乙方提供的资料透露给任何人。
2. 除非执行合同需要，在事先未得到甲方同意的情况下，乙方不得使用前款所列的任何文件和资料。

第十五条 不可抗力事件处理

1. 如果双方任何一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力的事故，致使影响合同履行时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。
2. 甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关部门证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

第十六条 合同纠纷调处

1. 按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后 10 天内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。

2. 本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可请本项目政府采购监督管理部门调解，调解不成，按以下第（ ）项方式处理：①根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向周口仲裁委员会申请仲裁。②向合同签订地有级别管辖权的人民法院起诉。

3、甲、乙双方均有权利向本项目具有监管职能的政府采购监督管理部门举报反映对方在合同履约中的违法违纪行为。

第十七条 其他

下列关于周口市公共资源交易中心政府采购代理机构名称某项目（项目编号：某编号）的采购文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：①招标文件；②乙方提供的投标文件；③服务承诺；④甲乙双方商定的其他文件。以上附件顺序在前的具有优先解释权。

本合同一式____份，甲乙双方各执____份，自双方当事人签字盖章之日起生效。

采购人（甲方）：_____（公章） 供货人（乙方）：_____（公章）

地址：_____ 地址：_____

法定代表人：_____ 法定代表人：_____

委托代理人：_____ 委托代理人：_____

电话：_____ 电话：_____

开户银行：_____ 开户银行：_____

账号：_____ 账号：_____

_____年_____月_____日 _____年_____月_____日

周口市政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与周口市政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。