

# 周口市公共资源交易中心政府采购中心

## 竞争性谈判文件

项目名称：周口市公安局科信支队图控中心升级改造项目  
(二次)

项目编号：周财竞谈-2024-152

2024年06月07日

## 目 录

第一部分	谈判采购邀请函 .....	3
第二部分	谈判供应商须知 .....	6
第三部分	谈判项目要求 .....	16
第四部分	项目内容及技术要求 .....	17
第五部分	谈判响应文件格式 .....	23
第六部分	周口市政府采购合同（货物类）标准文本、合同签订指引、 供应商履约验收指引、周口市政府采购合同融资政策告知函.....	36

# 第一部分 谈判采购邀请函

## 周口市公安局科信支队图控中心升级改造项目

### (二次) 竞争性谈判公告

#### 项目概况

周口市公安局科信支队图控中心升级改造项目（二次）的潜在供应商应在周口市公共资源交易中心网获取竞争性谈判文件，并于2024年06月17日10点00分（北京时间）前提交响应文件。

#### 一、项目基本情况

项目编号：周财竞谈-2024-152

项目名称：周口市公安局科信支队图控中心升级改造项目（二次）

采购方式：竞争性谈判

预算金额：77.689445万元

最高限价：77.689445万元

包划分：1个包

包号	包名称	包最高限价万元
1	周口市公安局科信支队图控中心升级改造项目（二次）	77.689445

采购需求：（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

合同履行期限：合同签订后 7 日历天

是否接受进口产品：否

本项目是否接受联合体投标：否

本项目是否为只面向中小企业采购：否

#### 二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- (3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- (4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- (5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- (6) 法律、行政法规规定的其他条件。

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：促进中小企业和监狱企业发展扶持政策、政府强制采购节能产品强制采购、节能产品及环境标志产品优先采购、促进残疾人就业政府采购政策。

3. 本项目的特定资格要求：（1）根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）和豫财购【2016】15号的规定，对列入“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）的“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”和“中国政府采购”网站（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商和法定代表人，将拒绝其参加政府采购活动；在响应文件中附加盖公章和法定代表人签字的网页查询扫描件，查询日期为公告发布之日起至投标截止之日止。

### 三、获取采购文件

- 1. 时间：2024年06月07日至2024年06月13日（北京时间，法定节假日除外）
- 2. 地点：周口市公共资源交易中心网（<http://jyzx.zhoukou.gov.cn>）
- 3. 方式：供应商请在网站自主注册后下载采购文件（zkzf格式）及资料，需办理CA数字证书后方可提交响应文件，具体办理事宜请查阅周口市公共资源交易中心网站。
- 4. 售价：0元

### 四、响应文件提交

- 1. 截止时间：2024年06月17日10点00（北京时间）
- 2. 地点：加密电子响应文件须在投标截止时间前通过“周口市公共资源交易中心网（<http://jyzx.zhoukou.gov.cn>）”。

### 五、开启（竞争性磋商方式必须填写）

- 1. 时间：2024年06月17日10点00（北京时间）
- 2. 地点：周口市公共资源交易中心开标室

## 六、公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《周口市公共资源交易中心网》上发布，自本公告发布之日起3个工作日。

## 七、其他补充事宜

无

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

### 1. 采购人信息

名 称：周口市公安局

地 址：周口市光明路与政通路交叉口

联系人：刘天奎 电 话：18638090966

### 2. 采购代理机构信息

名 称：周口市公共资源交易中心政府采购中心

地 址：周口市光明路与政通路交叉口向北100米路东

项目联系人：张光 联系方式：0394-8106517

### 3. 监督单位：周口市财政局政府采购监督管理科

联系方式：0394-8106976

周口市公共资源交易中心政府采购中心

2024年06月07日

## 第二部分 谈判供应商须知

投标须知前附表

序号	名称	内 容
1	项目名称	周口市公安局科信支队图控中心升级改造项目（二次）
2	采购项目 编号	周财竞谈-2024-152
3	采购人	名 称：周口市公安局 联系人：刘天奎 电 话：18638090966 地 址：周口市光明路与政通路交叉口
4	采购代理 机构	采购代理机构：周口市公共资源交易中心政府采购中心 联系地址：周口市光明路与政通路交叉口向北100米路东
5	资金来源	财政资金
6	行业类别	工业
7	预算金额	77.689445
8	交货期	合同签订后_7_日历天
9	交货地点	采购人指定地点
10	质量要求	符合国家规定的质量合格标准
11	采购内容	周口市公安局科信支队图控中心升级改造（详见采购需求）
12	供应商资格 要求	见公告
13	投标有效期	自投标截止之日起60日历天。
14	投标保证金	本项目不需要缴纳谈判保证金

15	签字或盖章要求	本竞争性谈判文件中明确需法定代表人、授权代表签字的地方内容应全姓名签署，明确加盖单位公章的内容应加盖单位公章，不得用其它印章代替。
16	投标文件份数	1、投标文件为使用周口市公共资源交易中心提供的电子标书制作工具软件（ <a href="http://jyzx.zhoukou.gov.cn">http://jyzx.zhoukou.gov.cn</a> 网上下载）制作生成的电子加密文件，应在投标截止时间前通过周口市公共资源交易中心会员系统上传。投标截止时间前不上传电子投标文件或者在开标时间不进行电子投标文件解密，均视为自动放弃投标。 2、本项目实行网上远程开标无须到现场提交响应文件，未加密的电子投标文件和纸质文件不再提交。
17	投标截止时间	递交响应文件截止时间：2024年06月17日10点00（北京时间）
18	开标时间和地点	开标时间：2024年06月17日10点00（北京时间） 开标地点：周口市公共资源交易中心网 网址：周口市公共资源电子交易服务平台会员系统（网址 <a href="http://jyzx.zhoukou.gov.cn">http://jyzx.zhoukou.gov.cn</a> ） （本项目实行网上远程开标无须到现场提交响应文件）
19	评标委员会的组建	评标委员会构成：由技术类专家评委3人组成。 评标专家确定方式：在评标前从相关专家库中随机抽取选定。
20	是否授权评标委员会确定中标人	否，由谈判小组推荐中标候选人，由采购人确定中标人
21	代理服务费	本项目不收取代理服务费
22	报价	二次报价
23	勘察现场	是
24	本项目招标文件最终解释权归采购人所有。	

## **A、说明**

### **1、适用范围**

本采购文件仅适用于本次邀请函中所述的项目的谈判。

### **2、定义**

2.1 谈判组织人——指组织本次谈判的周口市公共资源交易中心政府采购中心。

2.2 谈判供应商——是指响应谈判文件、参加谈判竞争的中华人民共和国境内的法人、其它组织，向谈判组织人提交谈判文件的供应商。

2.3 采购人——周口市公安局

2.4 货物——指谈判供应商按谈判文件规定，须向最终用户提供的货物及其它有关技术资料。

2.5 服务——指谈判文件规定谈判供应商须承担的送货、安装、维修和其它类似义务。

2.6 偏离——指响应文件的响应相对于谈判文件要求的偏差，该偏差优于谈判文件要求的为正偏离；劣于的，为负偏离。

### **3、谈判供应商条件**

3.1 具有独立承担民事责任的能力，供应商需提供加盖公章且法定代表人签章的营业执照扫描件；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有完成本次谈判项目所必需的设备和技术能力；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

3.2 凡符合“谈判项目要求”条件，承认本谈判文件所有内容的供应商均为合格的谈判供应商。

3.3 谈判供应商应遵守中华人民共和国法律、法规和谈判组织人有关谈判的规定。

3.4 为避免供应商盲目投标，确保项目顺利实施，供应商应对供货现场和周围环境进行勘查，以获取编制响应文件和签署合同所需的资料，请合格的供应商在下载谈判文件截止后的第一个工作日内及时到现场进行实地勘查，勘查现场由供应商自行与采购人联系，并由采购单位出具供应商确实已到现场勘查的证明文件，供应商须将证明原件放在竞争性谈判响应文件中（电子标为原件扫描件），否则视为无效投标。

### **4、谈判费用**

4.1 谈判供应商应自行承担参加谈判活动有关的全部费用，谈判组织人在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

4.2 本项目免收成交服务费，评标费用由采购人自行解决。

## **B、谈判文件说明**

### **5、谈判文件的构成：**

5.1谈判文件用以阐明所采购服务的内容、要求及谈判程序。谈判文件由下述部分组成：

谈判邀请函

谈判供应商须知；

谈判项目要求

项目内容及技术要求

谈判响应文件格式；

合同条款及格式

### **6、谈判文件的澄清**

6.1 参加谈判的供应商对谈判文件如有需要澄清的疑问，应在谈判截止时间前按谈判邀请函中载明的地址以书面形式通知到采购人。采购人将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，并在其认为必要时，将不标明查询来源的书面答复或以网上公告的形式告知谈判文件的所有潜在谈判供应商。

6.2 谈判组织人将视情况在认为必要时于谈判截止前答疑。

### **7、谈判文件的修改**

7.1谈判文件的修改将构成谈判文件的一部分，对所有参加谈判的供应商均有约束力。

7.2采购人或采购中心对谈判文件进行的澄清、更正或更改，将在河南省政府采购网站及周口市公共资源交易中心网站上及时发布，投标人应主动上网查询。周口市公共资源交易中心政府采购中心或采购人不承担投标人未及时关注相关信息引发的相关责任。对竞争性谈判文件进行的澄清，以网上公告的方式通知供应商。澄清或修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交响应文件截止时间至少5日前。

7.3在投标截止时间前，采购人可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并在谈判文件要求提交投标文件的截止时间前，在网站上发布变更公告。在上述情况下，采购人和投标人在投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

## **C、谈判响应文件的编写**

### **8、要求**

8.1 谈判供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，如有异议在规定的时间内提出，若无异议需做出无异议确认，确认书作为谈判响应文件的组成部分，否则为无效投标。谈判供应商按谈判文件要求提供的响应文件，需保证所提供全部资料的真实性、合法性并做出承诺，以使响应文件对谈判文件做出实质性响应，否则其响应文件将被视为不响应谈判文件。

8.2 谈判文件文字：谈判文件均以中文印刷体，中文以外的文字应附以中文译文，中英文不符时，以中文为准。

8.3谈判文件中计量单位：除在谈判文件的技术规格中另有规定外，计量单位使用中华人民共和国法定计量单位。

8.4谈判供应商的谈判响应文件必须加盖谈判供应商公章（指投标人的行政章），采购人不接受加盖其他印鉴（如合同章、投标专用章等印鉴）的谈判文件。

## 9、谈判文件的组成

9.1谈判文件应包括下列部分。

详见第五章“响应文件格式”。

9.2资格证明文件包括：

加盖单位公章的营业执照复印件。

法人授权委托书。

授权代表身份证复印件。

其他有关证明复印件。

## 10、谈判文件格式

10.1谈判人应按谈判文件中第五部分谈判文件格式填写，谈判供应商认为需加以说明的其它内容可列备注栏。不按谈判文件内容填写或填写不完整视为无效响应。

## 11、谈判报价

11.1 谈判报价应按照谈判文件、补充通知、答疑纪要、承包范围，并充分考虑服务期间各类材料、人工市场风险和国家政策性调整等风险系数，由各响应人根据自身情况，在合理范围内，自主考虑、优惠报价，但不得低于企业成本；投标报价应为交付使用前的所有费用（含材料费、施工费、税金等），以人民币为单位。投标人应当在投标文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务等明细表及全部费用。中标人必须确保整体通过用户方及有关主管部门验收，所发生的验收费用由中标人承担；

11.2 谈判供应商应填写谈判价格一览表，如果分项报价与单价不符，则以单价为准；其它表格与谈判报价一览表不符，以谈判报价一览表为准；小写与大写不符，以大写为准；

11.3 谈判报价执行政府采购政策，被认定为小微企业最终报价按扣除10%作为评审报价。

11.4 小微企业认定：投标人提供小微企业声明函。

11.5 网上报价，见周口市公共资源交易中心网站下载中心版块《投标单位-电子投标文件视频制作手册》中的《周口市公共资源交易系统政府采购供应商操作手册》相关规定。

## 12、谈判供应商资格证明文件

12.1 谈判供应商资格证明文件，证明谈判供应商是合格的，且一旦其响应被接受，谈判供应商有能力履行合同。

12.2 谈判供应商认为需加以说明的其它内容。

12.3 谈判供应商应有履行合同所必需的设备和专业技术能力，在资金、人员、设备及专业技术能力上谈判供应商应做出承诺，承诺书作为谈判响应文件的组成部分，否则为无效投标。

12.4谈判供应商有能力履行谈判文件中合同条款和采购要求规定的由谈判供应商履行的服务义务。

### **13、谈判保证金**

不需要缴纳谈判保证金

### **14、投标有效期**

14.1 谈判响应文件有效期为自谈判之日起60天内，成交的谈判响应文件其有效期应延续至合同执行结束，有效期短于这个规定期限的谈判供应商将被拒绝。供应商须承诺，如若成交谈判响应文件其有效期延续至合同执行结束，否则视为无效投标。

14.2 特殊情况下，采购人可于谈判供应商协商延长谈判书的有效期，要求与答复均为书面（函件、传真、电报）形式。谈判供应商可以拒绝接受延期要求而放弃谈判，谈判保证金将被尽快退回。对于同意该要求的谈判供应商，既不要求也不允许其修改谈判响应文件。

### **15、谈判响应文件的签署及规定**

15.1 谈判响应文件中不应有加行、涂抹或改写。如有修改错漏处，必须由谈判供应商法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章。

15.2 电报、电话、传真、电子邮件形式的投标概不接受。

15.3按照谈判文件规定签署、签章（目前，周口市公共资源电子交易平台为每个投标单位只办理了两个CA证书，一个用于单位投标和签章，一个用于法定代表人签章。所以，在投标文件需要电子签章时，投标单位签投标单位电子章，法定代表人签法定代表人电子章；法定代表人有授权代表投标时，出具授权委托书。谈判文件所有要求授权代表签字的位置，授权代表的签字手写或机打均可）；谈判响应文件格式中明确要求加盖电子签章的，谈判供应商必须加盖供应商电子签章。

### **D、谈判响应文件的递交**

16、加密的电子响应文件的递交，见周口市公共资源交易中心网站下载中心版块《投标单位-电子投标文件视频制作手册》中的《周口市公共资源交易系统政府采购供应商操作手册》相关规定。如未在谈判文件规定的投标时间截止前上传网上响应文件，投标无效。

本项目施行网上远程开标无须到现场提交响应文件（未加密的电子投标文件和纸质文件均不再提交）

### **17、递交谈判响应文件的截止时间**

17.1 谈判响应文件须按谈判邀请函中规定的在谈判截止时间之前成功上传到指定位置。

17.2 采购人推迟谈判截止时间时，应以网上公告的形式，通知所有潜在的谈判供应商，在这种情况下，谈判组织人和谈判供应商的权利和义务将受到新的截止期的约束。

17.3 在谈判截止时间前，谈判供应商可以补充、修改或撤回已递交的谈判响应文件。补充、修改的内容为谈判响应文件的组成部分。上述补充或修改若涉及谈判报价，将视为有选择性报价。

17.4 补充、修改后的谈判响应文件须在投标截止时间前再次成功上传到网上指定位置

### **18、迟交的谈判响应文件**

18.1在谈判文件要求提交响应文件的截止时间之后制作上传的响应文件为无效投标文件，采购人和网上开评标系统将拒绝接收。

## **E、开始和谈判**

### **19、开始**

19.1 本项目施行网上远程开标并依法按照相关程序进行开标。

19.2 请各投标人在开标规定时间内进行网上远程响应文件解密，远程响应文件解密程序见“周口市公共资源电子交易服务平台（网址<http://jyzx.zhoukou.gov.cn>）下载中心（远程在线解密操作手册）”。在规定时间内（半个小时）不进行解密的视为不提交响应文件。

19.3 采购中心项目负责人在采购人和财政监督下解密所有投标文件。并通过网上开标系统公布投标人名称、投标价格，以及采购中心认为合适的其它详细内容。

### **20、谈判小组**

20.1 采购人将根据所采购项目的特点组建谈判小组，其成员由3名技术专家评委组成。谈判小组对谈判响应文件进行审查、质疑、评估和比较。

#### **21、谈判响应文件的审查**

21.1 谈判开始后，谈判组织人将组织审查谈判响应文件是否完整，是否有计算错误，文件是否已恰当地签署。不按谈判文件规定要求的响应为无效响应，不同供应商在同一台计算机上制作的响应文件，视为无效投标。

21.2 在对谈判响应文件进行详细评估之前，谈判小组将依据谈判供应商提供的证明文件进行资格审查。如果确定谈判供应商不符合谈判文件对资格的要求，其谈判将被拒绝。

21.3 谈判小组将确定每一谈判供应商是否对谈判文件的要求做出了实质性的响应。实质性响应是指谈判供应商符合谈判文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离和保留。重大偏离和保留是指影响到谈判文件规定的范围、质量和性能，或限制了谈判组织人的权利和谈判供应商的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应的谈判供应商的公平竞争地位。

21.4 谈判小组判断谈判文件的响应性仅基于谈判响应文件本身内容而不靠外部证据。

21.5 谈判小组将拒绝被确定为非实质性响应的谈判供应商，谈判供应商不能通过修正或撤消不符之处而使其成为实质性响应的谈判供应商。

21.6 谈判小组允许修改谈判响应中不构成重大偏离的、微小的、非正规、不一致或不规则的地方。

#### **21.7 无效投标**

遇到下列情况之一时，投标人的投标将被视为无效投标：

21.7.1 投标文件无投标人公章和法人或者法人委托人的印章或签字的；

21.7.2 投标文件未按照招标文件规定的格式填写，或者填写的内容不全，或者涂改处未加盖投标人公章及法人或法人授权的代理人的印章或签字的。

21.7.3 投标文件中有两个及两个以上的方案进行投标的（招标文件另有规定的除外）；

21.7.4 投标人资格条件不符合国家有关规定和招标文件要求的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的；

21.7.5 投标文件附有招标人不能接受的条件；

21.7.6 投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以弄虚作假等方式投标的；

21.7.7 经核实两个或两个以上投标人的投标文件有雷同或有抄袭行为的；

21.7.8 投标人出现技术和参数不符合采购要求的及不响谈判文件的；

21.7.9 投标人对投标质量无承诺的；

21.7.10 违反《中华人民共和国政府采购法》等法律的投标；

21.7.11 不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡 MAC 地址、CPU 序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；

21.7.12 不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备编制，打印、复印、加密或者上传的；

21.7.13 不同供应商的投标（响应）文件由同一人送达或者分发，或者不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；

21.7.14 不同供应商的投标（响应）文件的内容存在两处以上细节错误一致；

21.7.15 不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的；

21.7.16 不同供应商响应文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手；

21.7.17 委托代理人未提供养老保险证明和劳动合同的；

21.7.18 所有投标人的投标报价均超出采购人预算的；

21.7.19 未响应竞争性谈判文件中规定的其他实质性要求的。

## **22、谈判文响应件的澄清**

22.1 为了有助于对谈判响应文件进行审查、评估和比较，谈判小组有权向谈判供应商质疑，请谈判供应商澄清其响应文件内容。谈判供应商有责任按照谈判小组通知的时间、地点、方式指派委托代理人进行答疑和澄清。

22.2 重要澄清的答复应是书面的，并由法定代表人或其委托代理人签字。

22.3 谈判供应商的澄清文件是其谈判响应文件的组成部分，并取代谈判响应文件中被澄清的部分。

22.4 谈判响应文件的澄清不得对谈判响应内容进行实质性修改。

## **23、谈判原则和方法**

23.1 坚持公平、公正的原则。

23.2 谈判工作在谈判小组内独立进行，遵照谈判原则，按照谈判程序及方法公正、平等地对待所有谈判响应人。

23.3 谈判方法

采用最低价评审法。响应文件满足谈判文件全部实质性要求的且报价最低的谈判供应商为成交人。

谈判小组将分别与响应文件均能满足谈判文件实质性要求的供应商进行谈判，开标结束后请供应商在报名系统中等待二轮（谈判响应函上为第一轮报价）；每轮的报价由供应商自定，谈判小组不作限制，但每次的报价不得高于上次报价（可以等于或小于）；供应商最终报价最低者为成交供应商。

23.3.1 审查供应商资质；

23.3.2 审查供应商对货物技术参数、质保及售后等要求的响应情况；

23.3.3 比较供应商的报价；

23.3.4 对其它内容进行分析比较

通过资格性审查和符合性审查的供应商须在谈判小组设定的时间内使用本单位CA证书在网上进行二次报价。

注：开标后请供应商在计算前等待报价。

## **24、保密及其它注意事项**

24.1 谈判小组将对谈判响应文件中有关部分分别向谈判供应商进行询问，请各谈判供应商予以答复。重要或复杂问题回答后，须补充以书面形式，并经法定代表人或其委托代理人签署。回答文件将作为谈判响应文件的组成部分。

24.2 在谈判期间，谈判供应商不得向谈判小组成员询问谈判情况，不得进行旨在影响谈判公正下交换意见。在谈判工作结束后，凡与谈判情况有接触的任何人员不得也不应将谈判情况扩散出谈判人员之外。

24.3 为保证谈判的公正性，谈判后直至授予成交供应商合同，谈判小组成员不得与谈判供应商私下交换意见。

24.4 在谈判过程中，如有谈判供应商联合故意抬高报价或其他不正当行为，谈判组织人有权终止谈判。

## **F、授予合同**

### **25、成交原则**

25.1 严格按照谈判文件的要求和条件进行谈判，择优确定成交供应商。

25.2 本次谈判，合同将授予符合谈判文件要求，能提供最佳服务、综合评价最优且报价最低的谈判供应商。

### **26、成交通知**

成交供应商确定后，采购中心将成交结果在河南省政府采购网进行公告，在发出成交公告后请采购人、中标人登录周口市公共资源交易中心网（<http://jyzx.zhoukou.gov.cn>）自行下载成交通知书。

### **27、质疑处理**

27.1 谈判供应商若对谈判文件、谈判结果等采购过程有疑问，在知道或应当知道自己的权益受到损害之日起7个工作日内，有权按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购质疑和投诉办法》等相关法律、法规的规定程序向采购人进行质疑，但须对质疑内容的真实性承担责任。

27.2 质疑人对采购人的质疑答复不满意的，有权按规定的程序和时间实名向项目所属政府采购监管部门提出书面投诉。质疑和投诉应有具体的质疑（投诉）事项和必要的证明材料或事实根据，供应商对其质疑和投诉内容的真实性及其来源的合法性承担法律责任。

## **28、签订合同**

成交供应商应按照成交通知规定的时间、地点与采购人签订成交合同，否则给采购人造成损失的，谈判供应商还应承担赔偿责任。

28.1 履约保证金原则上不再缴纳，具体项目由采购人和成交供应商在签订合同时约定（履约完成后履约保证金将无息退还）。

28.2 谈判组织人签发的成交通知书、谈判文件、成交供应商的谈判响应文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

28.3 签订合同后，成交供应商不得将本项目及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商不得采用分包的形式履行合同。否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商还应承担相应赔偿责任。

28.4 如最终用户或成交供应商拒签合同，则按违约处理。采购人对违约方收取成交金额一定数额的违约金（不超过成交金额的2%）。

28.5 如成交供应商拒签合同，采购人可依次递补下一名成交候选人或依法进行二次邀请谈判。

## **29. 技术响应说明**

29.1 谈判文件中为简述货物的品质、基本性能而标示的品牌型号或指标与某产品相同的仅供谈判供应商选择货物时在质量水平上的参考，不具有限制性，评审以功能和性能为主，谈判供应商可提供品质相同的或优于同类产品的货物。

## **30未尽事宜**

30.1 按《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》及其他有关法律法规的规定执行。

## **31. 解释权**

本谈判文件的解释权属于采购人。

### 第三部分 谈判项目要求

#### 一、供应商资格要求：（见第一部分）

二、除谈判文件有规定外，谈判供应商对项目只允许有一个报价，谈判组织人和采购人不接受有任何选择的报价响应。

三、采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，并在合同签订后2个工作日内负责将合同及验收结果在河南省政府采购网进行公示。

四、供货地点：采购人指定地点。

五、验收：由采购人组织验收。

六、付款方式：货物交付验收合格后支付。

七、本项目不接受联合体参与。

八、项目其他要求：

8.1质量保证：按本项目的行业规则或双方签订合同时的约定执行，供应商需对质量标准做出承诺。质保期内如果出现质量问题，成交供应商应当无条件更换，由于质量问题造成的损失由成交供应商负全部责任。

8.2售后服务：免费质保3年,质保期提供1人7\*24小时驻场服务。在接到采购人服务请求后，2小时响应，4小时内上门解决问题；质保期内提供免费上门服务，质保期外的收费按相关行业规则或由双方协商收取。

## 第四部分 项目内容及技术要求

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	数量
1	高清LCD拼接屏	1. 名称:高清LCD拼接屏 (55inch) 2. 参数及功能: 支持HDMI/VGA/CVBS信号环通功能;音视频输入接口:HDMI × 1, DVI × 1, VGA × 1, CVBS × 1, USB × 1;音视频输出接口:HDMI × 1, VGA × 1, CVBS × 1;控制接口:RS232 IN × 1, RS232 OUT × 1;物理分辨率:1920×1080@60Hz (可向下兼容);亮度:≥500 cd/m <sup>2</sup> ;可视角:178° (水平)/ 178° (垂直);物理拼缝:1.7 mm±0.8 mm; 电源:100~240 VAC, 50/60 Hz; 功耗:≤ 240 W;待机功耗:≤ 0.5 W; 3. 支架: 支架-55寸3X3 通用新型模块化支架(底高H=600)	台	9
2	视频矩阵	1. 名称:光纤坐席多功能处理平台 2. 参数及功能: ①支持在输入输出通道上叠加任意字符,可自定义字体、颜色、大小、位置、背景色等参数;可在一个信号源上同时叠加四个不同的字符,四个字符均自定义开启/关闭;可自定义字体、颜色、大小、位置、背景色等参数,支持1024*256分辨率的点对点图片台标显示; ②支持窗口布局保存至设备,支持不少于128000个单屏场景、保存、轮巡且另外支持不少于128000个全局场景、保存、轮巡,场景轮巡间隔的时间可调,可通过快捷键一键调用,模式窗口可同步显示出来,无黑场卡顿等现象; ③10U主箱体,支持输入输出板卡混插,箱体有17插槽,共支持68路1080P输入或输出;最大单机背板信号处理带宽32000 Gbps,单路信号带宽50 Gbps; ④无缝切换,信号切换延迟<5ms,切换无黑屏、蓝屏、闪烁情况。图像处理延迟时间<5 ms;图像开窗响应速度<5ms;场景调取响应速度<5ms; ⑤支持浏览所有输入信号的实时预览画面,所有信号预监时,无需额外功能板卡占用设备槽位;支持高清、流畅两种模式信号源预览。高清模式像素不少于48W,流畅模式帧率不少于30Hz;支持所有信号输入音量开关控制、预监及预调节功能,同时支持对输入信号源叠加VU音频音柱显示,并可根据音频大小进行变化; ⑥4K60全色度取样的图像无损处理,还原信号颜色,经过矩阵切换后,画质仍然保持原样帧率不抽帧,支持4:4:4采样不抽帧处理。分辨率支持≥4096×2160@60Hz,典型分辨率支持3840X2160@60Hz并向下兼容其他分辨率; ⑦支持IP分布式网络浅压缩音视频数据通过光纤、网线解码输入:4096x2160@60Hz, 3840x2160@60Hz, 3840x2400@60Hz, 2560x1600@60Hz分辨率,向下兼容其他分辨率;支持图像采样格式为4:4:4、码流范围为400-800Mbps的无损浅压缩码流解码; ⑧支持本地坐席通过KVM矩阵,实现与远端电脑主机USB的数据透传,可支持U盘、Ukey、CA认证、移动硬盘、移动光驱、3.0及USB 3.1设备等USB外设的使用;单台接收端所插入的USB设备,可在本坐席内任一屏幕的任意窗口切换的计算机信号源进行挂载并拷贝数据文件。可进行USB锁定,USB锁定后,切换信号源不影响当前计算机U盘挂载及数据拷贝状态; ⑨可在控制端显示整面拼接墙的显示图像,支持整面拼接屏的整体回显功能,显示内容与实际输出画面一致,可进行等比例回显或全屏输出,可外接HDMI/DVI接口显示器、IP网络解码器观看大屏回显,图像帧率可达4K@60帧/秒。客户端可直接对大屏幕窗口进行操作。便于对大屏内容进行实时监控与录制,进行分享、复盘与内容留档。支持	台	1

		<p>大屏音频回显输出, 音频与画面实时同步, 可配合录播进行使用;</p> <p>⑩支持坐席多画面, 坐席显示屏内任意开窗, 调整窗口位置、大小、窗口层次, 支持操作员通过坐席内某一个屏幕的OSD菜单, 将任意信号源切换至当前坐席内任意屏幕任意窗口中进行显示, 并进行键鼠滑屏控制, USB数据透传。键鼠延时&lt;5ms; 视频延时&lt;5ms;</p> <p>⑪射频电磁场辐射抗扰度限值应符合 GB/T17626.3-2006 中严酷等级2的规定。试验中功能正常, 允许图像有微弱干扰, 但不影响观察;</p> <p>⑫设备具有控制卡热备份, 无需人为操作即可切换控制。</p>		
3	HDMI光端机	<p>1. 名称:HDM光纤音视频发送端</p> <p>2. 参数及功能:10G HDMI光纤音视频双光发送端, 支持1路HDMI及随路音频输入, 具有环出接口, LC接口*1, 最大输入分辨率1920x1200@60Hz, 和经过认证的设备配套使用, 传输距离单模10Km。</p>	台	5
4	HDMI光端机	<p>1. 名称:HDM光纤音视频接收端</p> <p>2. 参数及功能:10G HDMI光纤音视频双光接收端, 支持1路HDMI及随路音频输出, LC接口*1, 最大输出分辨率920x1200@60Hz, 和经过认证的设备配套使用, 传输距离单模10Km</p>	台	5
5	安装支架	<p>1. 名称:定制支架</p> <p>2. 要求:光端机机柜安装附件, 支持将2个盒式设备安装在1U的机柜内</p>	套	1
6	监控显示器	<p>1. 名称:无边框监控显示器 (24寸)</p> <p>2. 参数及功能:  支持HDMI+VGA双接口、支持1920×1080高清显示、支持软件展频技术可降低EMI辐射、支持VESA壁挂  显示尺寸:23.8inch  屏幕可视区域:527.04 (H) mm × 296.46 (V) mm  物理分辨率:1920×1080  背光源类型:E-LED  像素间距:0.2745 (H) mm × 0.2745 (V) mm  亮度:250 cd/m<sup>2</sup>  可视角:178° (H)/178° (V)  色深度:8 bit, 16.7 M  对比度:4000:1  响应时间:≤6.5ms  刷新率:≥60 Hz  音视频输入接口: HDMI 1.4 × 1, VGA × 1  功耗:≤ 24 W  待机功耗:≤ 0.5 W  工作温度:0℃~40℃  工作湿度:20%~90% RH (无冷凝水)  存储温度:-20℃~60℃  存储湿度:5%~90% RH (无冷凝水)</p>	台	16

7	HDMI 延长 器	1. 名称:HDMI延长器 2. 参数及功能:工业级高清视频无损传输单网线延长, 4K*2K@60HZ稳定传输。支持CAT5/5E/6单网线远距离传输至120米, 信号无损压缩, 低延时支持, 最大分辨率高达4096x2160/3840x2160@60Hz (4:4:4), 支持串口双向回传, 支持IR红外双向回传	个	6
8	KVM延 长器	1. 名称:KVM延长器 2. 参数及功能:分辨率最高支持HDMI 4K@60HZ, 传输距离100米, 支持自适应均衡和信号增强处理, 支持键盘/鼠标/IR红外数据透传, 可远端控制电脑或其他媒体播放设备, 支持音频分离, 支持本地环出远距离100米稳定传输;支持键鼠、IR红外数据透传, 可远端控制电脑或者其他媒体播放设备, 远程双向红外回传, 支持接收端/发射端反向IR信号回传 可远程控制信号源或显示	个	19
9	HDMI 分配 器	1. 名称:HDMI分配器 (一分二) 2. 参数及功能:HDMI标准线10~15米输入、15米输出4K/3D高清的信号, 分辨率最高4096*2160	个	21
10	交换 机	1. 名称:以太网交换机 2. 参数及功能: 应用层级:二层 传输速率:10/100/1000Mpps 背板带宽:336Gbps 包转发率:42Mpps 端口数量:24 (24个10/100/1000Mpps自适应电口交换机, 固化4个SFP千兆光口) 支持Vlan、ACL、端口镜像、端口聚合等功能	台	1
11	数字 调音 台	1. 名称:数字调音台 2. 参数及功能: 推子配置:16+1 (主控) 混音能力:输入通道40 (32单声道+2立体声+2返送通道);AUX20 (8单声道+6立体声);立体声x1;子母线x1; 输入通道功能:8 DCA编组 I/O接口:16个模拟XLR/TRS混合麦克风/线路输入+2个模拟RCA立体声线路输入;16个模拟XLR输出;34×34 USB数字录音/回放 + 2×2 录音/回放通过USB存储设备;1个支持NY64-D音频介面卡的扩展槽 板载处理器:8 效果器 + 10 GEQ USB:34x34 USB 音频接口, 通过USB存储设备可进行 2 轨录音	台	1

12	控制台	<p>1. 名称:定制豪华直排3工位操作席</p> <p>2. 尺寸规格:</p> <p>(1) 席位台面长度不低于4000mm:深度为950mm, 台面距离地高度750mm:厚度<math>\geq 25</math>mm, 手枕边宽度<math>\geq 38</math>:背板墙高15cm:</p> <p>(2) 总体9个席位, 3组 台面总长度不低于12000 mm</p> <p>(3) 席位台面拼接时, 整体拼接控制台的组成为模块化结构, 控制台主体框架为钣金结构, 可根据需求提供灵活的增加或减少席位, 模块化搭配。席位台面整体链接后的各模块间内部贯通, 各种线缆在控制台内能自由贯通, 强弱分离</p> <p>3. 控制台前后门要求:使用高压耐磨防火板 (HPL) +实木颗粒板 (E1级) 或冷轧钢板制作, 链接铰链五金件, 质轻, 手感好, 开关门噪音小, 保证<math>\geq 200000</math>次无障碍开启。控制台整套设备的门旋转打开后可承载30Kg力而不会下坠</p> <p>4. 控制台桌面要求:</p> <p>(1) 使用高压耐磨防火板 (HPL) +实木颗粒板 (E1级), 整体厚度不低于25mm, 大面板之间做隐藏式链接, 截面加拼接件, 整体链接后平整光滑无缝隙</p> <p>(2) 台面边缘手枕边为聚氨酯材质, 手枕边表面为麻面效果。前端使用不小于27mm, 后端面使用不小于2mm厚的软聚氨酯封边条</p> <p>(3) 桌面护角:桌面两侧采用弧面护角包覆, 内部设加强筋, 护角底部设置安装孔</p> <p>(4) 工作台面支撑臂材料采用厚度3.0mm冷轧钢板, 表面处理:静电喷塑</p> <p>5. 多功能拉铝架:双面加厚拉铝架型材背板+高压耐磨防火板或冷轧钢板制作开模铸铝配件, 铝型材双面具备易于显示器支臂悬挂的凹槽。背板距离桌面15cm-16cm, 双面可镶嵌不同颜色装饰材料。所有配件保证颜色整体统一, 互换性强</p> <p>6. 控制台结构要求:</p> <p>(1) 主框架:内部主框架为<math>\geq 2.0</math>mm冷轧钢板, 承重支撑件为<math>\geq 3.0</math>mm冷轧钢板, 防静电喷塑处理。主框架使用<math>\geq 2.0</math>mm厚钣金结构, 采用通用链接件链接形成一个独立模块, 模块之间通用部件一致可互换</p> <p>(2) 台面支撑件:控制台支撑脚及台面支撑件全部采用<math>\geq 2.0</math>mm冷轧钢板, 表面防静电喷塑处理</p> <p>(3) 支撑脚:采用6mm钢板和2.0mm冷轧钢板折弯成型, 表面喷塑处理</p> <p>(4) 制造误差:线性<math>\leq \pm 0.5</math>mm, 垂直<math>\leq \pm 0.5^\circ</math>, 模组拼接精度<math>\leq \pm 1</math>mm</p> <p>(5) 边柱, 后柱及边角部分采用厚度<math>\geq 1.5</math>mm冷轧钢板, 经过钣金数控压, 折弯制造, 表面进行静电喷塑处理</p> <p>7. 键盘抽屉:金属托架, PU自结皮软质抽屉面</p>	m	8
13	座椅	<p>1. 名称:人体工学座椅</p> <p>2. 参数规格及工艺要求:</p> <p>头枕、背垫、腰枕及座垫均为进口网布;黑色塑胶框架, PU扶手垫;塑胶头枕插条、头枕横把手;背支撑架、底盘支撑架均为铝合金精抛光;100MM气压棒, 340MM铝合金精抛光椅脚, 60MM PU滑轮;椅长:665MM、椅宽:670MM、椅高:1150~1290MM、座垫最低:490MM、座垫最高:580MM;</p>	把	6

14	支臂架	1. 名称:显示器支臂 2. 参数及功能:具备可伸展的能力,最大和最小距离应满足普通个人的视距要求;可实现空间180° 旋转/平面内360° 旋转;高度可以在一定范围内的上下调整,前后倾角应满足 + 20° ~ -15° ;符合VESA国际安装标准孔位:75×75mm和100×100mm;显示器悬挂手臂的底座具备快速拆装功能,可任意背墙位置定位和固定。	个	16
15	键盘托	1. 名称:键盘托盘 2. 参数及功能:抽拉式键盘托盘,金属材质,使用优质滚珠导轨,抽拉灵活,左右晃动少;前端边缘位置应设计有柔性皮制腕垫,保护皮肤不受伤害,长时间使用手腕亦无疲劳感。	个	6
16	主机托盘	扣式主机托盘安装在框架上,固定方式;托盘上方放置主机处理器;托盘上开有过线孔,方便线路布置和散热通风	个	7
17	运输及安装	定制控制台长途运输及现场安装	项	1
18	隔断墙	石膏板隔断	m <sup>2</sup>	16.5
19	隔断墙墙漆	采用立邦乳胶漆,按照立邦工艺制作。工艺说明:铲除墙皮,粉刷墙固胶一遍。批刮腻子两遍,打磨,刷漆两遍。	m <sup>2</sup>	33.1
20	隔断墙暗门	现场用板材制作暗门	项	1
21	背景墙	铝塑板采用公安蓝配色背景,定制徽章标语	m <sup>2</sup>	16.5
22	背景墙暗门	现场用板材结合铝塑板制作暗门	项	1
23	陶瓷防静电地板	电性能稳定,外形尺寸精度较高,经久耐用和防火,承载力强,高耐磨:优质陶瓷贴面,耐磨性能强:	m <sup>2</sup>	168
24	集成费用	设备安装调试,老旧地板拆除,办公家具搬迁,电路改造,机箱机柜,电工胶布、焊锡、热缩管、支架、插座、葫芦架、电源线、网线、钢丝绳等各类线材	项	1

## 第五部分 谈判响应文件格式

附件 1：

## 谈判响应函

致：周口市公共资源交易中心（政府采购中心）

根据贵方谈判邀请函，签字代表\_\_\_\_\_（全名、职务）经正式授权并代表谈判供应商（谈判供应商名称、地址）提交下述文件，并对之负法律责任。

- (1) 谈判响应函
- (2) 谈判价格一览表
- (3) 谈判响应报价表
- (4) 技术偏差表
- (5) 服务承诺
- (6) 关于资格的声明函
- (7) 授权委托书
- (8) 资格证明文件
- (9) 其他资料

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 1、所附谈判响应报价表中规定的应提供和交付的货物总价为人民币\_\_\_\_\_，即（大写）\_\_\_\_\_。
- 2、如果我们的谈判响应文件被接受，我们将履行谈判文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同。
- 3、我方愿按《中华人民共和国合同法》履行我方的全部责任。
- 4、谈判供应商已详细审查全部谈判文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
- 5、本投标自谈判开始日起有效期为60天内。
- 6、如果在规定的谈判时间后，我方在谈判响应有效期内撤回谈判响应文件，谈判保证金将被贵方没收。
- 7、谈判供应商同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资

料，理解贵方不一定要接受最低价的谈判。

8、我方保证谈判响应文件中的所有资料均为真实、有效的，如有虚假，我方承诺谈判响应文件无效并愿承担一切责任。

9、与本谈判有关的一切正式往来请寄：

地址： 邮政编码：

电话： 传真：

谈判供应商代表姓名、职务：

谈判供应商名称（电子签章）：

日期：

附件2:

## 谈判价格一览表

谈判供应商名称:

单位: 元

项目编号	项目名称	投标报价	交货期
投标总价(人民币大写):		¥ _____元	

谈判供应商代表签字:

谈判供应商公章:

日期:

附件3:

### 谈判响应报价表

谈判供应商名称:

单位: 元

序号	货物名称 (标明生产厂家、品牌、规格型号等)	数量	单价	小计
总价 (人民币大写):                    ¥ _____ 元				

谈判供应商代表签字:

谈判供应商公章:

日期:

附件4:

## 技术偏差表

谈判供应商名称:

采购编号:

序号	名称	技术参数及要求		偏差
		谈判文件	响应文件	

谈判供应商代表签字:

谈判供应商公章:

日期:

注: 1. “偏差描述” 栏中详细注明响应文件参数与谈判文件中要求有何不同, 并说明其符合性。

2. 谈判供应商可根据需要自行增减表格行数。

附件5:

## 服务承诺

- 1、详细说明售后服务的内容、形式，含免费服务时间。
- 2、解决质量或操作问题时间。
- 3、质量保证措施。
- 4、谈判供应商认为需要说明的其他服务承诺。

谈判供应商代表签名:

谈判供应商电子公章:

日 期:

附件6:

## 关于资格的声明函

周口市政府采购中心:

关于贵方的项目谈判邀请,本签字人愿意参加谈判,提供谈判项目一览表中规定的货物,并声明提交的下列文件是准确和真实的。

- 1、企业法人营业执照。
- 2、法定代表人授权委托书。
- 3、委托代理人身份证。
- 4、其它证明文件或证件。

本签字人确认资格文件中的说明是真实的、准确的。

单位名称(签章):                      法定代表人(签字):

地址: 邮政编码:

签字人姓名、职务(印刷体):

电话:

传真:

日期:



附件8:

## 资格证明文件

营业执照、纳税和社保缴纳凭证、财务审计报告、信用中国、中国政府采购网查询截图、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录书面声明等材料。

## 附件9：中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供   的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.本项目如是只面向中小企业采购的应当必须提供。

附件10:

其他资料（如需）

附件11:

### 政府采购供应商诚信承诺书

我公司自愿参与政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定，坚守公平竞争，并无条件地遵守采购活动的各项规定，我们郑重承诺：如果在政府采购招标活动中有以下情形的，愿接受政府采购监管部门给予相关处罚并承担法律责任。

- (一) 提供虚假材料谋取中标；
- (二) 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；
- (三) 与招标采购单位、其他投标人恶意串通；
- (四) 向招标采购单位或提供其他不正当利益；
- (五) 在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和投标文件订立合同，或者与采购人另立背离合同实质性内容协议；
- (六) 开标后擅自撤销投标，影响招标继续进行的或领取招标文件纳投标保证金后不投标导致废标；
- (七) 中标后无正当理由，在规定时间内不与采购单位签订合同；
- (八) 将中标项目转让给他人或非法分包他人；
- (九) 无正当理由，拒绝履行合同义务；
- (十) 无正当理由放弃中标（成交）项目；
- (十一) 擅自或与采购人串通或接受采购人要求，在履约合同中通过减少货物数量，更换品牌、降低配置、技术要求、质量和服务标准等，却仍按原合同进行虚假验收或终止政府采购合同；
- (十二) 与采购人串通，对尚未履约完毕的采购项目出具虚假验收报告；
- (十三) 无不可抗力因素，拒绝提供售后服务、售后服务态度恶劣、故意提高维修配件价格（高于市场平均价）；
- (十四) 开标后对招标文件的相关内容再进行质疑；
- (十五) 恶意投诉的行为：投诉经查无实据的、捏造事实或者提供虚假设诉材料；
- (十六) 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况；
- (十七) 政府采购监管部门认定的其他政府采购活动中的不诚信行为。

供应商名称：（盖章）

法人代表和授权委托人：（签章）

日期：    年    月    日

注：投标人须将此承诺书放进投标文件里。

## 第六部分 周口市政府采购合同（货物类）标准文本

政府采购项目名称：

政府采购项目编号：

采 购 人：

供 应 商：

合 同 签 订 地：

合 同 签 订 时 间：

## 合同签订指引

一、采购人在签订合同时应提供的资料：

- 1、该政府采购项目的招标采购文件（以网上发布内容为准）；
- 2、该政府采购项目招标文件的澄清和修改内容（公告内容）；
- 3、该政府采购项目评审报告；
- 4、采购单位法人授权委托书（法人到场并签字的除外）；
- 5、采购单位被授权人身份证件（法人到场并签字的除外）；
- 6、采购人和中标供应商约定的其它内容（不得超出招标采购文件实质性内容）。

二、供应商在签订合同时应提供的资料：

- 1、该政府采购项目的投标文件（纸质或DPF格式的电子投标文件）；
- 2、针对该项目评审时评审委员会提出的质询答复（纸质并签章）；
- 3、该政府采购项目中标通知书；
- 4、供应商法人授权委托书（法人到场并签字的除外）；
- 5、供应商被授权人身份证件（法人到场并签字的除外）；
- 6、供应商和采购人约定的其它内容（不得超出招标采购文件实质性内容）。

三、本合同签订后二个工作日内有采购人在“周口市政府采购网”上进行合同公示。

## 供应商履约验收指引

- 1、供应商不得擅自变更合同标的物内容；
- 2、不得以次充好、高投低配，确因在合同执行中不可抗力因素造成的，应提供相关依据；
- 3、对因客观上采购人采购需求发生变化造成的，应提供采、供双方的纸质备忘录材料；
- 4、在满足验收条件5个工作日内通知采购人组织验收；
- 5、供应商应提供需验收物品的清单、参数、使用手册、人员培训情况等资料；

6、采、供双方约定的验收机构及相关人员组成情况。

7、督促采购人在项目验收结束并达到相关要求后一个工作日内，在“周口市政府采购网”上进行“履约验收”公示。

## 采购合同内容

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

签订地点：

项目名称：

项目编号：

财政委托号：\_\_\_\_\_（财政资金项目必须填写）

本项目经批准采用\_\_\_\_\_采购方式，经本项目评审委员会认真评审，决定将采购合同授予乙方。为进一步明确双方的责任，确保合同的顺利履行，根据《中华人民共和国采购法》、《中华人民共和国合同法》之规定，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

**第一条** 产品的名称、品种、规格、数量和价格：（若产品过多则见附表，如有附表则必须加盖印章）

产品名称	规格型号	单 位	数 量	单 价	小计	备注

合同总价款（大小写）：  
备注：上述产品报价含产品生产、运输<送达至甲方指定地点并下货>、安装、调试、检验及售后服务、税金、劳保基金、人员培训等费用。

**第二条** 产品的技术标准（包括质量要求），按下列第（ ）项执行：

- ①按国家标准执行；②按部颁标准执行；③若无以上标准，则应不低于同行业质量标准；  
④有特殊要求的，按甲乙双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行；

乙方提供和交付的货物技术标准应与招标采购文件规定的技术标准相一致。若技术标准中无相应规定，所投货物应符合相应的国际标准或原产地国家有关部门最新颁布的相应的正式标准。

进口产品的质量标准为\_\_\_\_\_。

乙方所提供的货物应是全新、未使用过的，是完全符合以上质量标准的正品；相关的施工安装是由持有有权部门核发上岗证书的安装调试人员按照国际或国家现行安装验收规范来实施的；乙方所提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。

**第三条** 产品的包装标准和包装物的供应与回收\_\_\_\_\_。

（国家或行业主管部门有技术规定的，按技术规定执行；国家与行业主管部门无技术规定的，由甲乙双方商定。）

【注：合同中约定的包装标准应与乙方在投标文件中承诺的一致，且投标文件应作为合同附件与合同具有同等法律效力。】

**第四条** 产品的交货方法、到货地点和交货期限

1. 交货方法，按下列第（ ）项执行：

①乙方送货上门；②乙方代运；③甲方自提自运。

2. 到货地点：\_\_\_\_\_（甲方指定的任何地点，安装并调试。）

3. 产品的交货期限\_\_\_\_\_。

**第五条** 合同总价款

合同总价款（大小写）：\_\_\_\_\_

**第六条** 付款条件

本合同以人民币付款。

该项目是否实行预付款：

实行预付款的条件和比例：

合同款项结算方式和支付比例：

（具体付款方式按投标人须知前附表以及采、购双方的具体约定

**第七条** 验收方法

1. 乙方安装调试后，在\_\_\_\_\_天内通知甲方组织验收，采购代理机构保留受托参与本项目验收的权利。验收不合格的，乙方应负责重新提供达到本合同约定的质量要求的产品。

2. 甲、乙双方应严格履行合同有关条款，如果验收过程中发现乙方在没有征得采购人同意的情况下擅自变更合同标的物，将拒绝通过验收，由此引起的一切后果及损失由乙方承担。

3. 甲方应承担项目验收的主体责任。项目验收时，应成立三人以上（由甲、乙双方、资产管理人、技术人员、纪检等相关人员组成）验收小组，明确责任，严格依照采购文件、中标（成交）通知书、政府采购合同及相关验收规范进行核对、验

收、签字形成验收结论，并出具书面验收报告。验收人员有不同意见的，按少数服从多数的原则，但在验收报告上应注明不同意见的内容。

4、甲方视情况可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收，参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

涉及安全、消防、环保等其他需要由质检或行业主管部门进行验收的项目，必须邀请相关部门或相关专家参与验收。

检测、验收费用承担方式：

#### **第八条** 对产品提出异议的时间和办法

1. 甲方在验收中，如果发现产品不符合合同约定的，应一面妥为保管，一面在工作日内向乙方书面提出异议，并抄送采购代理机构，具体说明产品不符合规定的内容并附相关验收材料，同时提出不符合规定产品的处理意见。

2. 甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。

3. 乙方在接到甲方异议后，应在 \_\_\_\_\_ 个工作日内负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

**第九条** 乙方应提供完善周到的技术支持和售后服务，否则甲方视情节轻重从乙方的质量保证金中扣除部分或全部补偿甲方。

#### 1. 保修

乙方对其所提供的货物免费保修 \_\_\_\_\_ 年，保修期从 \_\_\_\_\_ 开始。乙方应在接到报修通知后 \_\_\_\_\_ 天内上门维修，负责更换有瑕疵的货物、部件或提供相应的质量保证期内的服务。由此造成的损失，甲方保留索赔的权利。

如果乙方在收到报修通知后 \_\_\_\_\_ 天内没有弥补缺陷，甲方可采用必要的补救措施，但费用和风险由乙方承担。

#### 2. 维修

保修期届满后，乙方应对其提供的货物负有维修义务，但所涉及的费用由甲方承担。

#### **第十条** 乙方的违约责任

1. 乙方不能交货的，应向甲方偿付不能交货部分货款的 \_\_\_\_\_ %（通用产品的幅度为1%—5%，专用产品的幅度为10%—30%）的违约金。

2. 乙方所交产品不符合合同规定的，如果甲方同意利用，应当按质论价；如果甲方不能利用的，应根据产品的具体情况，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用，同时，乙方应按规定，对更换件相应延长质量保证期，并赔偿甲方相应的损失。乙方不能修理或者不能调换的，按不能交货处理。

3. 乙方因产品包装不符合合同规定，必须返修或重新包装的，乙方应负责返修或重包装，

并承担支付的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合规定造成货物损坏或灭失的，乙方应当负责赔偿。每件货物包装箱内应附一份详细装箱单和质量证书。为进口件的，应出具报关手续和原产地、原产工厂证明、报关手续和商检证明等。

4. 如果乙方没有按照规定的时间交货、完成货物安装和提供服务，应向甲方支付违约金，违约金从货款中扣除，按每周迟交货物或未提供服务交货价的0.5%计收。但违约金的最高限额为迟交货物或提供服务合同价的5%。一周按7天计算，不足7天按一周计算。如果达到最高限额，甲方应考虑终止合同，由此给甲方造成的损失由乙方承担。

5. 乙方提前交货的产品、多交的产品和不符合合同规定的产品，甲方在代保管期内实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失，应当由乙方承担。

6. 乙方应对其所提供的货物承担所有权担保责任，并应保证甲方在中华人民共和国内使用该货物时不侵犯第三人的知识产权。否则乙方应承担由此引起的一切法律责任及费用。

7. 任何一方未经对方同意而单方面终止合同的，应向对方赔偿相当于本合同总价款\_\_\_\_\_ %违约金。

#### **第十一条 甲方的违约责任**

1. 甲方中途退货，应向乙方偿付退货部分货款\_\_\_\_\_ %（通用产品的幅度为1%~5%专用产品的幅度为15%~30%）的违约金。

2. 甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此造成的损失。

3. 甲方未按照合同约定支付货款，应向乙方违约金\_\_\_元。

#### **第十二条 不可抗力**

1. 如果双方任何一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力的事故，致使影响合同履行时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指买卖双方缔结合同时不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

2. 甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关部门证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

#### **第十三条 履约（或质量）保证金**

1. 本项目不收取履约保证金。确需收取履约保证金的，甲方不得要求乙方以现款的形式提供。乙方提供的履约保证金按规定格式以银行保函形式提供，与此有关的费用由卖方承担。

2. 若确需质量保证金的，质量保证金不得超过合同总价款的5%。

3. 如乙方未能履行其合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

#### **第十四条 转让与分包**

1. 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

2. 乙方应在投标文件中或以其他书面形式对甲方确认本合同项下所授予的所有分包合同。但该确认不解除乙方承担的本合同下的任何责任或义务。意即在本合同项下，乙方对甲方负总责。

#### **第十五条 合同文件及资料的使用**

1. 乙方在未经甲方同意的情况下，不得将合同、合同中的规定、有关计划、图纸、样本或甲方为上述内容向乙方提供的资料透露给任何人。

2. 除非执行合同需要，在事先未得到甲方同意的情况下，乙方不得使用前款所列的任何文件和资料。

#### **第十六条 合同纠纷调处**

1. 按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后10天内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。但任何一方不得自行扣发货物或扣付货款来充抵。

2. 本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可请本项目政府采购监督管理部门调解，调解不成，按以下第（ ）项方式处理：①根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向周口仲裁委员会申请仲裁。②向合同签订地有级别管辖权的人民法院起诉。

3. 甲、乙双方均有权利向本项目具有监管职能的政府采购监督管理部门举报反映对方在合同履行中的违法违纪行为。

**第十七条** 下列关于周口市公共资源交易中心政府采购代理机构名称某项目（项目编号：某编号）的采购文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：①招标文件；②乙方提供的投标文件；③服务承诺；④甲乙双方商定的其他文件。以上附件顺序在前的具有优先解释权。

本合同一式\_\_\_份，甲乙双方各执\_\_\_份，自双方当事人签字盖章之日起生效。

采购人（甲方）： （公章）

供货人（乙方）： （公章）

地址：

地址：

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：

电话：

电话：

开户银行：

开户银行：

账号：

账号：

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 周口市政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与周口市政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。