

# 周口市公共资源交易中心

## 竞争性磋商文件

项目名称:2024年江村镇智慧广播设备采购项目

项目编号:扶财磋商采购-2024-12

2024年6月12日

## 目 录

第一章	竞争性磋商邀请函 .....	3
第二章	供应商须知 .....	6
第三章	采购需求.....	24
第四章	响应性文件内容及格式.....	25
第五章	合同主要条款 合同签订指引、供应商履约验收指 引	40

# 第一章 竞争性磋商邀请函

## 一、项目基本情况

项目编号：扶财磋商采购-2024-12

项目名称：2024 年江村镇智慧广播设备采购项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：680035 元

最高限价：680035 元

包划分：1 个包

包号	包名称	包最高限价万元
1	2024 年江村镇智慧广播设备采购项目	68.0035

采购需求：详见招标文件

合同履行期限：合同签订后 60 日历天

是否接受进口产品：（否）

本项目是否接受联合体投标：（否）

本项目是否为只面向中小企业采购：是，采购预留金额（68.0035 万元）

必须提供中小企业声明函。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

- （1）具有独立承担民事责任的能力；
- （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：促进中小企业和监狱企业发展扶持政策、政府强制采购节能产品强制采购、节能产品及环境标志产品优先采购、促进残疾人就业政府采购政策。

3.本项目的特定资格要求：根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）和豫财购【2016】15号的规定，对列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）”和“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商和法定代表人，将拒绝其参加政府采购活动；在标书中附加加盖公章的网页查询扫描件，查询日期为公告发布之日起至投标下载文件截止之日止。

### 三、获取采购文件

时间：2024年6月12日至2024年6月19日（北京时间，法定节假日除外）

地点：周口市公共资源交易中心网（<http://jyzx.zhoukou.gov.cn>）

方式：供应商请在网站自主注册后下载采购文件（zkzf格式）及资料，需办理CA数字证书后方可提交响应文件，具体办理事宜请查阅周口市公共资源交易中心网站。

售价：0

### 四、响应文件提交

截止时间：2024年6月24日10点00分（北京时间）

地点：加密电子响应文件须在投标截止时间前通过周口市公共资源交易中心网（网址：<http://jyzx.zhoukou.gov.cn>）。

### 五、开启（竞争性磋商方式必须填写）

时间：2024年6月24日10点00分（北京时间）

地点：周口市公共资源交易中心开标室

### 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

### 七、其他补充事宜

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

#### 1. 采购人信息

名称：扶沟县文化广电和旅游局

地址：河南省扶沟县新建路22号

项目联系人：刘加祥      联系方式：18736108810

## 2. 采购代理机构信息

名称：周口市公共资源交易中心政府采购中心

地址：周口市光明路与政通路交叉口向北 100 米路东

项目联系人：郭战伟      联系方式：0394-8106517

## 3. 监督单位：扶沟县财政局

联系方式：0394-6234634

周口市公共资源交易中心政府采购中心

2024 年 6 月 12 日

## 第二章 供应商须知

供应商须知前附表

序号	条款	内 容
• 1	项目概况	1) 项目名称：2024 年江村镇智慧广播设备采购项目 2) 采购内容：2024 年江村镇智慧广播设备采购项目 3) 采购人：扶沟县文化广电和旅游局 4) 采购代理机构：周口市公共资源交易中心政府采购中心
• 2	对供应商的资格要求	见竞争性磋商邀请函
• 3	报价费用	无论报价和磋商的过程和结果如何，供应商自行承担所有与参加报价及磋商有关活动的全部费用。
• 4	响应文件语言	中文
• 5	报价货币	人民币
• 6	报价范围及说明	报价包括本项目所招标的货物、保险、税费、包装、加工及加工损耗、运输、现场落地、安装、验收等（采购项目技术规格、参数及要求）
• 7	响应文件有效期	响应文件递交截止期后 60 日内有效
• 8	响应文件的组成	供应商应按本磋商文件规定的格式，填写并提供相关文件或资料，本磋商文件第三部分要求的文件和资料也须一并提供。供应商还可根据自己的理解，提供其他必要的技术响应、样本资料及附件；
• 9	响应文件封面要求	无
• 10	响应文件份数要求	加密的电子投标文件须在投标截止时间前成功上传
• 11	响应文件装订和密封要求	无
• 12	竞争性磋商文件的澄清	对竞争性磋商文件进行的澄清，以网上公告的方式通知供应商。澄清或修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交响应文件截止时间至少 5 日前。
• 13	响应文件递交截止时间	2024 年 ***** 月*****日上午 10:00 分（见磋商公告）
• 14	响应文件递交地点	周口市公共资源交易中心网 网址：周口市公共资源电子交易服务平台会员系统（网址 <a href="http://jyzx.zhoukou.gov.cn">http://jyzx.zhoukou.gov.cn</a> ） （本项目实行网上远程开标无须到现场提交响应文件）

• 15	磋商时间	2024 年 ***** 月*****日上午 10:00 分 见磋商公告
• 16	磋商程序和内容	详见磋商文件第二章
• 17	授予合同	采购人根据磋商小组的推荐意见，由采购人确定成交供应商。采购代理机构向成交供应商发出成交通知书。
• 18	签订合同	本磋商文件、响应文件及磋商、评审过程中有关澄清、承诺文件的内容，将作为签订合同的主要内容。
• 19	投标保证金	本项目不需要交纳投标保证金
• 20	供货周期	合同签订后 60 日历天
• 21	付款方式	项目完工并经验收合格审计无误后一次性付清。
• 22	勘察现场	不统一组织（详见 4. 合格的供应商 4.6）
• 23	<b>报价</b>	<b>一次报价</b>

## 一、总则

### 1. 适用范围

1.1 本竞争性磋商文件仅适用于本次竞争性磋商邀请函中所述项目。

### 2. 定义

2.1 “采购代理机构”：周口市公共资源交易中心政府采购中心。

2.2 “采购人”：扶沟县文化广电和旅游局

2.3 “供应商”系指按竞争性磋商文件规定取得竞争性磋商文件并参加竞争性磋商活动的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “供应商代表”：系指代表供应商参加本次竞争性磋商活动的供应商的法定代表人或其委托代理人。

2.5 “货物”：系指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等，包括与之相关的备品备件、工具、手册及安装、调试、技术协助、校准、培训、验收、售后服务等。

2.6 “法定代表人”系指法人单位（企业）法人营业执照（或事业法人登记证书上）上注明的法定代表人；如为其他组织或个体经营者参加竞争性磋商会的，指营业执照上注明的负责人或经营者。

2.7 “重大违法记录”系指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

2.8 “不具备良好的商业信誉”是指：

(1) 有重大违法记录的（满三年的除外）；

(2) 被各级财政部门列入政府采购严重违法失信行为信息记录的（期限已满的除外）；

(3) 被各级政府采购监督管理部门禁止在一定期限内参加政府采购活动等处罚的（期限已满的除外）；

(4) 被各级法院列入失信名单的（已依法解除的除外）；

(5) 法律法规规定的其他情形。

### **3. 采购预算**

3.1 本次采购预算：见公告。

### **4. 合格的供应商**

4.1.1 符合供应商资格条件（详见第一部分供应商资格条件）

4.1.2 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明函；

4.1.3 政府采购供应商诚信承诺书；

4.1.4 供应商自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书；

4.2 供应商需提供售后服务体系与承诺。

4.3 符合本竞争性磋商文件规定的供应商资格要求及项目要求的其它条件，并按照要求提供相关证明材料。

4.4 供应商应遵守国家法律、法规有关竞争性磋商的规定。

4.5 凡通过磋商小组符合性审查的供应商均为合格供应商。未通过符合性审查的供应商将视为不响应本项目的竞争性磋商文件被否决。

4.6 为避免供应商盲目投标，确保项目顺利实施，请合格的供应商在下载采购文件截止后的第一个工作日内及时到现场进行实地勘查，勘查现场由供应商

自行与采购人联系。（联系人：刘加祥、联系方式：18736108810）经采购单位证实供应商确实已到现场勘查，供应商将证明原件放在投标磋商响应文件中（电子标为原件扫描件）。

注：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

## **5. 竞争性磋商文件的约束力**

5.1 供应商一旦参加竞争性磋商，即被认为接受了本竞争性磋商文件中的所有条款和规定。

5.2 供应商如认为本竞争性磋商文件含有倾向性或排斥潜在供应商的条款而使自己的权益受到损害的，请以书面形式向采购人提出，否则，将视为对本竞争性磋商文件要求无任何异议，并不得因此在竞争性磋商会开始后提出任何异议。

5.3 本磋商文件由采购人负责解释。

## **二、竞争性磋商文件**

### **6. 竞争性磋商文件的组成**

6.1 竞争性磋商文件是用以阐明的采购需求、采购程序和合同格式等的规范性文件。竞争性磋商文件主要由以下部分组成：

- (1) 竞争性磋商邀请函；
- (2) 供应商须知；

(3) 采购需求；

(4) 响应性文件内容及格式；

(5) 合同主要条款。

6.2 供应商收到竞争性磋商文件后，应仔细检查竞争性磋商文件是否齐全、是否有表述不明确或缺（错、重）字等问题。供应商发现任何页数和附件数量的遗缺，任何数字或词汇模糊不清，任何词义含混不清的情形，应立即与采购人联系解决。如果供应商因未按上述提出要求而造成不良后果的，采购人不承担任何责任。

6.3 供应商被视为充分熟悉本采购项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本竞争性磋商文件不再对上述情况进行描述。

6.4 供应商必须详阅竞争性磋商文件的所有条款、文件及表格格式等。供应商若未按竞争性磋商文件的要求和规范编制、提交响应性文件，将有可能导致响应性文件被拒绝接受或被视为无效。

## **7. 竞争性磋商文件的澄清与修改**

7.1 提交（接收）响应文件截止之日前，采购人可以对已发出的竞争性磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或修改的内容作为竞争性磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响相应文件编制的，采购人将在提交响应文件截止时间至少 5 个日前，在政府采购相关网站以变更公告的方式通知所有

获取竞争性磋商文件的供应商，不足 5 日的，采购人顺延提交（接收）响应文件截止时间。

### **三、响应性文件的编制**

#### **8. 要求**

8.1 供应商应仔细阅读、并充分理解竞争性磋商文件的所有内容，按照竞争性磋商文件的要求编制、提交响应性文件。响应性文件应对竞争性磋商文件的要求作出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性、合法性，否则其响应性文件将作为无效处理。

8.2 任何对竞争性磋商文件的忽略或误解不能作为响应性文件没有完全响应竞争性磋商文件的有效理由。

8.3 供应商没有按照竞争性磋商文件要求提供全部资料，或者供应商没有对竞争性磋商文件在各方面都作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其响应性文件被拒绝。

#### **9. 响应性文件的语言及度量衡**

9.1 响应性文件以及供应商与采购代理机构之间的所有书面往来都应用简体中文书写。

9.2 供应商使用其他语言的，以中文翻译为准。

9.3 关于计量单位，竞争性磋商文件已有明确规定的，使用竞争性磋商文件规定的计量单位；竞争性磋商文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定

计量单位。

9.4 本竞争性磋商文件所表述的时间均为北京时间。

## 10. 响应性文件的组成

10.1 响应性文件由资格性证明材料、符合性证明材料、其他材料三部分组成。具体内容和格式见竞争性磋商文件第四章。

## 11. 响应性文件格式

11.1 供应商应按照竞争性磋商文件提供的格式编写响应性文件，不得缺少、留空或私自更改任何竞争性磋商文件要求填写的表格或提交的资料。竞争性磋商文件提供格式的按格式填列，未提供格式的可自行拟定。

## 12. 竞争性磋商报价

12.1 报价包括所投货物、保险、税费、包装、加工及加工损耗、运输、现场落地、安装及安装损耗、调试、检测、验收和交付后约定期限内免费维保等工作所发生的一切应有费用。

12.2 经过磋商后进行的报价为供应商的最终报价。

12.3 采购人不接受有选择的报价。

12.4 最终报价不得超过采购预算。

12.5 报价均须以人民币为计算单位。

## 13. 响应性文件有效期

13.1 响应性文件有效期为自竞争性磋商开始之日起 60 天，有效期短于此

规定的响应性文件将被视为无效。

13.2 特殊情况下，采购人可于响应性文件有效期满之前书面要求供应商同意延长有效期，供应商应在采购人规定的期限内以书面形式予以答复。供应商答复不明确或逾期未答复的，均视为拒绝上述要求。

#### **14. 响应性文件的签署、盖章**

14.1 响应性文件中凡是要求签署和加盖公章处均须由供应商的法定代表人或其委托代理人签字并加盖供应商公章。本竞争性磋商文件所表述（指定）的公章是指法人（供应商）行政公章，不包括专用章。

14.2 响应性文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是为改正供应商造成的必须修改的错误进行的。有改动时，修改处应由供应商代表签署证明或加盖公章，但非供应商出具的材料，供应商改动无效。

14.3 供应商提交的资料应证明其满足竞争性磋商文件要求，该文件可以是文字资料、图纸和数据等详细描述的资料。

15 电子投标文件制作，见周口市公共资源交易中心网站下载中心版块《投标单位-电子投标文件视频制作手册》的相关规定。

#### **• 响应性文件的递交**

加密的电子磋商响应文件，应在磋商截止时间前通过周口市公共资源交易中心会员系统上传；本项目实行网上远程开标，未加密的电子响应文件和纸质响应文件均不再提交。在解密投标响应开始时 30 分钟内进行解密，超时视为放

弃递交响应文件。

注：加密的电子投标文件的递交，见周口市公共资源交易中心网站下载中心版块《投标单位-电子投标文件视频制作手册》的相关规定。如未在招标文件规定的投标时间截止前上传网上响应文件，投标无效。

供应商须使用单位 CA 证书进行电子响应文件远程解密，详见周口市公共资源电子交易中心网站（网址：<http://jyzx.zhoukou.gov.cn>）办事指南《不见面开标远程在线解密会员端操作手册操作指南》。

## **16. 响应性文件的递交**

16.1 供应商应在竞争性磋商邀请函中规定的截止日期和时间前，将响应性文件在会员系统成功上传，递交（接收）地点为竞争性磋商邀请函中规定的地址。

16.2 若采购人推迟了响应性文件接收截止时间，采购人和供应商受响应性文件接收截止时间制约的所有权利和义务均应以新的截止时间为准。

## **17. 响应性文件的修改和撤回**

17.1 供应商在提交响应性文件截止时间前，可以对已上传的响应文件进行撤回补充、修改或撤回，补充、修改，之后进行再次上传，再次上传内容作为响应性文件的组成部分。

17.2 响应性文件的补充、修改文件应按照本竞争性磋商文件有关规定进行密封、签署，修改后的加密的电子投标文件须在投标截止时间前成功上传。

17.3 供应商在响应性文件接收截止时间后不得修改、撤回响应性文件。供应商在响应性文件接收截止时间后修改响应性文件的，将被拒绝接受。

17.4 供应商有下列情形之一的，采购人将拒绝接受其响应性文件：

17.4.1 在竞争性磋商文件规定的响应性文件接收截止时间之后递交响应性文件的；

17.4.2 响应性文件未按竞争性磋商文件规定密封、签署、盖章的；

17.4.3 一个供应商不止递交一套响应性文件的。

## 五、竞争性磋商

### 18. 组建竞争性磋商小组

18.1 采购人根据采购项目的特点依法组建竞争性磋商小组。

18.2 竞争性磋商小组确认竞争性磋商文件，并负责具体评审事务，根据有关法律法规和竞争性磋商文件规定的评审程序，按照评审方法及评审标准独立履行竞争性磋商小组职责。

### 19. 资格性和符合性审查

19.1 资格性检查。竞争性磋商小组依据有关法律法规和竞争性磋商文件的规定，对响应性文件中资质证明等进行审查，审查每个供应商提交的资质证明材料是否齐全、完整、合法、有效。不同投标人在同一台计算机上制作的投标文件为投标文件无效。

19.1.1 资格性审查的内容包括：竞争性磋商文件规定的供应商资格条件；

19.2 符合性检查。对资格性检查合格的供应商的响应性文件，依据竞争性磋商文件的规定，从响应性文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度，审查响应性文件是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出了响应。

19.2.1 符合性审查的内容包括：

- (1) 响应性文件的有效性(签署情况等)；
- (2) 响应性文件的完整性；
- (3) 对竞争性磋商文件的响应程度（是否存在重大负偏离等）。

以上资格性审查和符合性审查的内容只要有一条不满足，则响应性文件无效，将不进入竞争性磋商程序。

注意事项：资格性、符合性证明材料见竞争性磋商文件第四章规定。

19.3 实质性响应的响应性文件是指与竞争性磋商文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离；重大负偏离的认定须经竞争性磋商小组三分之二以上同意。

19.4 重大偏离系指供应商资格条件、采购需求等明显不能满足竞争性磋商文件的要求，或者实质上与竞争性磋商文件不一致，而且限制了采购单位的权利或供应商的义务，纠正这些偏离将对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响；

19.5 如果响应性文件实质上没有响应竞争性磋商文件的要求，将作为无效处理，供应商不得再对响应性文件进行任何修正从而使其响应性文件成为实质

上响应的文件；

19.6 竞争性磋商小组审定响应性文件的响应性只根据响应性文件本身的内容而不寻求外部证据。

19.7 凡有下列情况之一的，其响应性文件也被视为未实质性响应竞争性磋商文件，按照无效处理（不再参加竞争性磋商）：

19.7.1 未按竞争性磋商文件规定要求签署、盖章的；

19.7.2 资格证明文件不全的，或不符合竞争性磋商文件中规定的资格要求的；

19.7.3 供应商代表未能出具有效身份证明，或与身份不符的；

19.7.4 不符合竞争性磋商文件规定的实质性要求的；

19.7.5 响应性文件内容不齐全或内容虚假的；

19.7.6 响应性文件的实质性内容未使用中文表述；

19.7.7 响应性文件的内容修改处未按规定签名或盖章的；

19.7.8 违反法律、行政法规、竞争性磋商文件规定的其他情形的。

19.7.9 不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡 MAC 地址、CPU 序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；

19.7.10 不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备编制，打印、复印、加密或者上传的；

19.7.11 不同供应商的投标（响应）文件由同一人送达或者分发，或者不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；

19.7.12 不同供应商的投标（响应）文件的内容存在两处以上细节错误一致；

19.7.13 不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的；

19.7.14 不同供应商投标（响应）文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手。

19.8 在评审过程中，竞争性磋商小组发现供应商有下列情形之一的，视为供应商相互串通，按照无效处理并依据法律、法规追究其相关责任。具体表现形式如下：

19.8.1 不同供应商的响应性文件互相混装的；

19.8.2 不同供应商授权同一人作为供应商委托代理人的；

19.8.3 不同供应商的响应性文件载明的项目管理成员为同一人的；

19.8.4 有证据证明供应商与采购人、采购代理机构或者其他供应商串通的其他情形；

19.8.5 竞争性磋商小组认定的其他串通情形。

项目符合性审查表				
序号	指标名称	指标要求	是否通过	投标文件格式及提交资料要求
1	营业执照	见招标文件		见投标文件
2	法定代表人及身份证	见招标文件		见投标文件
3	纳税凭证和社保证明	见招标文件		见投标文件
4	财务审计报告	见招标文件		见投标文件
5	“信用中国”“中国政府采购网”查询	见招标文件		见投标文件
6	投标文件签字盖章格式	见招标文件		见投标文件

7	合格供应商的声明函和承诺书	见招标文件		见投标文件
8	供货期	见招标文件		见投标文件
9	投标有效期	见招标文件		见投标文件
10	货物技术要求	见招标文件		见投标文件
11	其他实质性要求	见招标文件		见投标文件
12				
13				
14	结论	是否通过审查		

## 20. 响应性文件的澄清

20.1 竞争性磋商小组在对响应性文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应性文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应性文件的范围或者改变响应性文件的实质性内容。

20.2 竞争性磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其委托代理人签字或者加盖公章。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

20.3 供应商拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在竞争性磋商小组规定时间内作出书面澄清、说明、补正的，其响应性文件将被作为无效处理。

20.4 供应商的书面澄清材料作为响应性文件的补充。

20.5 竞争性磋商小组不得接受供应商主动提出的澄清和解释。

20.6 并非每个供应商都将被询问、澄清。

## **21. 竞争性磋商**

21.1 资格性审查和符合性审查合格的供应商，将进入本次竞争性磋商程序。

21.2 竞争性磋商将按照供应商的签到顺序进行。

21.3 磋商内容包括：

21.3.1 按照竞争性磋商文件中商务部分的内容，对照供应商提交的响应文件逐一进行比较各项指标和要求。

21.3.2 按照竞争性磋商文件中技术部分的内容，对照供应商提交的响应文件逐一进行比较各项指标和要求。

21.3.3 按照竞争性磋商文件中合同条款部分的内容，对照供应商提交的响应文件逐一进行比较各项指标和要求。

21.3.4 在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料及其他信息。

21.4 在竞争性磋商过程中，竞争性磋商小组可以根据竞争性磋商文件和竞争性磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确定。

21.4.1 对竞争性磋商文件作出实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部

分，竞争性磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加竞争性磋商的供应商。

21.4.2 供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和竞争性磋商小组的要求重新提交响应性文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

## 21.5 报价

1. 一次报价依据是供应商的投标函和开标记。

## 六、评定标准

### 22. 竞争性磋商过程及保密原则

22.1 磋商小组采用综合评分法对有效供应商的响应文件和报价进行评审。磋商委员会按照投标人综合得分由高到低推荐中标候选人，采购人将从评委会推荐的中标候选人中依次选取成交供应商。

采购代理机构在评标结束后 2 个工作日内将评标报告送采购人。采购人自收到评标报告之日起 5 个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中确定中标人。

22.2 对通过初步审查的响应文件，采用百分制综合评分法进行评价。

## 评标方法

评分指标	分值	指标说明及评分标准	评分依据
报价得分 (30分)	(30分)	满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×30 备注：价格分计算保留小数点后二位。	

		<p>根据财政部、工信部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）文件规定：</p> <p>（1）对小微企业报价给予10%扣除，请按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求提供中小企业声明函。</p> <p>（2）关于监狱企业：视同小微企业。须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不考虑价格扣除。</p> <p>（3）关于残疾人福利性单位：视同小微企业。须提供完整的“残疾人福利性单位声明函”，否则在价格评审时不予考虑价格扣除。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。</p> <p>（4）没有提供有效证明材料的供应商将被视为不接受投标总价的扣除，用原投标总价参与评审。</p>
<p>技术部分 (40分)</p>	<p>技术参数 (30分)</p>	<p>投标产品技术参数和配置完全满足或高于招标文件要求的，得30分；</p> <p>加★项负偏离每项扣3分，其它项负偏离每项扣2分，扣完为止。</p> <p>注加“★”项需提供国家广电总局规划院或广科院或具有资质检测机构出具的检测报告证明，供应商提供证明材料复印件加盖产品供应商公章。（需在证明材料中红线标注。未标注按负偏离扣分）</p>
	<p>供货安装 方案（10分）</p>	<p>供应商根据招标文件要求编制供货安装方案；包括但不限于供货、安装调试、验收组织计划，进度安排计划、责任追踪制度、质量控制制度、安全管理防范制度、质量保证措施等得10分，满分10分、不提供不得分。</p>

商务部分 (30分)	综合实力 (4分)	投标人或所投应急广播设备制造商具有以下有效期内的认证证书：ISO9001 质量管理体系认证证书、ISO45001 职业健康安全管理体系认证证书、ISO14001 环境管理体系认证证书（三个证书认证范围应含：多模音柱、多模收扩机、多频收扩机、应急广播适配器、调频发射天线、调频同步广播设备）；ISO27001 信息安全管理系统认证证书（认证范围应含：应急广播应用系统开发、服务）；全部提供得4分，不提供或提供不全不得分。
	培训方案 (10分)	供应商提供培训方案、人员组成、经验、计划安排等得10分，满分10分、不提供不得分。
	类似业绩 (6分)	供应商或所投应急广播产品制造商提供2021年以来类似业绩，每提供一个得3分，满分6分（每份业绩需要提供合同、验收报告扫描件，缺项不得分）。
	售后服务 (10分)	供应商售后服务体系、服务措施、保修期外售后维护、维修承诺及收费标准、售后服务方案、人员组成与经验、产品检验、应急方案及响应时间等得10分，缺项不得分。

最终得分为磋商小组所有成员计分的算术平均值，计算保留小数点两位，小数点后第三位四舍五入。

22.3 磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。综合得分相同的供应商，报价较低者优先；报价也相同的，由采购人自行确定。

22.4 采购人应当从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低

的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

22.5 若供应商的报价高于项目预算，磋商小组有权根据采购人意见及其实际情况，拒绝该报价。

22.6 为保证成交结果的公正性，竞争性磋商期间直至授予供应商合同时，竞争性磋商小组成员不得与供应商私下交换意见。在竞争性磋商结束后，凡与竞争性磋商情况有接触的任何人不得将竞争性磋商情况扩散出竞争性磋商小组成员之外。

22.7 在竞争性磋商期间，供应商不得向竞争性磋商小组成员询问其它供应商竞争性磋商情况，不得进行旨在影响成交结果的活动。

22.8 在竞争性磋商期间，采购人将有专门人员与供应商进行联络。

### **23. 竞争性磋商终止**

23.1 出现下列情形之一时，采购人有权宣布竞争性磋商终止，并将理由通知所有供应商：

- (1) 因情况变化，不再符合竞争性磋商适用情形的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 在采购过程中符合磋商文件要求的供应商不足 3 家的；
- (4) 在采购活动中因重大变故，采购任务取消的；

## 七、成交通知

### 24. 成交通知

24.1 在发出成交公告后请采购人、中标人登录周口市公共资源交易中心网 (<http://jyzx.zhoukou.gov.cn>) 自行下载成交通知书，成交通知书将作为签订合同的依据。

24.2 成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任。

## 八、合同授予

### 25. 签订合同及合同的执行

25.1 采购人、成交供应商按照竞争性磋商文件确定的合同文本签订政府采购合同。

25.2 采购人不得向成交供应商提出超过竞争性磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离竞争性磋商文件确定的合同文本协议。

25.3 竞争性磋商文件、竞争性磋商文件的修改文件、成交供应商的响应性文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订合同的组成部分，并与合同一并作为本竞争性磋商文件所列项目的互补性法律文件，与合同具有

同等法律效力。

## 九、质疑处理

### 26. 质疑程序及处理

26.1 供应商认为采购过程、成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或应当知道自己的权益受到损害之日起 7 个工作日内，由投标人授权代表（或法人代表）按照相关规定，向采购人提出质疑，逾期不予受理。

26.2 采购人在收到供应商的书面质疑后七个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他供应商，但答复内容不得涉及商业秘密。

26.3 质疑供应商行使质疑权时，必须遵守“实事求是”和“谨慎性”原则，承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任，采购人将遵循“谁过错谁负担”的原则，由过错方提交相关的调查论证费用。

26.4 质疑必须由供应商的法定代表人或委托代理人（响应性文件中所确定的，如递交质疑者不是响应性文件中确定的委托代理人，须由供应商另行出具授权）以送达的方式提交，未按上述要求提交的质疑函采购人有权不予受理。

## 第三章 采购项目内容及要求

### 1. 本项目采购内容：

序号	货物名称	参数需求	单位	数量
一、乡镇分控平台				
1	分控平台软件	★1. 支持 WEB 方式访问县智慧广播平台服务端，支持县智慧广播平台全部功能； 2. 支持登陆用户分级、分层权限管理； 3. 具有本级智慧信息源的智慧信息、上级智慧广播平台的	套	1

	<p>智慧广播消息的接入、验证和播发反馈等功能；</p> <p>4. 具有依据协议，对接入的智慧信息和智慧广播消息进行信息解析和存储功能；应具有通过系统界面、短信进行信息提示和告警功能</p> <p>5. 支持适配器、终端等资源的管理，支持资源编码的分配管理；</p> <p>6. 具有调度预案编辑和维护功能，调度预案可对不同事件级别的智慧广播发布需求，建立对应的资源调度策略和原则；</p> <p>7. 能根据发布需求、调度预案，生成资源调度方案，支持人工修改调度方案；能根据资源调度方案，自动生成智慧广播消息指令；</p> <p>8. 支持本地媒资采集，可采集直播、文字、本地文件等资源；9. 具有接收县本地广播节目的功能，具有日常广播节目源管理、运行图编排和播发管理的功能；10. 支持管理话筒、电话等播发方式；11. 支持通过前端设备向所辖区域内大喇叭终端进行广播；12. 具有关键设备和终端的型号、编码、安装地点、工作参数等运维信息的管理功能，支持对设备和终端的编码、频率、音量、开关等配置参数进行远程修改；13. 具有关键设备和终端运行状态、操作记录等回传信息的接收处理功能；</p> <p>14. 记录播发的事件类型和级别，能够以图表方式展示播发记录级别比例、类型比例和不同级别的个数；</p> <p>15. 乡镇平台在没有上级信号支持的情况下可以独立播出，支持村级播出本级简单信息，支持通过通讯工具进行村级信息的插播；</p> <p>★16. 支持本地文件播发；支持实时智慧广播、实时普通广播、流程广播；支持本地媒资采集，可采集直播、文字、本地文件等资源；支持监控自身播发的智慧广播信息；</p> <p>17. 根据平台管理的消息，自动绘制出系统间拓扑关系，以拓扑图的形式在页面显示；18. 实时显示平台状态，实时监控下级平台状态，具有状态告警功；19. 显示终端的类型，以图表的方式展示资源的不同类型终端的比例、终端类型个数，支持实时更新展示最新状态；20. 支持绘制、展示平台内部拓扑关系图，支持实时增加、删除拓扑图上设备，支持实时修改拓扑图上设备的关系和位置；支持所有修改保存，重新进入页面可看到保存的状态；</p> <p>21. 具有大屏互动展示功能；22. 支持乡镇和行政村的广播覆盖，支持扩容终端。支持无人值守，支持乡镇和行政村联机开关，支持不同时间段的自动开、关机；</p> <p>★23. 支持乡镇和行政村本地、远程智慧控制功能，上级平台可以控制所辖区域内的任一前端和接收终端设备的开关，支持实现对指定区域的广播；</p> <p>24. 支持智慧插播，智慧插播时终端的音量自动调整为最大状态，智慧插播结束后自动回复到原设置值；25. 支持播出控制的优先级管理，上级节目播出优先于下级节目；日常播出状态：播出本机信息，上级系统播出时下级系统不能插播；26. 非日常固定播出时段：上级系统可直接控制终端播出通知信息，镇、村级系统可插播本级信息；智慧状态：本级智慧信息优先于广播节目，上级智慧信息优先于本级智慧信息；27. 支持远程控制，乡镇和行政村级具有电话远程控制播出和 GSM 短信远程播控功能；28. 支持乡镇和行政村对大喇叭终端分组控制、分组广播；支持控制终端音量、开关机；29. 支持按业务对智慧信息进行查询统计；具有播发日志功能；</p> <p>★30. 支持认证中心发布的证书列表文件的导入；支持国密算法 SM2、SM3；支持对上级智慧广播平台、县智慧广播大喇叭适配器、前端/台站适配器的数据交互，支持签名和验签功能；具有安全加密对接控制；</p>		
--	---	--	--

		<p>31. 支持实时监听下级插播内容；支持查询智慧广播插播历史记录，支持回放插播录音；32. 通过 GIS 地图实时展示智慧广播布署情况和工作状态；支持按区域启动区域广播；</p> <p>★33. 具有与上级智慧广播平台的对接功能，具有数据同步到上级平台功能；支持与县智慧广播平台对接，支持按照标准格式将智慧广播消息传输至县平台。</p>		
2	智慧广播播控电脑	<p>处理器：不低于 Core i3-10105 3.1G（4核，3.7GHz）及以上</p> <p>芯片组：≥Intel 400 系列及以上芯片组</p> <p>内存：容量≥8G DDR4 2666MHz 内存，提供双内存槽位；</p> <p>硬盘容量：≥256G M.2 固态硬盘；</p> <p>声卡：集成声卡，支持 5.1 声道（提供前 2 后 3 共 5 个音频接口，其中前置包含 1 个 2 和 1 接口）</p> <p>显卡：≥集成显卡；</p> <p>扩展槽：≥1 个 PCI-E*16、2 个 PCI-E*1</p> <p>接口：≥6 个 USB 接口（前置 2 个 USB 3.2 Gen2，后置 4 个 USB 2.0）、1 组 PS/2 接口、1 个串口、VGA+HDMI 接口（VGA 非转接）；</p> <p>网卡：集成 10/100/1000M 以太网卡</p> <p>键盘、鼠标：原厂防水键盘、抗菌鼠标</p> <p>显示屏：≥21 寸液晶显示器，分辨率≥1920*1080，要求跟主机同品牌，通过莱茵低蓝光护眼认证。</p> <p>机箱：标准 MATX 立式机箱，顶置提手，方便搬运，顶置电源开关键，方便使用。</p>	台	1
3	8 口交换机	<p>1. 交换容量 1.6Gbps</p> <p>2. 转发率 1.2Mpps</p> <p>3. 不低于 8 个 10/100/1000Mbps 网口</p>	台	1
4	数字广播控制台	<p>★1. 嵌入式 linux 或 windows 操作系统</p> <p>2. 支持离线文字转语音功能；</p> <p>3. 具有与系统平台自动校时功能；</p> <p>4. 支持一键式开启智慧、日常广播功能，可设置广播音源；</p> <p>★5. 具备 IP 基带信号或音频采样编码功能；</p> <p>6. 有 7 寸触摸屏，支持手动锁定操作面板、自动锁屏；</p> <p>7. 支持单个终端广播，区域终端广播，全部终端广播模式；</p> <p>8. 具备备份机参数还原功能；具有监听功能，音量独立可调；支持定时广播；多级联播，可管可控；</p> <p>9. 支持远程 web 管理，支持远程操作配置参数；支持按键和液晶触摸屏设置参数；具备远程终端控制、远程参数配置、系统逻辑寻址功能；</p> <p>★10. 具备指纹识别和密码认证双重开机功能，支持 USB 密钥绑定功能；</p> <p>11. 支持数字签名验证，支持播控密钥配对，支持国密 SM2/SM3 算法；</p> <p>12. 支持安全播出存储 500 条；</p> <p>13. 支持电话白名单的区域绑定、广播等级设置；</p> <p>14. 可以查看平台 IP 地址、本机 IP 地址、PU 使用信息、开机时长、可广播的区域等信息；</p> <p>15. 支持 USB 升级包，支持 IP（4G/5G）远程升级；</p> <p>16. 支持将智慧广播文本内容、短信内容（汉语）等文本自动转换成语音文件的功能，语音文件格式为 mp3；</p> <p>★17. 支持扩展功能；支持 IP（4G/5G）回传本机运行状态；</p> <p>18 主要接口要求</p> <p>(1) 2 路及以上 USB 接口</p> <p>(2) 2 组及以上 RCA 音频线路输入接口，输入阻抗 10k</p>	台	1

		Ω, 不平衡; (3) 2 组及以上 RJ45 网口, 10/100M 自适应, 支持 TCP/IP 协议、IP 输出控制信号、UDP 音频流 (4) 1 组 XLR 鹅颈式话筒接口, 1 组 6.5mm 话筒接口; (5) 1 组及以上模拟音频输出 RCA 接口; (6) 1 路及以上 RS232 串口		
5	智慧广播 APP 软件	★1. 具有用户鉴权功能, 支持账户+密码登陆模式; 具有邀请码验证功能; 2. 具有手机中文件广播功能; 具有手机录播音频试听功能; ★3 具有自动开户功能, 支持二维码扫描终端信息、经纬度定位, 自动生成上报平台; 4. 具有远程播发内容审核功能; ★5. 具有日常广播和智慧广播 (语音、文本转语音) 功能; 具有选择区域进行录播、直播功能, 支持列表选择区域; 6. 支持查看系统中智慧广播设备参数; 7. 支持查看设备网管事件; 8. 具有地图功能, 通过地图展现终端地理分布情况及实时状态和重要参数监控; 具有广播状态监控功能, 支持通过手机查看、管理正在广播的情况; 9. 支持区域、状态统计设备情况。	项	1
6	智慧广播监听音箱	主要技术参数 1. 集接收、放大、播放功能于一体; 2. 内置不小于 4 吋全频扬声器, 音量连续可调; 3. RF 输入: 1 路 DVB-C 或 DTMB: F 座 (英制 75 Ω); 4. IP 输入: RJ45 百兆口; 5. FM 输入接口: 公制 F 母座, 1 路输入内置 2 分配, 配置 2 个调谐器; 6. 接收模式: DVB-C/DTMB-T/IP/FM 7. 音频输出功率: ≥5W; 8. 电源: AC 220V±15, 50/60Hz。	套	1
序号	货物名称	参数需求	单位	数量
二、行政村分控平台				
1	数字广播控制台	★1. 嵌入式 linux 或 windows 操作系统 2. 支持离线文字转语音功能; 3. 具有与系统平台自动校时功能; 4. 支持一键式开启智慧、日常广播功能, 可设置广播音源; ★5. 具备 IP 基带信号或音频采样编码功能; 6. 有 7 寸触摸屏, 支持手动锁定操作面板、自动锁屏; 7. 支持单个终端广播, 区域终端广播, 全部终端广播模式; 8. 具备备份机参数还原功能; 具有监听功能, 音量独立可调; 支持定时广播; 多级联播, 可管可控; 9. 支持远程 web 管理, 支持远程操作配置参数; 支持按键和液晶触摸屏设置参数; 具备远程终端控制、远程参数配置、系统逻辑寻址功能; ★10. 具备指纹识别和密码认证双重开机功能, 支持 USB 密钥绑定功能; 11. 支持数字签名验证, 支持播控密钥配对, 支持国密 SM2/SM3 算法; 12. 支持安全播出存储 500 条; 13. 支持电话白名单的区域绑定、广播等级设置; 14. 可以查看平台 IP 地址、本机 IP 地址、PU 使用信息、开	台	33

		机时长、可广播的区域等信息； 15. 支持 USB 升级包，支持 IP（4G/5G）远程升级； 16. 支持将智慧广播文本内容、短信内容（汉语）等文本自动转换成语音文件的功能，语音文件格式为 mp3； ★17. 支持扩展功能；支持 IP（4G/5G）回传本机运行状态；		
2	智慧广播 APP 软件	★1. 具有用户鉴权功能，支持账户+密码登陆模式；具有邀请码验证功能； 2. 具有手机中文件广播功能；具有手机录播音频试听功能； ★3 具有自动开户功能，支持二维码扫描终端信息、经纬度定位，自动生成上报平台； 4. 具有远程播发内容审核功能； ★5. 具有日常广播和智慧广播（语音、文本转语音）功能；具有选择区域进行录播、直播功能，支持列表选择区域； 6. 支持查看系统中智慧广播设备参数； 7. 支持查看设备网管事件； 8. 具有地图功能，通过地图展现终端地理分布情况及实时状态和重要参数监控；具有广播状态监控功能，支持通过手机查看、管理正在广播的情况； 9. 支持区域、状态统计设备情况。	项	33
<b>序号</b>	<b>货物名称</b>	<b>参数需求</b>	<b>单位</b>	<b>数量</b>
<b>三、自然村智慧广播终端及其他</b>				
1	户外 100W 多模收扩机	1. 具有接收上级调频信号进行处理能力，解调出音频信号，做出相应的播发/停止动作； 2. 2. 可设置本设备 IP 地址、端口号等参数；可通过串口、网口、WEB 网页进行参数配置； 3. 3. 支持平台远程配置工作参数（包括：编码、开关音量、调频（FM-RDS）频率、DTMB 频率、DVB-C 频率、IP（或 4G）端口、网段等）； 4. ★4. 可接收调频（FM-RDS）信号（或来自适配器的调频 FM/RDS 信号）、IP 信号、DTMB 信号、DVB-C 信号、无线 4G（全网通）信号，同时接收、解析、执行智慧广播指令的，实现远程广播控制接收功能；整机工业级模块化设计，增减模块不影响原有模块正常工作；具备多模接收（IP-4G/DTMB/FM-RDS/DVB-C）多模自适应接收，支持主备接收模式自动切换功能； 5. 5. 支持国密算法数字签名（SM1/SM2/SM3/SM4），支持集成国密算法芯片，具有验签功能。符合 GD/J 081-2018《智慧广播安全保护技术规范数字签名》相关技术要求； 6. 6. 具备有线 IP（或无线 4G）数据回传功能，在 WEB 配置界面上可以根据实际情况选择配置；支持将运行状态、智慧广播响应操作结果等数据回传至县智慧广播平台；支持将终端的型号、编码、安装地点、工作参数等运维信息的管理功能； 7. 7. 可实时采集终端扬声器播出内容，实时发送至县级平台进行监听；有故障时，实时提示反馈（需另外定制）； 8. 8. 支持县/乡/村级对所辖终端的语音广播、分区广播和点对点广播； 9. 9. 具备 FM-RDS 接收功能，包含双调谐器接收模块，实现对设定调频频点的轮询功能，具备设置 3 个以上调频接收频点功能； 10. 10. 支持 USB 升级；支持软件在线升级；支持 OTA 在线升级功能；支持通过 DVB-C 或 DTMB 远程批量升级；支持通	台	86

		<p>过有线 IP 或无线 4G 在线升级功能；可对整个系统进行完整升级，升级过程可断电；</p> <p>11. 11. 可远程对音柱进行管理配置，接收频率，音量大小、区域编码；</p> <p>12. 12. 支持上级远程控制，可根据不同使用环境实现多级分区，支持全区播放、分区播放、单点播放；</p> <p>13. 13. 支持通道优先级设置功能，通道优先级为 4G/FM-RDS/ DVB-C/DTMB/IP，用户可本地和远程更改优先级设置，优先级高的优先响应。优先级可通过 WEB 网页设置或数传遥控器设置；</p> <p>14. ★14. 支持智慧播专用国产密码算法，采用物理噪声源芯片实现高可靠的随机数生成技术，采用经过国家主管部门批准的芯片实现密码算法保证算法和密钥的安全性；</p> <p>15. 15. 每个终端安全模块独立物理 ID，芯片级集成智慧广播信令及消息签名验证机制；</p> <p>16. 16. 具备二维码扫描终端信息、自动生成终端安装经纬度、自动与平台对接开户功能；</p> <p>17. 17. 可通过加密指令控制播放、开关机、音量等级；开关机时具备淡入淡出功能；</p> <p>18. ★18. 整机具有接地端子防止设备漏电，抗感应雷击，具有瞬间异常保护功能，具备防雷 2 级以上（浪涌电压≥6500V）；采用户外防水设计，整体设备防水、防尘防护等达到 IP66 标准；</p> <p>19. 19. 整体采用户外防雨不锈钢外壳，具有防冻、防腐、防尘、防氧化、防锈、防潮、防水等功能</p> <p>20. 20. PCB 电路板喷有三防漆，具有优越的绝缘、防潮、防漏电、防震、防尘、防雨、防氧化、防腐蚀、防老化、耐电晕、耐高低温等性能；</p> <p>21. ★21. 4G 模块（支持全网通）采用工业级 4G 卡，并采用密封式安装，内置干燥剂，可以有效防止 4G 卡防尘、防雨、防氧化；支持贴片式 SIM 卡功能；提供实物图片</p> <p>22. 22. DTMB、DVB-C、FM-RDS、IP、4G 输入接口具备防雷保护功能；</p> <p>23. 23. 接口要求</p> <p>24. （1）FM 输入接口：公制 F 母座，1 路输入内置 2 分配，配置 2 个调谐器，（阻抗 7Ω）（2）DTMB/DVB-C 输入接口：英制 F 母座，1 路或 2 路（阻抗 7Ω）（3）网络接口：RJ45（4）USB 接口：1 路 USB 接口，USB 支持 wifi 模块拓展功能（5）天线接口：SMA 1 个 3G/4G 手机模块天线接口（GPRS 天线）（6）接地：设备具有接地端子接口★（7）直流输入：具备直流输入接口 1 路（24V 或 12V 自适应）（太阳能板或蓄电池），具备定制负 48V 直流输入。</p>		
2	室内多功能功放	<p>（一）总体要求</p> <p>（二）（1）具有接收上级调频信号进行处理能力，解调出音频信号，做出相应的播发/停止动作；</p> <p>（三）（2）具有接收上级 DTMB/DVB-C 信号进行处理能力，解调出音频信号及控制信号，做出相应的播发/停止动作；</p> <p>（四）（3）具有接收上级 IP 信号（有线和 4G）进行处理能力，解调出音频信号及控制信号，做出相应的播发/停止动作；</p> <p>（五）（4）支持任意几种接收模式组合，第一信号源中断自动切换到第二信号源，第一信号源恢复则自动接收第一信号源；</p> <p>（六）（5）支持本地或远程在线升级，具备修改失败、升级失败后还原功能，可根据序列号或区域范围升级；</p> <p>（七）（6）具备独立音量远程控制，日常广播时维持远程控制设置音量，应急广播时音量自动最大；</p>	套	10

		<p>(八) (7) 具有过热、过压、过载保护功能, 故障消失自动恢复;</p> <p>(九) (8) 射频输入口具有防雷保护功能, IP 输入口具有隔离变压器防护;</p> <p>(十) (9) 线性电源采用环形变压器整流供电, 抗大电压和大电流冲击, 支持次级短路保护, 支持瞬间异常保护功能;</p> <p>(十一) (10) 支持广电、移动、联通、电信全网通 4G 信号接收。</p> <p>(十二) (二) 功能要求</p> <p>(十三) (1) 可本地通过显示屏, 设置本设备 IP 地址、接收参数、端口号等参数。</p> <p>(十四) (2) 可接收来自适配器的调频信号、IP 信号、DTMB 信号、DVB-C 信号, 实现远程广播控制功能。</p> <p>(十五) (3) 支持平台远程配置工作参数 (包括: 音量、调频频率、DTMB 频率等)。</p> <p>(十六) (4) 集成国密算法芯片, 具有验签功能。符合 GD/J 081—2018 《应急广播安全保护技术规范 数字签名》。</p> <p>(十七) (5) 支持通道, 必须支持 IP 和调频、DTMB (输入)、DVB-C (输入)、4G 播发应急广播消息通道可选。</p> <p>(十八) (6) 配置移动通信模块支持回传功能。</p> <p>(十九) (7) 支持分区域播发控制。</p> <p>(二十) (8) 具有短路保护功能。</p> <p>(二十一) (9) 支持本地 U 盘音源广播, 线路广播、话筒广播。</p> <p>(二十二) (三) 性能要求</p> <p>(二十三) (1) 工作电压范围: AC:160V~260V。</p> <p>(二十四) (2) FM 接收频率范围: 87MHz~108MHz。</p> <p>(二十五) (3) DTMB 频段: 470MHz~802MHz。</p> <p>(二十六) (4) DVB-C 频段: 470MHz~802MHz。</p> <p>(二十七) (5) 收扩机外形尺寸满足 19 寸标准机箱。</p> <p>(二十八) (6) 额定输出功率: <math>\geq 100W</math></p> <p>(二十九) (7) 定压输出: 110V</p> <p>(三十) (四) 接口要求</p> <p>(三十一) (1) 网络接口: RJ45。</p> <p>(三十二) (2) FM 输入接口: 公制 F 母座, 1 路输入内置 2 分配, 配置 2 个调谐器。</p> <p>(三十三) (3) DVB-C 输入接口: 1 路公制 F 母座。</p> <p>(三十四) (4) DTMB 输入接口: 1 路公制 F 母座。</p> <p>(三十五) (5) 具备输出接口: 音频接线柱, 定阻输出或定压输出可外接高音喇叭。</p> <p>(三十六) (6) 具有 2 路线路音频输入接口, 接口类型: RCA 莲花母座;</p> <p>(三十七) (7) 具有 2 路线路音频输出接口, 接口类型: RCA 莲花母座。</p> <p>(三十八) (8) 具有话筒输入: 具有 6.5mm 话筒接口;</p> <p>(三十九) (9) 具有 1 路 AC220V10A 可控电源输出。</p> <p>(四十) (10) 具有 2 路线路音频输出接口, 接口类型: RCA 莲花母座。</p>		
3	高音喇叭	<p>1、适宜室外使用, 防护等级: IP66。</p> <p>2、铝质外壳, 防腐蚀工艺处理</p> <p>3、额定功率: 25W</p> <p>4、额定输入阻抗: 16 欧姆<math>\pm</math>15%</p> <p>5、额定频率范围: 300-6000Hz</p> <p>6、额定特性灵敏度: <math>\geq 108db</math></p> <p>7、失真度: <math>\leq 10\%</math></p>	个	359
4	物联网	1.4G 物联网卡, 每月流量 $\geq 10G$ 。	条	86

	卡	2. 三年费用。		
5	音频线	满足音频 110V 远距离传输。	米	7500
6	电源线	满足终端 220V 供电需求。	米	3000
7	配件附材	材质要求：不锈钢或热镀锌。满足收扩机、高音喇叭整体安装要求，满足音柱安装要求。	套	96

## 2、售后服务内容及要求：

2.1 质量保证：按本项目的行业规则或双方签订合同时的约定执行。质保期内如果出现质量问题，成交供应商应当无条件更换，由于质量问题造成的损失由成交供应商负全部责任。

2.2 售后服务：免费质保 1 年, 在接到采购方服务请求后，1 小时响应，2 小时内上门解决问题；质保期内提供免费上门服务，质保期外的收费按相关行业规则或由双方协商收取。

2.3 交货地点：采购人指定地点。

2.4 交货日期：双方签订合同后 60 日内。

2.1 验收：由最终用户组织验收。

## 第四章 响应性文件内容及格式

注：请供应商按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作响应性文件，并编制目录及页码，否则可能将影响对响应性文件的评价。

### 重要提示：

1. 供应商在编制响应性文件时，对于给定格式的文件内容，必须按照给定的标准格式进行填报；对于没有给定标准格式的文件内容，可以由供应商自行设计。

格式 2-1

法定代表人身份证明书

同志，系我单位法定代表人，任  
职务

特此证明。

附：联系地址：

联系电话：

--

(※附：法定代表人身份证复印件※)

投标人电子签章：

年 月 日

格式 2-2

### 授权委托书

委托人授权（被委托人的姓名、职务）为委托人的委托代理人，就项目编号为的项目及合同的执行，以本单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

委托人：

投标人电子公章：

被委托人：

法定代表人：

(附：法定代表人、被委托人身份证复印件)

投标人电子公章：

年 月 日

格式 2-3

供应商资格其他资料

格式 3

### 投标函

致：周口市公共资源交易中心（政府采购中心）

根据贵方 项目的竞争性磋商邀请（项目编号： ），委托代理人（全名、职务）代表 供应  
商名称、地址）提交投标文件，报价为：\_\_\_\_\_元，并对之负法律责任。

据此函，宣布同意如下：

(1) 我们完全理解贵方不一定要接受最低报价，并同意本文件规定的响应性文件有效期。

(2) 我们已详细审核全部竞争性磋商文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

1. 同意向贵方提供贵方可能另外要求的与其竞争性磋商有关的任何证据和资料。

(4) 一旦我们成交，我们将严格履行合同责任和义务。

(5) 我们完全理解不向未成交人解释未成交理由的义务。

(6) 与本次竞争性磋商有关的正式通讯地址为：

地 址： 邮 编：

电 话： 传 真：

我们保证：

(1) 不提供虚假材料谋取成交；

(2) 不以不正当手段抵毁、排挤其他供应商；

(3) 不与采购人和其它供应商恶意串通；

(4) 不向采购人和采购代理机构提供不正当利益；

(5) 不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况。

联系人：

联系电话：

投标人电子公章：

年 月 日

格式 4

一. 报价一览表

项目名称	
投标人全称	
最终投标报价 (包： ) (人民币)	投标总价： 大写：
备注	

投标人电子公章：

备注：

- 1、此表用于开标会唱标之用。
- 2、表中最终投标报价即为优惠后报价，并作为评审及定标依据。任何有选择或有条件的最终投标报价，或者表中某一包填写多个报价，均为无效报价。

格式 5

. 投标分项报价表

谈判供应商名称：

单位：元

序号	货物名称（标明生产厂家、品牌、规格型号等）	数量	单价	小计
总价（人民币大写）：¥元				

谈判供应商代表签字：谈判供应商公章日期：

格式 6

**技术参数响应表**

按招标文件规定填写			按投标人所投内容填写	
序号	品名	磋商文件要求	响应文件	偏离说明
1				
2				

(可根据需求自行更改)

投标人电子公章：

年 月 日

格式 7

售后服务承诺

投标人电子公章：

年 月 日

格式 8

合格供应商的声明函和承诺书

投标人电子公章：

年 月 日

格式 9

**中小企业声明函（货物）**

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（其他未列明行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（其他未列明行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：1. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2. 本项目如是只面向中小企业采购的应当必须提供。

格式 10 其他资料

格式 11

### 政府采购供应商诚信承诺书

我公司自愿参与政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定，坚守公平竞争，并无条件地遵守采购活动的各项规定，我们郑重承诺：如果在政府采购招标活动中有以下情形的，愿接受政府采购监管部门给予相关处罚并承担法律责任。

- （一）提供虚假材料谋取中标；
- （二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；
- （三）与招标采购单位、其他投标人恶意串通；
- （四）向招标采购单位或提供其他不正当利益；
- （五）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和投标文件订立合同，或者与采购人另立背离合同实质性内容协议；
- （六）开标后擅自撤销投标，影响招标继续进行的或领取招标文件纳投标保证金后不投标

导致废标；

（七）中标后无正当理由，在规定时间内不与采购单位签订合同；

（八）将中标项目转让给他人或非法分包他人；

（九）无正当理由，拒绝履行合同义务；

（十）无正当理由放弃中标（成交）项目；

（十一）擅自或与与采购人串通或接受采购人要求，在履约合同中通过减少货物数量，更换品牌、降低配置、技术要求、质量和服务标准等，却仍按原合同进行虚假验收或终止政府采购合同；

（十二）与采购人串通，对尚未履约完毕的采购项目出具虚假验收报告；

（十三）无不可抗力因素，拒绝提供售后服务、售后服务态度恶劣、故意提高维修配件价格（高于市场平均价）；

（十四）开标后对招标文件的相关内容再进行质疑；

（十五）恶意投诉的行为：投诉经查无实据的、捏造事实或者提供虚假设诉材料；

（十六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况；

（十七）政府采购监管部门认定的其他政府采购活动中的不诚信行为。

供应商名称：（盖章）

法人代表或授权委托人：（签字）

日期：年月日

## 周口市政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与周口市政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

周口市政府采购合同（货物类）标准文本

政府采购项目名称：

政府采购项目编号：

采 购 人：

供 应 商：

合 同 签 订 地：

合 同 签 订 时 间：

## 合同签订指引

一、采购人在签订合同时应提供的资料：

1、该政府采购项目的招标采购文件（以网上发布内容为准）；

2、该政府采购项目招标文件的澄清和修改内容（公告内容）；

3、该政府采购项目评审报告；

4、采购单位法人授权委托书（法人到场并签字的除外）；

5、采购单位被授权人身份证件（法人到场并签字的除外）；

6、采购人和中标供应商约定的其它内容（不得超出招标采购文件实质性内容）。

7、中标供应商能做到连续施工、不因资金问题影响项目进度、不拖欠工人工资的承诺，此承诺需附到响应文件内，否则视为无效投标。

二、供应商在签订合同时应提供的资料：

1、该政府采购项目的投标文件（纸质或 DPF 格式的电子投标文件）；

2、针对该项目评审时评审委员会提出的质询答复（纸质并签章）；

3、该政府采购项目中标通知书；

- 4、供应商法人授权委托书（法人到场并签字的除外）；
- 5、供应商被授权人身份证件（法人到场并签字的除外）；
- 6、供应商和采购人约定的其它内容（不得超出招标采购文件实质性内容）。

三、本合同签订后二个工作日内有采购人在“周口市政府采购网”上进行合同公示。

## 供应商履约验收指引

1. 供应商不得擅自变更合同标的物内容；
- 2、不得以次充好、高投低配，确因在合同执行中不可抗力因素造成的，应提供相关依据；
- 3、对因客观上采购人采购需求发生变化造成的，应提供采、供双方的纸质备忘录材料；
- 4、在满足验收条件5个工作日内通知采购人组织验收；
- 5、供应商应提供需验收物品的清单、参数、使用手册、人员培训情况等资料；
- 6、采、供双方约定的验收机构及相关人员组成情况。
- 7、督促采购人在项目验收结束并达到相关要求后一个工作日内，在“周口市政府采购网”上进行“履约验收”公示。

## 采购合同内容

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

签订地点：

项目名称：

项目编号：

财政委托号：(财政资金项目必须填写)

本项目经批准采用采购方式，经本项目评审委员会认真评审，决定将采购合同授予乙

方。为进一步明确双方的责任，确保合同的顺利履行，根据《中华人民共和国采购法》、《中华人民共和国合同法》之规定，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

**第一条** 产品的名称、品种、规格、数量和价格：（若产品过多则见附表，如有附表则必须加盖印章）

产品名称	规格型号	单 位	数 量	单 价	小计	备注
合同总价款（大小写）： 备注：上述产品报价含产品生产、运输<送达至甲方指定地点并下货>、安装、调试、检验及售后服务、税金、劳保基金、人员培训等费用。						

**第二条** 产品的技术标准（包括质量要求），按下列第（ ）项执行：

①按国家标准执行；②按部颁标准执行；③若无以上标准，则应不低于同行业质量标准；④有特殊要求的，按甲乙双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行；

乙方提供和交付的货物技术标准应与招标采购文件规定的技术标准相一致。若技术标准中无相应规定，所投货物应符合相应的国际标准或原产地国家有关部门最新颁布的相应的正式标准。

进口产品的质量标准为。

乙方所提供的货物应是全新、未使用过的，是完全符合以上质量标准的正品；相关的施工安装是由持有有权部门核发上岗证书的安装调试人员按照国际或国家现行安装验收规范来实施的；乙方所提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。

**第三条** 产品的包装标准和包装物的供应与回收\_\_\_\_\_。

（国家或行业主管部门有技术规定的，按技术规定执行；国家与行业主管部门无技术规定的，由甲乙双方商定。）

【注：合同中约定的包装标准应与乙方在投标文件中承诺的一致，且投标文件应作为合同附件与合同具有同等法律效力。】

**第四条** 产品的交货方法、到货地点和交货期限

1.交货方法，按下列第（ ）项执行：

①乙方送货上门；②乙方代运；③甲方自提自运。

2.到货地点：\_\_\_\_\_（甲方指定的任何地点，安装并调试。）

3.产品的交货期限\_\_\_\_\_。

#### **第五条 合同总价款**

合同总价款（大小写）：

- 付款条件

本合同以人民币付款。

该项目是否实行预付款：

实行预付款的条件和比例：

合同款项结算方式和支付比例：

（具体付款方式按投标人须知前附表以及采、购双方的具体约定

- 验收方法

1.乙方安装调试后，在天内通知甲方组织验收，采购代理机构保留受托参与本项目验收的权利。验收不合格的，乙方应负责重新提供达到本合同约定的质量要求的产品。

2.甲、乙双方应严格履行合同有关条款，如果验收过程中发现乙方在没有征得采购人同意的情况下擅自变更合同标的物，将拒绝通过验收，由此引起的一切后果及损失由乙方承担。

3.甲方应承担项目验收的主体责任。项目验收时，应成立三人以上（由甲、乙双方、资产管理人、技术人员、纪检等相关人员组成）验收小组，明确责任，严格依照采购文件、中标（成交）通知书、政府采购合同及相关验收规范进行核对、验收、签字形成验收结论，并出具书面验收报告。验收人员有不同意见的，按少数服从多数的原则，但在验收报告上应注明不同意见的内容。

4、甲方视情况可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收，参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

涉及安全、消防、环保等其他需要由质检或行业主管部门进行验收的项目，必须邀请相关部门或相关专家参与验收。

检测、验收费用承担方式：

#### **第八条 对产品提出异议的时间和办法**

1.甲方在验收中，如果发现产品不符合合同约定的，应一面妥为保管，一面在工作日内向乙方书面提出异议，并抄送采购代理机构，具体说明产品不符合规定的内容并附相关

验收材料，同时提出不符合规定产品的处理意见。

2.甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。

3.乙方在接到甲方异议后，应在工作日内负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

**第九条**乙方应提供完善周到的技术支持和售后服务，否则甲方视情节轻重从乙方的质量保证金中扣除部分或全部补偿甲方。

#### 1.保修

乙方对其所提供的货物免费保修年，保修期从开始。乙方应在接到报修通知后天内上门维修，负责更换有瑕疵的货物、部件或提供相应的质量保证期内的服务。由此造成的损失，甲方保留索赔的权利。

如果乙方在收到报修通知后天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但费用和 risk 由乙方承担。

#### 2.维修

保修期届满后，乙方应对其提供的货物负有维修义务，但所涉及的费用由甲方承担。

### **第十条** 乙方的违约责任

1.乙方不能交货的，应向甲方偿付不能交货部分货款的\_\_\_\_\_ %（通用产品的幅度为 1%—5%，专用产品的幅度为 10%—30%）的违约金。

2.乙方所交产品不符合合同规定的，如果甲方同意利用，应当按质论价；如果甲方不能利用的，应根据产品的具体情况，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用，同时，乙方应按规定，对更换件相应延长质量保证期，并赔偿甲方相应的损失。乙方不能修理或者不能调换的，按不能交货处理。

3.乙方因产品包装不符合合同规定，必须返修或重新包装的，乙方应负责返修或重新包装，并承担支付的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合规定造成货物损坏或灭失的，乙方应当负责赔偿。每件货物包装箱内应附一份详细装箱单和质量证书。为进口件的，应出具报关手续和原产地、原产工厂证明、报关手续和商检证明等。

4.如果乙方没有按照规定的时间交货、完成货物安装和提供服务，应向甲方支付违约金，违约金从货款中扣除，按每周迟交货物或未提供服务交货价的 0.5% 计收。但违约金的最高限额为迟交货物或提供服务合同价的 5%。一周按 7 天计算，不足 7 天按一周计算。如

果达到最高限额，甲方应考虑终止合同，由此给甲方造成的损失由乙方承担。

5.乙方提前交货的产品、多交的产品和不符合合同规定的产品，甲方在代保管期内实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失，应当由乙方承担。

6.乙方应对其所提供的货物承担所有权担保责任，并应保证甲方在中华人民共和国内使用该货物时不侵犯第三人的知识产权。否则乙方应承担由此引起的一切法律责任及费用。

7.任何一方未经对方同意而单方面终止合同的，应向对方赔偿相当于本合同总价款\_\_\_\_\_%违约金。

#### **第十一条 甲方的违约责任**

1.甲方中途退货，应向乙方偿付退货部分货款\_\_\_\_\_ %（通用产品的幅度为 1%~5% 专用产品的幅度为 15%-30%）的违约金。

2.甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此造成的损失。

3.甲方未按照合同约定支付货款，应向乙方违约金元。

#### **第十二条 不可抗力**

1.如果双方任何一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力的事故，致使影响合同履行时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

2.甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关部门证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

#### **第十三条 履约（或质量）保证金**

1.本项目不收取履约保证金。确需收取履约保证金的，甲方不得要求乙方以现款的形式提供。乙方提供的履约保证金按规定格式以银行保函形式提供，与此有关的费用由卖方承担。

2.若确需质量保证金的，质量保证金不得超过合同总价款的 5%。

3.如乙方未能履行其合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

#### **第十四条 转让与分包**

1.除甲方事先书面同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

2.乙方应在投标文件中或以其他书面形式对甲方确认本合同项下所授予的所有分包合同。但该确认不解除乙方承担的本合同下的任何责任或义务。意即在本合同项下，乙方对

甲方负总责。

#### **第十五条** 合同文件及资料的使用

1.乙方在未经甲方同意的情况下，不得将合同、合同中的规定、有关计划、图纸、样本或甲方为上述内容向乙方提供的资料透露给任何人。

2.除非执行合同需要，在事先未得到甲方同意的情况下，乙方不得使用前款所列的任何文件和资料。

#### **第十六条** 合同纠纷调处

1.按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后 10 天内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。但任何一方不得自行扣发货物或扣付货款来充抵。

2.本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可请本项目政府采购监督管理部门调解，调解不成，按以下第（ ）项方式处理：①根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向周口仲裁委员会申请仲裁。②向合同签订地有级别管辖权的人民法院起诉。

3、甲、乙双方均有权利向本项目具有监管职能的政府采购监督管理部门举报反映对方在合同履行中的违法违规行为。

**第十七条** 下列关于周口市公共资源交易中心政府采购代理机构名称某项目（项目编号：某编号）的采购文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：①招标文件；②乙方提供的投标文件；③服务承诺；④甲乙双方商定的其他文件。以上附件顺序在前的具有优先解释权。

本合同一式份，甲乙双方各执份，自双方当事人签字盖章之日起生效。

采购人（甲方）：（公章）                      供货人（乙方）：（公章）

地址：地址：

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

电话：电话：

开户银行：开户银行：

账号：账号：

\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日